GAMMA

SURTIDO COMPLETO DE PRODUCTO PROFESIONAL

ÍNDICE

HERRAMIENTAS Y ÚTILES | **010**

PROTECCIÓN LABORAL | **080**

ELECTRICIDAD | **102**

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN | **114**

QUÍMICOS | **146**

PINTURAS | **160**

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS | **174**

BAÑOS | **186**

PYL | **200**

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZANTES | **220**

PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS | **280**

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | **304**

Todo lo necesario para el profesional

GAMMA
GROUP

¡Producto disponible en almacén!

Este símbolo indica que el artículo se encuentra en stock en los almacenes centrales y está listo para ser enviado. **Entrega rápida garantizada.**

Y para hacerlo más fácil...



Todas las páginas marcadas con una pestaña roja en el lateral, indica que los productos publicados los encontramos mayoritariamente en stock, y que, por lo tanto, están disponibles en nuestro almacén.

¡Compra con confianza
y recibe tu pedido más rápido!

Cuando el símbolo lleva un asterisco, indica un producto con alguna referencia en stock.

Nuestras marcas exclusivas

GAMMA Baho Terra decor

Nuestras marcas de confianza

Conócenos.

Somos un gran grupo, somos una **gran marca**

Somos un gran grupo porque ponemos a tu alcance la mayor plataforma logística del sector, con **30.000 m²** y más de **50.000 referencias** a tu disposición con todas las categorías de producto. Además, te ofrecemos todas las **ventajas de la marca GAMMA** junto con las mejores firmas del sector. Ponemos a tu disposición un conjunto de servicios para hacer más fácil tu día a día, porque también **somos profesionales y sabemos lo que necesitas**.

Somos una gran marca porque nuestro compromiso en todos los aspectos es firme. Por eso, creamos **"Por un Planeta azul"**, un proyecto que pone en valor las soluciones, productos y sistemas de construcción eco-responsables, informando de forma clara y didáctica sobre las ventajas de la eficiencia energética, la economía circular y el ahorro de agua.

Construyendo juntos somos futuro, desde 1989.

GAMMA
GROUP

/ garantía de calidad **GAMMA**

Apostar por GAMMA es garantía de calidad, es contar con **los mejores profesionales, productos y servicios** para ayudarte a convertir tu proyecto en una realidad.

Calidad profesional a precios de almacén

Somos tu almacén de construcción de confianza, porque contamos con las mejores marcas del sector y el mejor asesoramiento.

Amplio surtido siempre en stock

Lo que necesitas, cuando lo necesitas. Más de 50.000 referencias disponibles en nuestra plataforma logística.

Atención personalizada y asesoramiento profesional

Estamos aquí para ayudarte. Contamos con un equipo profesional para asesorarte en todo lo que necesitas.

Compra rápida y fácilmente

¡Te lo ponemos muy fácil! Fácil acceso y parquin y amplio horario de apertura, sin colas ni esperas. Comprar en GAMMA es muy rápido y sencillo.

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados** en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428

En GAMMA, por ser profesional, cargamos tu vehículo

Nuestro personal te ayudará a cargar el material

Compra cómodamente y no te preocupes por esos productos más pesados y voluminosos.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428

En GAMMA, por ser profesional, financiamos tus obras

Llévatelo ahora y paga más adelante

Si necesitas crédito para tus obras, te ofrecemos diferentes posibilidades de financiación.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Descubre todos los servicios que podemos ofrecerte en la página 428

HERRAMIENTAS Y ÚTILES

ELECTROPORTÁTIL | **012**

DISCOS | **016**

BROCAS Y CINCELES | **018**

MEZCLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS | **022**

COMPRESORES | **024**

GRUPOS ELECTRÓGENOS | **026**

MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN | **027**

HIDROLIMPIADORAS Y ASPIRADORAS | **028**

ANDAMIOS | **030**

HORMIGONERAS | **031**

CORTADORAS | **032**

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN | **037**

CORDELERÍA | **042**

VENTILACIÓN | **044**

HERRAMIENTAS MANUALES | **046**

CONSTRUCCIÓN | **060**

SOLDADURA | **062**

FONTANERÍA | **064**

PLAQUISTA | **066**

TORNILLERÍA | **068**

CONTENEDORES, EMBALAJES Y PROTECCIÓN | **074**

ÚTILES DE LIMPIEZA | **078**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de aparcamiento adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Miniamoladoras

STOCK

MINIAMOLADORA G12SR4 (S)
Diámetro disco 115 mm -
730 W - 1,8 kg - 10.000 rpm.
Líder en su clase en durabilidad. Nuevo diseño compacto y ligero. Uso continuo en trabajos medios.
Incluye 1 llave y 1 empuñadura auxiliar.

ref.G HIMAM006
85 €/ud.

STOCK

MINIAMOLADORA GWS 700 PROFESSIONAL (0601394003)
Protección contra el polvo gracias al diseño especial de la rejilla de ventilación. 700 W. 11.000 rpm. Disco de 115 mm. 1,9 kg.
Protección contra rearranque. Caja de cartón.

ref.G BOMAM007
78 €/ud.

STOCK

MINIAMOLADORA DWE4056
115 mm. 120 v. 800 W. 11.800 rpm.
Arranque suave + bloqueo y rearranque.
Potencia acústica Ce Lwa 101,3 dB(A). Kwa incertidumbre de potencia acústica 3 dB(A).
Tamaño del eje M14 mm. 1,8 kg.

ref.G DEWAL010
75 €/ud.

Amoladoras

STOCK

AMOLADORA G23SW2W7 230D
Uso continuo en trabajos duros. Motor protegido del polvo y de los escombros a través de la construcción del laberinto, aumentan la durabilidad del motor en aprox. un 20 %.
Ø disco 230 mm. 2200 W. 6600 rpm. Largo 469 mm. 5,1 kg.
Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 llave y 1 disco diamante.

ref.G HIAMO007
132 €/ud.

STOCK

AMOLADORA DWE 490 (207767)
Motor protegido contra la abrasión. Empuñadura lateral con 2 posiciones para mayor versatilidad.
Disco de 230 mm.
Potencia de 2000 W y 6600 rpm.

ref.G DEWAL011
113 €/ud.

BOSCH DEWALT HiKOKI

Atornilladores y taladros

NEW STOCK

TALADRO PERCUTOR GSB 18V-21
Taladro a batería. Con 55 Nm de par de giro, portabrocas de sujeción rápida de 13 mm. Taladra madera con un diámetro máximo de 35 mm y en acero con uno de hasta 13 mm, también trabaja con mampostería de hasta 10 mm.
Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V.
Cuenta con 2 velocidades, Autolock, luz LED, tecnología de iones de litio y giro reversible.

ref.G BOSCH008
299 € / ud.

STOCK

TALADRO GSB13 RE PROFESSIONAL
Solo 1,8 kg. Preselección de revoluciones con rueda de ajuste. Robusto portabrocas de sujeción rápida. 600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible.
Electrónico.
Portabrocas de sujeción rápida.
Caja de cartón.

ref.G BOTAP003
104 € / ud.

STOCK

TALADRO PERCUTOR DV18DAWCZ
Taladro compacto y ligero compatible.
Motor con escobillas, par máximo 50 Nm, 20 ajustes de par y modos de trabajo: atornillado, taladrado y percusión. Velocidad 0-350/1400 rpm, impactos 0-5,250/21.000 imp.
Portabrocas automático 13 mm, luz LED, y empuñadura cómoda.
Peso 1,4 kg, largo 170 mm.
Compatible con baterías deslizantes BSL18 y baterías MultiVolt.

ref.G HITAC001
191 € / ud.

Biseladora y rascador de juntas

BISELADORA PORTÁTIL PRO-EDGER
Accesorio profesional, para uso intensivo, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado de baldosa cerámica y piedra natural mediante el uso de una miniamoladora angular y las muelas diamantadas RUBI PRO-EDGER. Incorpora un sistema de rodamientos sellados de alta velocidad que los protege del polvo generado durante el desbastado y que, junto a los patines de polietileno, de alta resistencia al desgaste, facilita un suave desplazamiento por el canto de la pieza.

ref. 16956
515,90 € / ud.

RUBISCRAPER-250 230V 50HZ
Facilidad con la que podemos controlar la profundidad de rascado, su alta robustez, el hecho de que no genera polvo ya que no trabaja por fricción, el sistema de autoguiado que nos permite mantenernos siempre dentro de la junta y, por supuesto, posiblemente el aspecto más relevante: reducir al mínimo el riesgo de dañar o romper las baldosas cerámicas durante el proceso.

ref. 66940
223,75 € / ud.

BOSCH HiKOKI RUBI

Martillos eléctricos

730 W
Mejor relación calidad-precio

STOCK

MARTILLO PERFORADOR DH26PC

Ideal reformista, sds plus, 2,8 kg, 3,2 julios, capacidad máx. hormigón 26 mm, 3 modos, perfora, perfora con percusión y hace ligeras demoliciones en pared, con embrague de seguridad, para uso continuo en trabajos duros.

ref.G HIMAP003

237 €/ud.

10 J

STOCK

MARTILLO DEMOLEDOR H41MB2

Alta capacidad de demolición. Compatible con punteros y cinceles SDS Max. Empuñadura antivibración de doble capa con alto nivel de absorción de vibraciones, para un óptimo confort durante los trabajos de demolición. Sistema "Vario Lock" que permite 12 posiciones de cincel. Ideal reformistas. 950 W. 3000 imp. 10 J. Largo 430 mm. Peso 5,2 kg. Maletín, puntero y empuñadura auxiliar incluida.

586 €/ud.

3,5 J

STOCK

MARTILLO COMBINADO D25333K

Líder en su categoría con rendimiento de perforación. Parada de rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos. Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s². Ideal perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 30 mm. Potencia 950 W. Velocidad sin carga 0-1150 rpm. 3,7 kg. 250 x 95 x 355 mm.

ref.G DEWAL008

322 €/ud.

22 J

MARTILLO PICADOR - DEMOLEDOR H60MC

Muy funcional y robusto. Vario Lock 12 posiciones. Uso continuo en trabajos duros. SDS Máx. 1300 W. Percusiones 1600 min. Fuerza impacto 22 J. Largo 570 mm. 10 kg. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín.

719 €/ud.

45 J

MARTILLO DEMOLEDOR H65SB3

El mejor resultado en su clase, con gran poder de demolición (45 J). Robusta caja de aluminio con doble aislamiento (AHB) aumenta la durabilidad de la herramienta. Empuñadura de absorción de la vibración y sistema de protección de la vibración para el usuario (UVP). Uso continuo en trabajos duros. 1340 W. 1400 rpm. Largo 731 mm. 17,2 k. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín con ruedas.

1.313 €/ud.

Martillos a batería

3,2 J
Batería Litio-Ion 18 V

MARTILLO DH1826DAW2Z
Martillo perforador con tres modos: taladro, martillo y cincel con posición ajustable. Motor sin escobillas para mayor potencia y durabilidad. Incluye empuñadura ergonómica con sistema antivibración (LVH), arranque suave y control RFC contra bloqueos. Luz LED integrada y función de parada automática para perforaciones precisas.

433 €/ud.

MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-22 PROFESSIONAL
SDS plus a batería. 1,9 J. Uso versátil con 3 modos, perforación, taladro con percusión, cincelado. Motor sin escobillas, reduce la necesidad de mantenimiento y mejora la autonomía por carga de batería, disminuye los tiempos de inactividad y aumenta la vida útil.
Buena relación potencia-peso. 2,3 kg. 18 V. Incluye luz LED, control de giro, velocidad variable y Vario Lock. Sin baterías ni cargador.

294 €/ud.

MARTILLO DCH172NT
Motor XR 18 V con tecnología sin escobillas proporciona mayor autonomía y durabilidad. Puntos de colocación para el acoplamiento Lanyard ready. Perform & Protect: La menor vibración 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. Sin baterías ni cargador.

203 €/ud.

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

BOSCH DEWALT HiKOKI

Discos general obra

UNIVERSAL ECO

Ø 115 x 1,8 x 22,2
ref.G DISCC009
8,04 € / ud.

Ø 230 x 2,6 x 22,2
ref.G DISCC010
22,46 € / ud.

Excelente precio

HORMIGÓN

Para materiales duros.

Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm.
ref.G DISCC004
58,34 € / ud.

Hormigón armado

Discos para porcelánico

PORCELÁNICO

Cantos de corte muy limpios.
Alta capacidad de corte.
Máximo rendimiento y vida útil.

Ø 115 x 2 x 22,2 mm.
ref.G DISCC012
35,42 € / ud.

DIAMANTE PORCELÁNICO

TCR-115.
Corte fino en baldosas de gres porcelánico.
Disponibles modelos TCR-125 y TCR-230.

ref.31972
41,80 € / ud.

Discos de limpieza

INOX. LÁMINAS | Tyrolit
Ø 115 x 22,3 mm.

ref.G TYINO114
3,22 € / ud.

También para acero inox.

DISCO DE LIMPIEZA

Máximas revoluciones 11.000.

Ø 115 x 22,2 mm.
ref.G TYLIM011
8,82 € / ud.

Elimina óxido y pintura

DIAMANTE 4 x 4

STT-230.
Para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
Modelos STT-1215 y STT-125.

ref.30976
83,18 € / ud.

Consulta
la tabla de recomendaciones de discos en función del material a cortar en seco.
Escaneando este código

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Discos de resina

ACERO INOXIDABLE
Corta chapas, barras, perfiles, tubos y material macizo.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref.G DISCC001
1,14 € / ud.

Ø 230 x 1,9 x 22,2 mm.
ref.G DISCC002
3,06 € / ud.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref.G DISCC003
2,72 € / ud.

Rápidos cortes sin rebabas

PIEDRA
Buena vida útil.
Utilización universal.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref. G DISCC011
2,86 € / ud.

Cantos de corte limpio

BASIC INOX.

Ø 125 x 1 x 22,2 mm.
ref.G TYINO125
1,78 € / ud.

De 125 mm

BASIC PIEDRA
Disco de corte bombeado rectificadora angular. Calidad Basic.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYPIE001
1,91 € / ud.

Para piedra

ACERO INOX. CON X LOCK
Disco de corte para inox.
Corte suave y fácil. El disco no contiene rellenos ferrosos, sulfurosos ni clorados.
Sistema X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref.G BOSBD004
13,15 € / estuche 10 ud.

MULTIWHEEL
Corta multimateriales: todo tipo de materiales blandos como madera, plástico y compuestos modernos. Durabilidad extrema con Bosch Carbide Technology. Sistema X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado.

Ø 115 x 10 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD003
20,52 € / ud.

Multimateriales

BASIC 2 en 1
Para acero y acero inoxidable.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref.G TYACE006
1,78 € / ud.

Espesor 2,5 mm

Discos de lija

OXY MULTIPERFORADOS
Disco Ø 225 mm multiagujeros para adaptar a cualquier lijadora. Círculos innovadores vinculados en la superficie abrasiva, aspecto importante del sistema de soporte antiestático. Para aplicar en todo tipo de pinturas, productos con film de melamina y superficies a base de resina (encimeras de baños, cocinas, revestimientos). Packs 6 ud.

Grano 40
ref.G CEVIK010
5,20 € / ud.

Grano 80
ref.G CEVIK011
5,20 € / ud.

Grano 180
ref.G CEVIK012
5,20 € / ud.

Grano 240
ref.G CEVIK013
5,20 € / ud.

DE MALLA
Lijado sin polvo. Superficie abrasiva de gran resistencia, calidad y durabilidad. Se adapta a cualquier lijadora con velcro en la base. Puede usarse sobre todo tipo de pinturas, resinas, melaminas, madera y PVC. Packs 5 ud.

Grano 60
ref.G CEVIK014
6,29 € / ud.

Grano 80
ref.G CEVIK015
6,29 € / ud.

Grano 180
ref.G CEVIK016
6,29 € / ud.

Brocas 4 drill

BROCA PORCELÁNICA

Resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración. "Easy-Star" sin deslizamiento. Aptas para trabajar sin guía centradora. Perfectas para trabajar con taladros inalámbricos (1000 - 25.000 rpm). Cuerpo reforzado con tornillo prisionero. Ofrece un mejor rendimiento y rigidez, y mantiene la cera en la punta de la boca.

6 mm	ref.G RUBIB008	**23,12 €**/ud.
8 mm	ref.G RUBIB009	**25,62 €**/ud.
10 mm	ref.G RUBIB010	**28,06 €**/ud.
kit 6, 8, 10 y 12 mm	ref. G RUBIB014	**102 €**/ud.

STOCK

PORCELÁNICA DRYGRES

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico, así como mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 6 mm	ref.G RUBIB001	**20,24 €**/ud.
Ø 8 mm	ref.G RUBIB002	**22,38 €**/ud.
Ø 10 mm	ref.G RUBIB003	**24,56 €**/ud.

STOCK

Porcelánico en seco

PORCELÁNICA DRYGRES

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres, gres porcelánico, mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 28 mm	ref.G RUBIB004	**49,64 €**/ud.
Ø 35 mm	ref.G RUBIB005	**63,82 €**/ud.
Ø 43 mm	ref.G RUBIB006	**68,96 €**/ud.
Ø 50 mm	ref.G RUBIB007	**77,48 €**/ud.

STOCK

Porcelánico en seco

STOCK

SDS PLUS-3

Broca, 2 aristas de corte y punta centradora. Buena vida útil y resistencia al desgaste.

4 x 50 x 110	ref.G BOSBS001	**3,83 €**/ud.
5 x 50 x 110	ref.G BOSBS002	**3,65 €**/ud.
5 x 100 x 160	ref.G BOSBS003	**3,83 €**/ud.
6 x 150 x 210	ref.G BOSBS006	**5,68 €**/ud.
8 x 50 x 110	ref.G BOSBS007	**3,95 €**/ud.
8 x 100 x 160	ref.G BOSBS008	**4,16 €**/ud.
8 x 150 x 210	ref.G BOSBS009	**4,82 €**/ud.
10 x 100 x 160	ref.G BOSBS010	**4,89 €**/ud.
10 x 150 x 210	ref.G BOSBS011	**5,68 €**/ud.
10 x 200 x 260	ref.G BOSBS012	**7,10 €**/ud.
12 x 100 x 160	ref.G BOSBS013	**5,77 €**/ud.
12 x 150 x 210	ref.G BOSBS014	**6,69 €**/ud.
12 x 200 x 260	ref.G BOSBS015	**8,36 €**/ud.
14 x 150 x 210	ref.G BOSBS016	**9,72 €**/ud.
14 x 200 x 260	ref.G BOSBS017	**12,15 €**/ud.
16 x 150 x 210	ref.G BOSBS018	**12,25 €**/ud.
16 x 250 x 310	ref.G BOSBS019	**17,60 €**/ud.
18 x 250 x 300	ref.G BOSBS020	**22,45 €**/ud.
20 x 400 x 450	ref.G BOSBS021	**30,91 €**/ud.
22 x 400 x 450	ref.G BOSBS022	**34,00 €**/ud.

STOCK

SDS PLUS-7

Cabeza maciza de carburo de 4 aristas de corte. Compatible con todos los martillos perforadores SDS plus. Ideales para taladrar agujeros en hormigón armado, por ejemplo: Hormigón curado, hormigón armado reforzado, piedra dura como granito y gneis.

5 x 50 x 115	ref.G BOSBS040	**8,54 €**/ud.
6 x 150 x 215	ref.G BOSBS041	**13,30 €**/ud.
8 x 50 x 115	ref.G BOSBS042	**9,25 €**/ud.
10 x 150 x 215	ref.G BOSBS043	**13,29 €**/ud.
12 x 100 x 165	ref.G BOSBS044	**13,50 €**/ud.
12 x 150 x 215	ref.G BOSBS045	**15,66 €**/ud.
6 x 50 x 115	ref.G BOSBS047	**7,75 €**/ud.
6 x 100 x 165	ref.G BOSBS048	**8,16 €**/ud.
8 x 100 x 165	ref.G BOSBS049	**9,73 €**/ud.
10 x 100 x 165	ref.G BOSBS050	**11,46 €**/ud.

Perfora hormigón armado

Brocas

CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓN

Broca para todos los materiales o materiales multicapa.

3 x 40 x 70	ref.G BOSCB003	5,27 €/ud.
4 x 40 x 75	ref.G BOSCB004	5,27 €/ud.
5 x 50 x 85	ref.G BOSCB005	5,58 €/ud.
6 x 60 x 100	ref.G BOSCB006	5,89 €/ud.
6 x 90 x 150	ref.G BOSCB007	7,14 €/ud.
8 x 80 x 120	ref.G BOSCB008	7,30 €/ud.
10 x 80 x 120	ref.G BOSCB009	9,55 €/ud.
12 x 90 x 150	ref.G BOSCB010	12,97 €/ud.

STOCK

EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC

Para taladros de impacto rotativos, atornilladores de impacto, taladros rotativos y atornilladores. Dura hasta 10 veces más que una broca para azulejos convencional.
Larga duración al perforar baldosas duras.
Punta de broca extremadamente duradera con la tecnología Boch Carbide Technology.
Vástago hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro.

6 x 90	ref.G BOSBS060	15,51 €/ud.
8 x 90	ref.G BOSBS061	21,10 €/ud.
10 x 90	ref.G BOSBS062	22,84 €/ud.

STOCK



CYL-3 PIEDRA

Para piedra, hormigón.

3 x 40 x 70	ref.G BOSBP002	3,02 €/ud.
4 x 40 x 75	ref.G BOSBP003	3,02 €/ud.
5 x 50 x 85	ref.G BOSBP004	3,01 €/ud.
6 x 60 x 100	ref.G BOSBP005	3,02 €/ud.
6 x 90 x 150	ref.G BOSBP006	4,22 €/ud.
8 x 150 x 200	ref.G BOSBP008	6,04 €/ud.
8 x 80 x 120	ref.G BOSBP007	3,63 €/ud.
10 x 150 x 200	ref.G BOSBP010	7,85 €/ud.
10 x 80 x 120	ref.G BOSBP009	4,83 €/ud.
12 x 90 x 150	ref.G BOSBP011	7,20 €/ud.

STOCK

POINT Q

Broca para metal. Perfora rápidamente gracias al diseño de la punta PointTeQ.
La punta de centrado evita los desplazamientos y permite iniciar la perforación rápida y fácilmente. La mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.

2 x 24 x 49 (2 ud.)	ref.G BOSBM021	1,24 €/ud.
2.5 x 30 x 57(2 ud.)	ref.G BOSBM022	1,30 €/ud.
3 x 33 x 61 (2 ud.)	ref.G BOSBM023	1,46 €/ud.
3 x 39 x 70 (2 ud.)	ref.G BOSBM024	1,63 €/ud.
4 x 43 x 75 (2 ud.)	ref.G BOSBM025	1,79 €/ud.
4,5 x 47 x 80	ref.G BOSBM026	1,12 €/ud.
5 x 52 x 86	ref.G BOSBM027	1,24 €/ud.
6 x 57 x 93	ref.G BOSBM028	1,63 €/ud.
7 x 69 x 109	ref.G BOSBM029	2,28 €/ud.
8 x 75 x 117	ref.G BOSBM030	2,96 €/ud.
10 x 87 x 133	ref.G BOSBM031	3,53 €/ud.
12 x 101 x 151	ref.G BOSBM032	6,51 €/ud.

STOCK

Cinceles y coronas

Para martillos < 25 J
Restauración, rehabilitación, perforaciones, picado y demolición.

CINCEL SDS-MAX AZULEJOS
300 x 50 mm
ref.G BOSCC008 **35,02 €** / ud.

CINCEL SDS-MAX PALA
400 x 50 mm
ref.G BOSCC007 **44,32 €** / ud.

CINCEL SDS-MAXPLANO R-TEC
400 x 26 mm
ref.G BOSCC006 **27,16 €** / ud.

CINCEL SDS-MAX PUNTERO R-TEC
400 mm
ref.G BOSCC005 **27,16 €** / ud.

Para martillos < 5 J
Restauración y saneamiento

CINCEL SDS-PLUS AZULEJOS
250 x 40 mm
ref.G BOSCC004 **27,37 €** / ud.

CINCEL SDS-PLUS PALA
250 x 40 mm
ref.G BOSCC003 **29,16 €** / ud.

CINCEL SDS-PLUS PLANO R-TEC
250 x 22 mm
ref.G BOSCC002 **13,94 €** / ud.

CINCEL SDS-PLUS PUNTERO
250 mm
ref.G BOSCC001 **13,94 €** / ud.

CORONA EXPERT CONSTRUCCIÓN
Material power change

30 mm	ref.G BOSBC016	**26,78 €** / ud.
35 mm	ref.G BOSBC017	**28,58 €** / ud.
40 mm	ref.G BOSBC018	**30,38 €** / ud.
44 mm	ref.G BOSBC021	**32,19 €** / ud.
51 mm	ref.G BOSBC020	**34,35 €** / ud.
54 mm	ref.G BOSBC023	**40,75 €** / ud.
60 mm	ref.G BOSBC015	**44,46 €** / ud.
68 mm	ref.G BOSBC019	**46,70 €** / ud.
79 mm	ref.G BOSBC022	**49,77 €** / ud.
105 mm	ref.G BOSBC024	**71,00 €** / ud.

CORONA ADAPTADOR

Hexagonal	ref.G BOSBC011	**32,36 €** / ud.
SDS-Plus	ref.G BOSBC012	**35,74 €** / ud.

CENTRADORA

HSS-G Metal	ref.G BOSBR001	**9,37 €** / ud.
HM Ladrillo/gres	ref.G BOSBR002	**17,68 €** / ud.

BOSCH
Nueva gama de accesorios
EXPERT
MEJORA TU HERRAMIENTA.
Bosch Professional Accessories.
BOSCH
EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

Mezcladoras

MEZCLADORA VIATM1200W
Máquina mezcladora de 1200 W con regulación electrónica de velocidad (6 velocidades), con empuñadura bimaterial.
Se incluye una varilla K4 con acople M14 de 120 mm x 590 mm de longitud, 2 llaves fijas, 2 escobillas de repuesto y manual de instrucciones con la garantía y la declaración de conformidad.
Para HACER mezclas homogéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.

ref.G BVIAT020
102,45 € / ud.

RUBIMIX-9 N
1200 W. Doble empuñadura con mango bimaterial.
Caja reductora 2 velocidades y regulador electrónico.
Doble aislamiento.
Varilla de mezclado intercambiable, conexión M14.
Varilla mezcladora de Ø 120 mm. (4 3/4") incluida. Ø máximo recomendado de mezclador: 140 mm.

ref.G RUBIM919
231,88 € / ud.

MEZCLADORA RUBIMIX-7 MINIMAX 1200 W
Mezcladora eléctrica con motor monofásico, doble empuñadura bimaterial, regulador de velocidad con rueda de ajuste, conexión de varilla rosca M14 e incluye varilla de 3 hélices Ø 120 mm para morteros y adhesivos cerámicos. Apto para mezclado de adhesivos cementosos, resinas y pinturas.

ref.G RUBIM022
138,32 € / ud.

MEZCLADORA MT-MIXER
Mezclador eléctrico de gran potencia. 1800 W. Ergonómico y ligero para la mezcla de mortero (cola, monocapa...) Gran capacidad de mezcla hasta 120 l de una sola vez. Con control electrónico de revoluciones y dos velocidades mediante piñón de engranaje. Se entrega con maletín de transporte y una varilla de mezcla de Ø 140 mm y Ø 160 motor: 1 anclaje para varilla con rosca M14. 9,95 kg.

ref. 523180
235 € / ud.

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230 V 50/60 HZ
Es un mezclador eléctrico apto para un amplio abanico de materiales; adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc. Destacable torque de 40,2 Nm. Este par de giro o torque es necesario para poder realizar mezclas en materiales de elevada viscosidad sin que el equipo se sobreesfuerce innecesariamente.

ref. 26970
243,42 € / ud.

MEZCLADOR M1600PRO
1600 W. 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes. Regulación electrónica del motor. Arranque suave y progresivo; evita salpicaduras del material al iniciar la mezcla. Potente motor de larga duración con protector de temperatura por sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14. Óptima para pintura, adhesivo, cementos... Escobillas autodesconectantes. Doble aislamiento. Revestimiento antirruido. Amplia gama de varillas de diferentes medidas, según material a mezclar.

ref.G CEVIK001
99 € / ud.

MEZCLADORA M1800PRO
1800 W. 2 velocidades mecánicas para mezclar volúmenes medianos y grandes. Regulación electrónica del motor y arranque suave y progresivo que evita salpicaduras de material al mezclar. Motor potente y duradero equipado con protector de temperatura para sobrecargas ligeras. Incluye varilla de 140 mm, M14. Ideal para pinturas, adhesivos, cementos. Cepillos autodesconectables. Aislamiento doble. Recubrimiento antirruido. Amplia gama de varillas de diferentes tamaños, según el material a mezclar.

ref.G.CEVIK009
109 € / ud.

Varillas mezcladoras

MEZCLADOR MORTERO COLA

M80
Mezcla 10-15 kg.

ref.G RUBIM019
19,96 € / ud.

M100
Mezcla 15-20 kg.

ref.G RUBIM020
21,50 € / ud.

M120R (rosca M14)
Mezcla 15-25 kg.

ref.G RUBIM018
35,26 € / ud.

Accesorios mezcladoras

PORTABROCAS PARA VARILLA RUBIMIX

Para trabajar con varillas con acabado hexagonal inferior a 12 mm. Mezcladores M80 y M100.

ref.G RUBIB015
17,58 € / ud.

INTERRUPTOR PARA MEZCLADOR M1600PRO

1600 W.

ref.G CEVIK002
9,77 € / ud.

ESCOBILLAS PARA MEZCLADOR M1600PRO

1600 W.

ref.G CEVIK003
6,75 € / ud.

Lijadoras y pulidoras

JUNTASOL

Máquina rotativa para pavimentos cerámicos, terrazos y mármoles.
Motor monofásico: 220 V.
Potencia HP 0'75.
2 velocidades (66 rpm - 132 rpm)
Depósito 8 l. (Agua/ácidos) incluido.
Ø del cepillo de nailon: 400 mm.
Peso de la máquina 23 kg.

ref. 8874
1.327 € / ud.

LIJADORA DE PARED TELESCÓPICA

Con regulación y empuñadura ergonómica. Regulable de 110 a 180 mm. Disco de lija ø 225 mm. Punta de cabezal de lijado desmontable. Incluye 6 discos de lija con velcro y manguera de 4,5 m y bolsa de transporte.

ref.G CEVIK017
159 € / ud.

LIJADORA DE PARED

Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230 V. 50 Hz. Disco de lija ø 225 mm. 6 velocidades. Fácil cambio de escobillas. Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recoge polvo, escobillas, destornillador, 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref.G CEVIK008
99 € / ud.

Compresores

STOCK

COMPRESOR PRO27XS SIN ACEITE
Motor eléctrico con 230 V, presión máxima de 8 bar, caudal de aire de 230 l/min. Disposición de cilindros en línea (2 cilindros), transmisión directa y velocidad máxima de 2850 rpm. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. Incluye asa, ruedas grandes.

ref.G CEVIK018
126,09 € / ud.

STOCK

COMPRESOR PRO52XS SIN ACEITE
Compresor ligero portátil sin aceite. Motor eléctrico de 2 HP (1,5 kW), aspira hasta 230 l/min y 8 bar de presión. Calderín de 50 l con purgador, dos manómetros y dos enchufes rápidos universales. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. 230 V, velocidad máxima 2850 rpm.

ref.G CEVIK019
175 € / ud.

STOCK

COMPRESOR PRO6XS SIN ACEITE
Compresor silencioso de 6 litros, ligero y portátil, con motor de 1 HP (0,75 kW) sin aceite, aspiración de 156 l/min y presión de hasta 8 bares. Calderín de 6 l con purgador, dos manómetros para control de presión, y dos enchufes rápidos universales. Incorpora silentblocks para mayor estabilidad y asa para fácil transporte.

ref.G CEVIK020
109 € / ud.

STOCK

PISTOLA DE PINTAR W150
Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300 w. Caudal máximo por baja presión (en ml/min): 140.

ref.G CEVIK021
79,90 € / ud.

Compresores

COMPRESOR PRO50 VX
Motor directo con doble cabezal en V, con depósito de 50 l. Motor con protección térmica. Gran caudal de aire. Compresor ideal para trabajos que necesitan mayor caudal de aire. Equipado con regulador de presión. Filtros de aire integrados.
230 V. 3 HP. 8 Bar. 340 l/min. 2950 rpm. 45 kg.

ref. CA-PRO50VX
235€/ ud.

Directo con doble cabezal en V

COMPRESOR PRO24 SILENT
Compresor digital silencioso para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar, pintar, petrolear... Puede transportarse en cualquier posición, incluso tumbado. Doble salida de aire. Regulación de presión en diferentes intervalos para que el motor trabaje menos horas.
230 V. 1,5 HP. 8 Bar (115 Psi). 24 l. 150 l/min. 62 Db.1400 rpm. 27 kg.

ref. CA-PRO24SILENC
145€/ ud.

Ultrasilencioso
Sin mantenimiento

STOCK

COMPRESOR PRO50S2 SIN ACEITE
Compresor de 50 litros y 2,8 HP portátil para soplar, hinchar, pintar y usar herramientas neumáticas. Ofrece una presión máxima de 8 bares, un caudal de 300 l/min, silencioso y de bajo mantenimiento.

ref.G CEVIK022
369,52 €/ ud.

STOCK

KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS
Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5 mts, pistola de petrolear.

ref.G CEVIK023
25€/ ud.

Grupos electrógenos

AY-3100 KIOTSU MN
Motor Kiotsu KT-210 208 cc 6,5 HP 4 tiempos. Potencia máxima 2280 W. Potencia nominal 2000 W. Alternador Linz SP10S B. Arranque manual. Depósito de 3,6 l. 650 x 480 x 425 mm.

ref. 5430000
600 €/ud.

AY-5000 KIOTSU
Motor Kiotsu. Potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Chasis muy robusto. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5430020
943 €/ud.

Ruedas para transporte

AY-8000 HONDA INSONORIZADO
Motor Honda. Potencia máxima 6400 W.
Potencia nominal 5600 W. Alternador Linz. Insonorizado.
Cuadro de arranque por señal y batería incluido.
Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite.
Monofásico.

ref. 5417720
5.000 €/ud.

Muy bajo nivel sonoro
Ideal para viviendas

AY-5000 HONDA
Motor Honda, potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5420040
1.220 €/ud.

Chasis muy robusto
Ruedas para transporte

Manutención y elevación

AY-2500 THN
Ruedas nailon. Capacidad máxima 2500 kg.
Peso 70 kg.
4 rodillos de Ø 80 mm. 2 ruedas de Ø 200 mm. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado.
Pistón cromado.
Normativa CE / GS / TÜV.
Ideal para suelos ásperos, duros y fríos, como hormigón o cemento.
Resistente a la incrustación de virutas.
Resistente a productos químicos. Más sólida y resistente que el resto de las ruedas para cargas pesadas.

ref. 580700
508 €/ud.

ELEVADOR AY 100/200
Capacidad máxima 100 kg. (12 m de elevación) velocidad 10 m/min.
Capacidad máxima 200 kg. (6 m de elevación) velocidad 5 m/min.
Potencia 550 W/230 V.
Cable 3 mm.
Peso 10 kg.
Medidas: 340 x 140 x 220 mm.

ref. 580250
201 €/ud.

CARRETILLA AY-300 SN R/IMP
2 manos.
Ruedas impinchables de 260 mm. Con rodamientos.
Llanta metálica.
Capacidad máxima de 300 kg.
Peso 10 kg.

ref. 580472
108 €/ud.

POLIPASTO PROFESIONAL 1000 KG
Capacidad máx.: 1000 kg
Elevación: 6 metros 1 cadena
Diámetro cadena 6 mm
Medidas: 317 x 140 x 158 mm
Peso: 16,4 kg

Ref. 580380
152 €/ud.

Hidrolimpiadoras

K4 POWER CONTROL
Presión 130 bar. Caudal de agua 420 l/h. Temperatura de entrada máx. 40 °C. Potencia 1,8 kW. 397 x 305 x 584 mm. Área rendimiento 30 m²/h. Pistola de alta presión. G 160Q. Boquilla turbo. Manguera de alta presión de 8 m. Aplicación de detergente mediante sistema Plug'n Clean. Motor refrigerado por agua. Conector para mangueras de riego A3/4"

ref.G KARCH002
260 € / ud.

STOCK

K5 POWER CONTROL FLEX
Presión 145 bar.
Caudal de agua 500 l/h.
Potencia 2,1 kW.
417x 306 x 584 mm.
Área rendimiento 40 m2/h.
Incluye: Pistola de alta presión G 160Q. Power control. Vario power Jet. Boquilla turbo.
Manguera de alta presión premiumFlex. Conector para mangueras de riego A3/4.

ref.G. KARCH116
365 € / ud.

NEW

STOCK

Primer precio

NEW

STOCK

K3 POWER CONTROL FLEX
Presión 120 bar.
Caudal de agua 380 l/h.
Potencia 1,6 kW
297 x 280 x 677 mm.
Área rendimiento 25 m2/h.
Incluye: Pistola de alta presión G 120Q. Power control. Vario power Jet. Boquilla turbo. Manguera de alta presión. Conector para mangueras de riego A3/4.

ref.G KARCH118
155 € / ud.

K7 PREMIUM POWER
La hidrolimpiadora K7 Premium Power para lograr una potencia extra con enrollador de mangueras y motor refrigerado por agua es el equipo ideal para el uso frecuente y un grado de suciedad intenso.

ref. 1.317-360,0
605 € / ud.

STOCK

QUICK CONNECT
Manguera de alta presión de repuesto. 9 m. Para limpiadoras de alta presión (K2-K7). Soporta una presión de hasta 160 bar y temperaturas de hasta 60 °C.

ref.G KARCH108
59 € / ud.

STOCK

LIMPIEZA TUBERÍAS
Kit para limpiar y desatascar eficazmente tubos, tuberías de desagüe, bajantes de agua e inodoros. Para cualquier hidrolimpiadora

7,5 m	ref.G KARCH105	**66 €** / ud.
15 m	ref.G KARCH104	**94 €** / ud.

STOCK

JUEGO PARA DECAPADO CHORRO DE ARENA
En combinación con el abrasivo de Kärcher, elimina capas de óxido y pintura.

ref.G KARCH109
75,00 € / ud.

FILTRO DE RENOVACIÓN
Filtro plegado plano para aspirar suciedad fina y gruesa. El material de poliéster hace que el filtro sea insensible a la humedad. Además, un revestimiento antiadherente evita que el filtro se atasque y garantiza una potencia de aspiración duradera y una filtración óptima del polvo durante su uso. Integrado en un cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, sin entrar en contacto con la suciedad. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 y MV 4–6 de Kärcher.

ref. 2.863-354,0
28 € / ud.

Aspiradoras

ASPIRADOR WD3P
Aspiradora multiuso superpotente con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Está equipada con un resistente depósito de plástico de 17 litros a prueba de golpes y un enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas. Al utilizar herramientas, la aspiradora se enciende automáticamente y aspira directamente la suciedad. El filtro de cartucho permite aspirar suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración de nuevo diseño del equipo, así como la también novedosa boquilla para suelos con clips, permiten una recogida efectiva de suciedad de todo tipo. El asa extraíble posibilita la colocación de accesorios directamente en la manguera de aspiración. Otros magníficos detalles de equipamiento: función de soplado, sistema de cierre "Pull & Push", posición de estacionamiento, asa de transporte ergonómica, práctico almacenaje de cables y accesorios.

ref.G KARCH008
115 €/ud.

STOCK

NEW STOCK

ASPIRADOR WD6 P S
Aspiradora para suciedad sólida y líquida ultrapotente, energéticamente eficiente. Depósito de acero inoxidable de 30 litros. Cable de 6 m. Manguera de aspiración de 2,2 m y toma de corriente integrada.
Consumo eléctrico tan solo 1300 W. Las herramientas eléctricas, como sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. Potencia de aspiración regulable. El filtro se puede limpiar eficazmente pulsando el botón de limpieza y así es posible recuperar fácilmente la potencia de aspiración. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino.

ref.G KARCH117
250 €/ud.

3 en 1
Aspira, absorbe y sopla

STOCK

FILTRO ENTRADA DE AGUA
7 m. R3-4.

ref.G KARCH103
16 €/ud.

STOCK

FILTRO CARTUCHO
Para Wd2 y Wd3.

ref. G KARCH111
14 €/ud.

STOCK

BOLSA FILTRO
Para Wd2 y Wd3.
Bolsa 4 ud.

ref.G KARCH114
12 €/bolsa

STOCK

FILTRO HEPA
Para aspirador de cenizas pelet.

ref. G ASPIR012
7,70 €/ud.

STOCK

BOLSA PROTECTORA
4423
Para aspirador de cenizas pelet.

ref.G ASPIR011
6,50 €/ud.

STOCK

ASPIRADOR CENIZAS PELET
1000 W.
10 litros

ref. G ASPIR010
55,99 €/ud.

Andamios

ANDAMIO EUROPEO

Estructura de andamio tubular modular tipo europeo o de fachada.

Construida por cuerpos soldados en pórtico que lo dotan de la mayor resistencia y seguridad en el montaje y desmontaje frente a los formados por elementos individuales.

Sistema con diseño específico de seguridad que evita el levantamiento accidental y la caída de objetos.

El conjunto de la estructura, así como las plataformas de trabajo, han sido ensayadas con resultado favorable conforme a la norma UNE-76-502-90, documento armonización europeo HD-1000.

Todos los elementos están protegidos frente a la corrosión mediante galvanizado y fabricados con aceros de estructura de primera calidad.

Consultar precios

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Un andamio multidireccional es una estructura formada por elementos longitudinales. Presenta una gran rapidez y estabilidad que permite el ensamblaje de todos sus elementos.

Andamio versátil y resistente, montaje rápido (sin tornillos) y seguro.

Desarrolla construcciones en tres dimensiones al hacer ocho conexiones en un mismo plano, adaptándose a cualquier posición y manteniendo los elementos de seguridad (barandilla y rodapié).

Consultar precios

Hormigoneras

OPTIMIX 120 H.120LPS
Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Protección IP45. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. 1140 x 650 x 1200. Ruedas Ø 215 mm.

ref. H.120LPS
374,82 € / ud.

Corona fundición

HC.M160 / HC.M190 / HC.M220 / HC.M260
Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. Toma eléctrica 2P+T. Ruedas de Ø 370 mm.

ref. HC.M160	160 L	1450 x 745 x 1400	**999,93 €** / ud.
ref. HC.M190	180 L	1450 x 745 x 1400	**1.185,89 €** / ud.
ref. HC.HC220	220 L	1600 x 745 x 1450	**1.280,69 €** / ud.
ref. HC.HC260	260 L	1600 x 745 x 1450	**1.386,98 €** / ud.

STOCK

HORMIGONERA PRO175 ELÉCTRICA
Hormigonera con motor eléctrico de 950 W, capacidad de carga 25 kg y mezcla total de 160 l. Boca del bombo reforzada. Incluye pedal de seguridad, corona y piñón de hierro fundido con protección opcional. Bombo de 2 palas mezcladoras dobles soldadas.
Dimensiones: 1260 x 750 x 1360 mm, acabado en pintura epoxi.

ref. G SIRL0002 **564,45 €** / ud.

NEW STOCK

HORMIGONERA ECO 145 ELÉCTRICA
Hormigonera eléctrica con motor de 800 W, capacidad de mezcla 140 l. Protección IP45, pesa 54 kg. Boca reforzada, corona y piñón de fundición, y dos palas mezcladoras dobles aparafusadas. Estructura reforzada, ruedas de goma y sistema de descarga. Dimensiones: 1090 x 600 x 1200 mm. Producción horaria: 1 m³/h.

ref. G PA0114113 **471,17 €** / ud.

VIBROMAX PBV
Vibrador eléctrico portátil mecánico con distintas longitudes de mangueras y diámetros de agujas. Ideal para todo tipo de trabajos gracias a su fácil manejo.

ref. PBV-250.3	230 V	Aguja 25/3	**432,45 €** / ud.
ref. PBV-380.4	230 V	Aguja 38/4	**447,90 €** / ud.
ref. PBV-480.4	230 V	Aguja 48/4	**468,65 €** / ud.

Cortadoras manuales

Ligera y económica

FAST-65

Base con soporte de espuma. Guías de acero. Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45º. Adaptado para rodeles de entre 6 mm a 10 mm. Rodel Ø 6 mm incluido. Espesor máximo de corte: 15 mm.

65	ref. 13940	**238**,06 € / ud.
85	ref. 13941	**304**,88 € / ud.

BEARING CUT 850

Para profesionales, indicada para el corte de azulejos, gres y porcelánicos.

ref. 311765
205 € / ud.

NEW

STOCK

HIT-1000N

Cortadora manual para cortes precisos en baldosas cerámicas de gran formato. Incorporan separador móvil con sistema MAGNET, guías de acero cromado Ø 20 mm, rodamientos lineales, base de aluminio extrusionado, brazos suplementarios y tope lateral para cortes repetitivos.
Aptas para azulejo, gres esmaltado y porcelánico.

ref.G RUBIC001
623,46 € / ud.

800 kg

SPEED MAGNET

Guías de acero, macizas. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45º, con bloqueo rápido. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm. Rodel Ø 8 mm incluido. Visión directa de la línea de rayado y corte. Incluye maleta. Piezas de 3-15 mm.

62	ref. 14988	**372**,48 € / ud.
72	ref. 14989	**496**,62 € / ud.
92	ref. 14990	**596**,64 € / ud.

NEW

STOCK

HIT-1200 PLUS

Cortadora manual precisa para baldosas cerámicas de gran formato. Ideal para cortes frecuentes en azulejo, gres esmaltado y porcelánico. Incorpora sistema MAGNET, rodamientos de bolas en correderas, guías macizas cromadas Ø 25 mm, base de aluminio cerrada, separador móvil de altas prestaciones y escuadra reforzada con tope lateral.

ref.G RUBIC002
1.145,26 € / ud.

800 kg

TR MAGNET

Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
Escuadra giratoria con pivotaje central para rápida y precisa medición de cortes angulares.
Piezas de 3-15 mm.

TR 600	ref. 17905	**578**,26 € / ud.
TR 710	ref. 17906	**621**,12 € / ud.

NEW

STOCK

HIT-1600 RS PLUS

Cortadora manual precisa para baldosas cerámicas de gran formato. Ideal para cortes frecuentes en azulejo, gres esmaltado y porcelánico. Incorpora sistema MAGNET, rodamientos de bolas en correderas, guías macizas cromadas Ø 25 mm, base de aluminio cerrada, separador móvil de altas prestaciones y escuadra reforzada con tope lateral.

ref.G RUBIC003
1.389,48 € / ud.

Cortadoras manuales

MONSTER CUT LITE – 135 CM

Evolucionado sistema de corte en diagonal que permite colocar el separador móvil en cualquier punto de la cerámica. Destaca por su ancho de base de 250 mm. El diámetro del rodel de carburo de tungsteno es de 22 mm.
Piezas de 135 cm. Piezas espesor de 3 a 18 mm.

ref. 311787
635 € / ud.

MAXI CUT – 100 CM

Cabezal montado sobre rodamientos de bolas. Dos separadores (ancho y estrecho). Bases montadas sobre suspensión de muelles y su escuadra orientable graduada. Ancho de base 300 mm. Indicada para cortar los materiales más resistentes como el gres extrusionado, gres rústico, gres porcelánico y el resto de materiales cerámicos de 3 a 20 mm.

ref. 315100
620 € / ud.

TX-MAX

Separador multipunto de altas prestaciones con gran potencia (hasta 1200 kg), escuadra giratoria para cortes angulares (de 0º a 45º), separador móvil con pisador de aluminio equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete y el desbloqueo por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Piezas de 6-20 mm.

TX-1020 MAX	ref. 17915	**992,62 €** / ud.
TX-1250 MAX	ref. 17921	**1.525,46 €** / ud.

1.200 kg
Piezas hasta 125 cm

TZ

Excelente comportamiento del conjunto separador: máxima robustez de chasis, guías y conjunto separador. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares. Incluye rodeles de Ø 8 y 18 mm y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.

TZ 850	ref. 17952	**1.167,10 €** / ud.
TZ1020	ref. 17951	**1.222,40 €** / ud.
TZ1300	ref. 17953	**1.601,42 €** / ud.
TZ1550	ref. 17954	**1.769,96 €** / ud.
TZ1800	ref. 17924	**2.302,20 €** / ud.

1.500 kg
La cortadora más avanzada del mercado

JUMBO CUT

Para piezas de gran formato. Capacidad de corte hasta 2,60 metros. Para el corte de azulejos, gres y porcelánicos con cabezal adaptativo. Con cabezal de rodamientos, separador móvil, 6 plataformas con bases de muelles cada una, para adaptar perfectamente la cerámica y dos plataformas adicionales e independientes para situarlas en cualquier lugar para ayudar como soporte lateral. Incorpora un novedoso sistema de tirantes a gas que permite realizar la presión de rayado de forma constante en toda la longitud de la pieza. Rodel de Ø 22 mm con rodamientos.

ref. 315260
3.455 € / ud.

Gran formato
Piezas hasta 260 cm

Cortadoras gran formato

TC-125 G1 230 V 50 HZ CORTE CIRCULAR CON VENTOSA

Forma parte del sistema SLAB para lámina cerámica y baldosas de gran formato. Compatible con discos de Ø 125 o Ø 115 mm. Incluye disco TCR-125 SUPERPRO (corte seco) y maleta de transporte. Para el funcionamiento correcto de la TC-125 es necesario usar las guías de corte G1 que se pueden encontrar en el kit de guías TC-125.

ref. 50953
421,58 € / ud.

KIT DE GUÍAS TC-125 G1 CORTE CIRCULAR

Para uso exclusivo junto con la cortadora circular electroportátil TC-125. Incluye: 3 guías de 110 cm, 2 conectores de guías, 2 sargentos, juego de herramientas y una bolsa de transporte para guías y accesorios.

ref. 51979
422,84 € / ud.

Sistema de corte con guías conectables
Para porcelánicos de espesor 3-8 mm

SLIM CUTTER PLUS

Capacidad de corte de 320 cm ampliable según la necesidad con guías adicionales. Gracias a los cordones de silicona, que incorporan las guías en su base, y las ventosas de fijación, el Slim cutter garantiza y facilita un corte recto, sin desviaciones involuntarias
de separación, mediante tenazas regulables, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. El conjunto se compone de: 3 guías de 110 cm, 1 carro rayador con rulina de Ø 22 mm extreme, 2 tenazas separadoras, 2 ventosas de fijación y bolsa de transporte de nailon reforzado.

ref. 18959
586,42 € / ud.

SLAB TRANS HEAVY DUTY

Para manipulación de láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 320 cm de longitud y 160 de ancho. Se puede usar como complemento a los sistemas de corte SLIM CUTTER, TC-125 y CARRO SLAB. Gracias a las 6 ventosas de vacío con base de caucho gris, el colocador puede ajustar los puntos de fijación, asegurando la manipulación de las láminas porcelánicas sin miedo a que la superficie de la baldosa pueda quedar marcada. El conjunto dispone de 4 asas (2 por guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el SLAB TRANS HEAVY DUTY N a cada momento y formato. Carga máxima de 170 kg.

ref. 18982
2.600,68 € / ud.

REGULADOR DE BALDOSAS

El instalador profesional de baldosa cerámica, podrá ajustar, de una forma rápida y precisa, la junta de colocación generada al instalar la pieza, tanto en revestimientos de pared como en pavimentos. El regulador de baldosas RUBI está especialmente ideado para los trabajos con lámina porcelánica y baldosas de gran formato.

ref. 60926
228,14 € / ud.

VIBRADOR CERAMICA RV-18 ENERGY EU

Vibrador para soportes verticales y trabajos en altura. Frecuencia de vibración regulable de 0 a 10.000 r.p.m.
Doble empuñadura bimaterial para mayor ergonomía y control.
Función combinada de vibrador y ventosa para mejorar la adhesión y corregir la posición de la baldosa. Alimentado por batería de 18 V 2 Ah.

ref.G RUBIM023
224 € / ud.

Cortadoras gran formato

MESA SLAB

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama SLAB SYSTEM. Dotándola de una capacidad de carga máxima de hasta 250 kg. Las patas plegables disponen de un sistema de seguridad que evita el cierre involuntario de estas. Con las patas plegadas, la MESA SLAB ocupa menos de 20 cm de alto, por lo que se puede almacenar fácilmente. La altura de trabajo de la mesa es de 70 cm.
Una MESA SLAB tiene una longitud de 180 cm y un ancho de 104 cm. Por lo que, al unir dos mesas, se obtiene una superficie de apoyo de 360 cm.

ref. 18935
926,80 €/ud.

CARRO SLAB

Especialmente indicado para la manipulación de piezas con espesores a partir de 6 mm.
Ligero y compacto. Incorpora un brazo extensible para facilitar la maniobra de carga y descarga de la lámina cerámica sobre la mesa de trabajo. Al ester equipado con cuatro ruedas giratorias (360º) con sistema de frenado y bloqueo stop&fix, el carro slab incrementa la seguridad en las maniobras de carga y descarga.
El usuario puede manipular piezas de hasta 140 kg de peso máximo y un formato de hasta 360 cm x 160 cm.

ref. 18934
1.031,10 €/ud.

TRILLER 230V 50HZ

Vibrador para cerámica, ligero y compacto, especialmente diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsulado entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica. De esta forma facilita la adherencia idónea entre el adhesivo y la cerámica. La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente recambiable.

ref. 18948
560,60 €/ud.

SLIM EASY TRANS PLUS

Sistema de transporte ideal para láminas porcelánicas de gran formato con un espesor máx. de 6 mm y hasta una longitud máxima de 320 cm. Empuñaduras ajustables. Incorpora 6 ventosas de vacío de 20 cm de diámetro y gran capacidad de carga y sujeción. La capacidad de transporte del SLIM EASY TRANS PLUS es de 80 kg, pero si se añade el SET TRAVESAÑOS SLIM EASY TRANS (ref. 18819), la capacidad de carga aumenta hasta un máximo de 120 kg.

ref. 18976
1.563,42 €/ud.

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO

Ø 20 cm. Ideal para la carga y manipulación de materiales pesados sin importar el tipo de acabado superficial. La ventosa con bomba de vacío se adapta tanto a superficies lisas como rugosas. Perfecto para la manipulación de baldosas de gran formato o lámina cerámica. La bomba de vacío manual, se activa fácilmente con un solo dedo y está equipada con una marca de seguridad que nos indica la pérdida de succión y nos recuerda la necesidad de bombear nuevamente para retener la carga de vacío en la ventosa.

ref. 18919
101,24 €/ud.

Cortadoras eléctricas

Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros

DU-200 EVO 850 230 V 50 HZ CEV SUPERPRO
Especialmente recomendadas para el corte PROFESIONAL de azulejo (tipo BIII) y gres esmaltado (tipo BIa) y para el corte OCASIONAL de gres porcelánico (tipo BIa). El innovador diseño del chasis incorpora un sistema de recogida de agua más eficaz, permitiendo recuperar hasta un 50 % más de agua. Incluye disco de diamante tipo CEV-SUPERPRO Ø200 mm.

ref. 54975
836,66 € / ud.

Cabezal móvil de gran precisión ideal para el corte a inglete

DS-250N 1500
Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO. Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

Disco: 250 mm. Motor: 3 cv.
Peso: 100 kg. Piezas: 152 cm.

ref. 52940
3.913,52 € / ud.

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Materiales de obra

DR-350
Con efecto tronzador y mesa móvil, ideal para el corte de todo tipo de materiales de obra.
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.

Disco: 350 mm. Motor: 4 cv.
Peso: 63 kg. Piezas: 84 cm.

ref. 56940
1.888,94 € / ud.

Nivelación de baldosas

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA DUPLO

Nuevo sistema de nivelación diseñado para trabajar con cuñas anchas y estrechas que permite diferentes colocaciones con una sola base. Este sistema es capaz de trabajar con cerámicas de espesor entre 3-16 mm, con juntas de 1, 2 y 3 mm. Método rápido y sencillo, con un resultado muy profesional.

Bases
200 ud.

3 mm	ref.G GMMNI029
2 mm	ref.G GMMNI028
1,5 mm	ref.G GMMNI030
1 mm	ref.G GMMNI027

18,80 € / bolsa.

Permite trabajar con cuñas anchas y estrechas

SISTEMA CUÑA GAMMA DUPLO

300 ud.

ref.G GMMNI031
38,90 € / u

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA PLUS (sistema cuña ancha)

Sistema fabricado en PE y PP. Asegura una planicidad de la cerámica en suelo y en pared consiguiendo una perfecta instalación. Diferente color calza según medida. Alicate de calidad fabricada en aluminio compatible con los sistema de cuña ancha.

Calzos
Bolsa 250 unidades.

0,5 mm	ref.G GMMNI020
1 mm	ref.G GMMNI021
1,5 mm	ref.G GMMNI026
2 mm	ref.G GMMNI022
3 mm	ref.G GMMNI023

14,62 € / bolsa

Ensayado por Aidimme

Cuñas
250 ud.

ref.G GMMNI024
18,74 € / bolsa

Alicate
1 ud.

ref.G GMMNI025
26,10 € / ud.

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA MINI (sistema cuña estrecha)

Kit nivelación
1 tenaza, 100 bases y 100 cuñas.

ref.G GMMNI001
44,90 € / bolsa

Espesores cerámicos de 3 a 16 mm 1,2 y 3 mm

Tenaza
1 ud.

ref.G GMMNI010
24,50 € / bolsa

Cuñas
300 ud.

ref. G GMMNI009
29,90 € / bolsa

Bases
300 ud.

0,5 mm	ref.G GMMNI012
1,5 mm	ref.G GMMNI013
3 mm	ref.G GMMNI004
2 mm	ref.G GMMNI003
1 mm	ref.G GMMNI002

22,50 € / bolsa

Nivelación de baldosas

STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN DELTA

Para trabajar con baldosas cerámicas de varios espesores: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm. Las bridas del sistema DELTA LS permiten al colocador profesional trabajar en combinación con cualquier tipo de cruceta, así podremos asegurar el mejor nivelado y la mejor posición de las baldosas cerámicas. Disponibles diferentes modelos: Brida de 3 mm para baldosas de 6 a 15 mm. Brida de 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 11 a 20 mm. Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 3 a 12 mm.

Cuña
200 ud.
ref.G RUBII051 (03953) **26,92 €** / bolsa

Bridas
200 ud.
1 mm ref.G RUBII052 (02851) **20,88 €** / bolsa
1,5 mm ref.G RUBII053 (02841) **20,88 €** / bolsa

STOCK

SISTEMA DE NIVELACIÓN TWIST

Nuevo concepto en la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Para cerámicas de 3 mm a 30 mm de grosor. Sistema rápido, sencillo y con resultado profesional.

Kit nivelación
1 tenaza, 100 bases y 100 coronas
ref.G TWIST003 **21,50 €** /kit.

Coronas
50 ud. ref.G TWSIT002 **10,50 €** / bolsa.
100 ud. **20,45 €** / bolsa.
Corona (granel) 600 ud. **118,80 €** / bolsa.

Bases
100 ud. ref.G TWSIT001 **8,00 €** / bolsa.
Base (granel) 800 ud. **59,40 €** / bolsa.

PACK SISTEMA DE NIVELACIÓN TWIST

6 bolsas de 100 bases de 1 mm
10 bolsas de 50 coronas
4 kits de regalo

ref.G GMMNI101 **245 €** /ud

SISTEMA DE NIVELACIÓN PUSH & LEVEL

No necesita herramientas adicionales. Elimina los resaltes entre azulejos. Deja las juntas impolutas. 280 x 280 x 200 mm.

Kit
100 calzos / 50 roscas

rosca 1 mm ref. LSSKIT010
rosca 2 mm ref. LSSKIT020
50,03 € / kit

Rosca
100 ud.

ref. LSSCREW
67,92 € / bolsa

Calzo
200 ud.

0,5/1/1,5/2/3 mm ref. LSS005
cruz 1 mm ref. LSS010
T 1 mm ref. LSS010T
24,27 € / bolsa

Calzo mármol
100 ud. 1/2/3/4/5 mm

ref. LSS010S
28,63 € / bolsa

STOCK

Ideal para piezas grandes

SISTEMA DE NIVELACIÓN MUSTANG

Garantía de nivelación absoluta y acabado perfecto, de muy fácil utilización. Indicado para cualquier medida cerámica.

Tenaza Ebro
1 ud.

ref.G PMUST016
13,80 € / ud.

Bases
300 ud.

3 mm ref. G PMUST011
2 mm ref. G PMUST010
1,5 mm ref. G PMUST018
1 mm ref. G PMUST008
0,5 mm ref. G PMUST017
15,95 € / bolsa.

1 mm (hasta 30 mm espesor)

ref.G PMUST021
19,45 € / bolsa.

Cuñas
300 ud.

ref.G PMUST007
39,90 € / bolsa.

Nivelación de baldosas y accesorios



CRUCETAS HUECAS
Para pavimentos. Sin impurezas ni imperfecciones.
Estructura hueca con refuerzos internos.
Bolsas de 100 y 250 ud.

8 mm	100 ud.	ref.G TOCRU014	**2,04 €** / bolsa
10 mm	100 ud.	ref.G TOCRU002	**3,82 €** / bolsa
7 mm	250 ud.	ref.G TOCRU012	**5,28 €** / bolsa

CUÑA ALICATADO
Para revestimiento.
Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
Bolsa 250 unidades.

ref.G TOCRU015
2,42 € / bolsa

CRUCETAS JUNTA MÍNIMA
Para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
Bolsas de 250 y 500 ud.

1 mm	ref.G TOCRU005	250 ud.	**2,04 €** / bolsa
1,5 mm	ref.G TOCRU001	250 ud.	**2,11 €** / bolsa
2 mm	ref.G TOCRU006	250 ud.	**2,17 €** / bolsa
3 mm	ref.G TOCRU008	250 ud.	**2,29 €** / bolsa
5 mm	ref.G TOCRU010	250 ud.	**2,62 €** / bolsa
5 mm	ref.G TOCRU011	500 ud.	**5,55 €** / bolsa

ADAPTADORES PARA TENAZAS

Tenaza sistemas GAMMA

Sistemas GAMMA	ref.G PMUST019
Sistema MUSTANG	ref.G PMUST020

3,18 € / ud.

RODILLERAS PROFESIONAL N
Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad y confort.
Doble cinta elástica para mantener la rodillera bien ajustada a la pierna y con arpón de cierre rápido. Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.

ref.G. RUBII065
41,40 € / ud.

VENTOSAS
El diseño ergonómico de las empuñaduras de las ventosas de RUBI permite que el profesional de la construcción disfrute de la mejor posición durante la utilización de la misma, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga.
Carga máxima ventosa simple: 40 kg, doble: 80 kg.

Simple	ref. 65900	**30,68 €** / ud.
Doble	ref. 66900	**65,58 €** / ud.

Medición y nivelación

NIVEL PROLEVEL MAGNÉTICO
Perfil de aluminio con una sección rectangular de 1,2 mm de espesor. Dos filas antichoque en horizontal y vertical. Dos robustas tapas que protegen el perfil de aluminio.
Precisión: +/- 0,5 mm/m. Imanes de neodimio.

40 cm	ref. G JARNI005	**30**,12 €/ud.
50 cm	ref. G JARNI006	**32**,60 €/ud.
60 cm	ref. G JARNI007	**35**,30 €/ud.
80 cm	ref. G JARNI008	**52**,11 €/ud.
100 cm	ref. G JARNI009	**66**,10 €/ud.

STOCK

Irrompible

NIVEL ALA AVIÓN MAGNÉTICO
Nivel de aluminio inyectado en naranja. Revestimiento por pulverización electrostática. Superficie fresada. Dos burbujas en horizontal y vertical. Lectura tres veces más clara que en burbuja convencional. Irrompible. La banda luminiscente mejora la visibilidad en entornos oscuros.
Precisión: +/- 0,5 mm/m.

50 cm
ref.G JARNI002
52,09 €/ud.

STOCK

STOCK

CINTA MÉTRICA
Mide todo al milímetro. Cinta de acero de alta precisión y marcada por ambos lados. No necesita la ayuda de otra persona. Su gancho de acero se abate para fijar la cinta en diferentes superficies. 20 m.

ref.G BELLO019
22,51 €/ud.

Homologado

STOCK

FLEXÓMETRO IRONBLADE AUTOMÁTICO
Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
Flexómetros de precisión homologados. Clase II.
Bloqueo automático de la cinta.

5 m	ref.G RUBIF002	**10**,72 €/ud.
8 m	ref.G RUBIF003	**16**,58 €/ud.

FLEXÓMETRO BIMATERIAL
Fabricado en acero especial, gran duración y resistencia, sin torsión.
Protección de la cinta con recubrimiento de nailon mate que facilita la lectura

3 m	ref. 50014-3	**4**,69 €/ud.
5 m	ref. 50014-5	**6**,26 €/ud.

STOCK

PLOMADA IMANTADA
Rubí dispone de una selección de modelos que, sin renunciar al uso tradicional, garantizan un correcto funcionamiento y aseguran la calidad del producto. 600 gr.

ref.G RUBII113
24,88 €/ud.

ROLLO TUBO NIVEL CRISTALLO EXTRA
Manguera monocapa en PVC cristal purísimo. Atóxico. Idónea en todos los casos en que no se necesite la resistencia a presiones altas. Alta flexibilidad en bajas temperaturas.
25 m.

10x14	ref.G TUBNI004	**31**,08 €/ud.
8x10	ref.G TUBNI003	**13**,93 €/ud.

STOCK

Medición láser

MEDIDOR LÁSER 50 M

Alcance de 50 metros, con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras. Pantalla iluminada y 99 memorias. Incluye funda, correa y 2 pilas 1,5 V AAA. Cuerpo resistente con topes laterales antimpacto de plástico. Para trabajos de medición profesional y cálculo de presupuestos.

Ref. MED50R
72,07€/ud.

GLM 40 PROFESIONAL

Medidor láser de distancias. Todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto. Cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones indirectas de la altura. Fácil lectura con pantalla luminosa que muestra los tres últimos resultados.
Función memoria 10 últimas mediciones.

119€/ud.

STOCK

DW088CG

El rayo verde es 4 veces más brillante que el rayo rojo.
Controles táctiles. Distancia 50 m.
Panel de control táctil, operación de 2 botones e indicación de batería.

Rayo verde

Clase de Láser 2.
Nivel de exactitud ES +/- 0,3 mm / 10 m mm/m.
Número puntos 2.
Rango de nivelación 4°.
Visibilidad interior 20 m.
61 x 112 mm. Altura 113 mm.

ref.G DEWAL012
199€/ud.

NEW STOCK

NIVEL LÁSER 3X360º VERDE

Nivel láser de 3 planos 360º, con alcance de 30 m. Autonivelante hasta 4º de inclinación, con precisión de 0,3 mm/m. Protección IP54. Bloqueo de péndulo. Rosca 1/4. Cuerpo resistente con topes antiimpactos.

Incluye maleta, soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual, cargador y batería Li-ion 3,7 V 5200 mAh.

ref.G BELL3054
412,02€/ud.

STOCK

FIJADOR DE AZULETE PULVERIZADOR

Su aplicación permite una mayor duración de las marcas de azulete. Muy utilizado en zonas húmedas.
1 l.

ref.G JARCO004
11,86€/ud.

STOCK

REPUESTO TIRALÍNEAS

Azul intenso para mejor visión. Muy resistente a las inclemencias meteorológicas.

250 g
ref.G JARCO002 **5,52€**/ud.
1000 g
ref.G JARCO001 **10,43€**/ud.

STOCK

TIRALÍNEAS DE CUERDA

20 m de cuerda. Cargado de azulete. Su carcasa hermética impide la pérdida de azulete. Tapón de rosca para facilitar la recarga.



ref.G JARCO003
9,24€/ud.

STOCK

LÁPIZ MULTIMATERIALES

Excelente marcaje. Marca, traza y señala todo lo que necesites con profesionalidad.
Obtiene un buen rendimiento sobre madera, piedra, hormigón, cerámica, metal, plástico...

ref.G BELAP004
6,66€/ud.

Cordelería

STOCK

BOBINA TRENCILLA BLANCA
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE007 **1**,52 € / ud.

100 m
ref.G CORDE008 **2**,36 € / ud.

STOCK

SISAL
Cuerda formada por fibras vegetales y ecológicas. Fibra natural muy resistente y no se deshace. 100 m. Torcido a 4 cabos. 10 mm

ref.G CORDE002
51,14 € / ud.

Alta capacidad de agarre

STOCK

NAILON TRENZADO BRILLANTE
8 mm. Interior trenzado y exterior de poliamida blanco brillante. Alta tenacidad. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto.

10 m
ref.G CORDE015 **8**,04 € / ud.

50 m
ref.G CORDE017 **27**,38 € / ud.

Ideal para la intemperie

STOCK

BOBINA TRENCILLA ROJO
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE011 **1**,66 € / ud.

100 m
ref.G CORDE012 **2**,66 € / ud.

Tiralíneas

STOCK

BOBINA TRENCILLA NEGRA
De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m
ref.G CORDE009 **1**,66 € / ud.

100 m
ref.G CORDE010 **2**,66 € / ud.

Cordelería

BOBINA SISAL 2 CABOS
750 gr. Cuerda de fibras naturales torcidas a 2 cabos. Fibra natural muy resistente y no se deshace. Ideal para agricultura, ganadería, paquetería, bricolaje. Paquetería en general.

ref.G CORDE004
6,04 € / ud.

PULPO GOMA ELÁSTICA
1,5 m.
Redondo, múltiples usos.

Ref.G CORDE014
2,94 € / ud.

Polipropileno 100 %

BOBINA RAFIA 1 CABO
600 m a 750 gr.
Torcido a 1 cabo. Fibras de rafia muy resistente.
Paquetería en general.

ref.G CORDE005
4,96 € / ud.

Ideal poleas

MADEJA ALGODÓN TRENZADA
3 mm.
Tacto suave, agradable y flexible.

ref.G CORDE024
3,62 € / ud.

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Rejillas

STOCK

REJILLA 10x10
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA001 **1,02 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA005 **1,20 €** / ud.

STOCK

REJILLA 15x15
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA002 **1,63 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA006 **2,01 €** / ud.

STOCK

REJILLA 17x17
Aluminio y blanca 0,6 mm.
Bronce 0,8 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA003 **1,94 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA007 **2,41 €** / ud.

Bronce
ref.G FEPGA012 **3,33 €** / ud.

STOCK

REJILLA 20x20
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA004 **2,49 €** / ud.

Blanca
ref.G FEPGA008 **3,21 €** / ud.

STOCK

REJILLA 25x25
0,6 mm.

ref.G FEPGA009 **5,01 €** / ud.

STOCK

REJILLA 30x30
0,6 mm.

ref.G FEPGA010 **6,11 €** / ud.

STOCK

REJILLA 15x30
0,6 mm.

ref.G FEPGA011 **3,58 €** / ud.

STOCK

REJILLA 15x15 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA013 **3,23 €** / ud.

STOCK

REJILLA 17x17 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA014 **3,56 €** / ud.

STOCK

REJILLA 20x20 CON MOSQUITERA
0,8 mm.

ref.G FEPGA015 **4,53 €** / ud.

STOCK

REJILLA PACK CON MOSQUITERA
0,6 mm. 30 ud.

15 x 150
ref. 081504 **56,70 €** / pack.
1,5 m.

20 x 300
ref.G FEPRP002 **85,00 €** /pack.
ref. 081511
3 m.

Rejillas y extractores

STOCK

REJILLA EMPOTRAR A TUBO CON LAMAS

D-100 14 x 14
ref.G FEPGE006 **3,81 €**/ud.
D-120 16 x 18,5
ref.G FEPGE007 **4,88 €**/ud.

STOCK

REJILLA REFORZADA CON MOSQUITERA

25 x 30
ref.G FEPGA020 **18,78 €**/ud.
50 x 40
ref.G FEPGA021 **42,84 €**/ud.

REJILLA REGULABLE

Blanca. 7 x 24

ref. 003322 **6,46 €**/ud.
ref. 003384 **7,28 €**/ud.
ref. 003346 **9,68 €**/ud.
ref. 003407 **11,25 €**/ud.

STOCK

REJILLA REGULABLE

Blanca.

17 x 13
ref.G FEPGA017 **6,69 €**/ud.
17 x 18
ref.G FEPGA018 **7,39 €**/ud.
17 x 25
ref.G FEPGA019 **8,70 €**/ud.

STOCK

REJILLA EMPOTRAR 14 x 27 CON MARCO

Fija
ref.G FEPGE008 **5,18 €**/ud.

Regulable
ref.G FEPGE009 **6,40 €**/ud.

STOCK

REJILLA EMPOTRAR 21 x 11

0,8 mm.

ref.G FEPGE002 **9,28 €**/ud.

STOCK

REJILLA EMPOTRAR 16 x 16

0,6 mm.

ref.G FEPGE001 **4,30 €**/ud.

STOCK

REJILLA DIFUSOR ACERO 20 x 20

Blanca.

D-100
ref.G FEPGA022 **12,28 €**/ud.
D-125
ref.G FEPGA023 **15,38 €**/ud.

STOCK

REJILLA EMPOTRAR A TUBO

D-80
ref.G FEPGE003 **3,49 €**/ud.
D-100
ref.G FEPGE004 **3,92 €**/ud.
ref.G FEPGE005 **5,25 €**/ud.

STOCK

REJILLA EMPOTRAR Y CLIPSAR MOSQUITERA

Blanca.

D-100
ref.G FEPGE010 **3,10 €**/ud.
D-125
ref.G FEPGE011 **3,89 €**/ud.

STOCK

EXTRACTOR SLIM ESTÁNDAR

D-100
250 m³/h.

ref.G FEPRE012 **45,05 €**/ud.

STOCK

EXTRACTOR OPTIMA ESTÁNDAR

D-100
183 m³/h.

ref.G FEPRE013 **22,33 €**/ud.

Palas y paletinas

STOCK

PALETA 5842
Madrileña.
Mango madera de haya.
D. 140 x 80 mm
F. 225 x 165 mm
H. 275 x 190 mm

D	ref.G BEPAL004	**20,25 €**/ud.
F	ref.G BEPAL011	**20,14 €**/ud.
H	ref.G BEPAL007	**21,45 €**/ud.

STOCK

PALETA 5842 BIM
Madrileña.
Mango bimaterial.
H. 190 x 104 mm.

ref.G BEPDV007	**23,84 €**/ud.
ref.G BVIAT008	**8,14 €**/ud.
ref.G BVIAT009	**8,50 €**/ud.
ref.G BVIAT010	**9,06 €**/ud.

STOCK

PALETA 5844
Norte.
Mango madera de haya.
A. 180 x 115 mm
B. 180 x 130 mm
C. 190 x 117 mm

A	ref.G BEPAL009	**25,78 €**/ud.
B	ref.G BEPAL006	**25,78 €**/ud.
C	ref.G BEPAL005	**27,00 €**/ud.

STOCK

PALETA 5844 BIM
Norte.
Mango bimaterial.
A. 180 x 115 mm.
C. 190 x 117 mm.

ref.G BVIAT011	**8,79 €**/ud.
ref.G BVIAT012	**9,18 €**/ud.

STOCK

PALETA 5841
Catalana.
Mango madera de haya.
A. 150 x 115 mm
B. 165 x 120 mm
C. 180 x 125 mm

A	ref.G BEPAL001	**23,93 €**/ud.
B	ref.G BEPAL002	**23,18 €**/ud.
C	ref.G BEPAL003	**23,52 €**/ud.

STOCK

PALETA 5841 BIM
Catalana.
Mango bimaterial.
A. 130 x115 mm. B. 165 x120 mm.
C. 180 x125 mm.

A	ref.G BEPDV001	**23,93 €**/ud.
B	ref.G BEPDV002	**23,18 €**/ud.

ref. G BVIAT007
9,12 €/ud.

STOCK

PALETA 5843
Andaluza.
Mango madera de haya.
A. 180 x 110 mm
C. 200 x 117 mm

A	ref.G BEPAL013	**26,26 €**/ud.
C	ref.G BEPAL031	**27,13 €**/ud.

STOCK

PALETÍN 5901
Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
A 125 x 70 mm
B 120 x 100 mm

A	ref.G BEPIN001	**20,88 €**/ud.
B	ref.G BEPIN004	**23,85 €**/ud.

STOCK

PALETÍN 5902
Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
135 x 60 mm.

ref.G BEPIN002
20,25 €/ud.

STOCK

PALETÍN 5903
Para trabajos de acabado y
retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
135 x 60 mm.

ref.G BVIAT014
7,68 €/ud.

Palas y paletinas

	5841	5842 5850 5851	5843 5844	5848 5849	Bloque de cuello de cisne 5904	Paletinas 5903	5897
PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA							
Amasar-hormigonado	•••	••	•••	•	••	•	-
Tabiquería formato hojas pequeñas	••	•••	••	•	••	•	-
Tabiquería formato hojas grandes	•••	••	•••	•	••	•	-
Maestrado-aristado	••	••	•••	•	••	•	-
Enlucido	••	•••	••	•	••	•	-
Remates y acabados	••	•••	••	•	••	•••	••
PARA TRABAJOS DE ALICATADO							
Alicatado	••	••	••	•••	••	•	-
Solado	••	••	••	•••	••	•	-
PARA TRABAJOS CON LADRILLO CARA VISTA							
Rejuntado	-	-	-	-	-	-	•••
PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA							
Limpieza	•••	••	•••	••	••	••	•

Martillería

STOCK

MAZA 5200 CF
3 cm. 700 x 143 x 52 mm.
4 cm. 700 x 158 x 58 mm.

ref. G BEMAZ001 **47,42 €** / ud.
ref. G BEMAZ002 **57,99 €** / ud.

Trabajos de demolición y clavar estacas

STOCK

MACETA 5308

AN
ref. G BEMAC011 **20,53 €** / ud.

BN
ref. G BEMAC012 **22,98 €** / ud.

Pequeños trabajos de demolición

STOCK

MAZA GOMA 500 GR
Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
Especial cerámica. Goma negra o blanca.

Negra
ref. G RUBIM017 **14,84 €** / ud.

Blanca
ref. G RUBIM016 **17,48 €** / ud.

Trabajos de ajustes de baldosas

STOCK

MACETA 5308-A CF
270 x 123 x 39 mm

ref. G BEMAC013
23,79 € / ud.

Mango fibra de carbono

MARTILLO MECÁNICO SIN TEMPLAR
Para golpear materiales duros.
Martillo mecánico sin templar para golpear materiales duros.
350 x 130 x 36 mm.

ref. 8011-F
22,85 € / ud.

Golpeo de piezas de gran dureza y trabajos de taller

STOCK

MACETA ESPAÑOLA
Cabeza de acero forjado.
Mango de fibra de vidrio.
Largo 3,7 cm.
Ancho 12,7 cm.
Peso 1,18 kg.

ref. G BVIAT006
16,16 € / ud.

Mango fibra bimaterial 1 kg

STOCK

MARTILLO 8030
Encofrador. Mango madera de haya. Geometría de las uñas que permite extraer puntas desde 0-1 mm.
CI.: Con imán. CI.
450 x 172 x 30 mm.
CICF 500 x 172 x 30 mm.

CI
ref. G BEMAR028 **26,78 €** / ud.

CI CF
ref. G BEMAR035 **34,10 €** / ud.

Para realizar estructuras

STOCK

ALCOTANA 5932
Hacha pala.
Mango madera de haya.
0. 300 x 265 x 39 mm.
00. 300 x 205 x 38 mm.

0
ref. G BEALC015 **25,62 €** / ud.

00
ref. G BEALC014 **24,04 €** / ud.

Trabajos de demolición pequeños y de limpieza, picar o quitar enlucidos viejos

MARTILLO ENCOFRADOR
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Capuchón de acero que alargará la vida útil del producto y asegura la buena posición a la hora de sacar clavos.
450 x 170 x 42 mm.

ref. 8030 CI CF
34,10 € / ud.

Para realizar estructuras

STOCK

PICACHÓN 5001
Modelo español.
Se sirve sin mango.
B. 480 x 52 mm
C. 520 x 55 mm

B
ref. G BEPIC001 **29,65 €** / ud.

C
ref. G BEPIC002 **34,24 €** / ud.

Picar piedras y abrir zanjas

Tenazas, alicates y cortadores

STOCK

TENAZA PARA ARMADORES
Precisa, manejable y con larga vida útil.
Filos de corte con dureza de 61 HRC.
Longitud 220, 250, 280 y 300 mm.

220 mm	ref. G TENAZ005	21,22 €/ud.
250 mm	ref. G TENAZ001	23,24 €/ud.
280 mm	ref. G TENAZ002	25,48 €/ud.
300 mm	ref. G TENAZ003	30,32 €/ud.

STOCK

TENAZA NIQUELADA
Para armadores
Precisa, manejable y con larga vida útil.
Longitud: 220, 250 y 280 mm.

220 mm	ref. G TENAN221	24,56 €/ud.
250 mm	ref. G TENAN251	26,82 €/ud.
280 mm	ref. G TENAN280	29,30 €/ud.

STOCK

TENAZA DE FUERZA
Para armadores
Precisa, manejable y con larga vida útil. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAZ004	38,42 €/ud.

STOCK

TENAZA DE FUERZA NIQUELADA
Para armadores
Más manejable y resistente a la oxidación. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAN300	42,16 €/ud.

STOCK

TENAZA PICO LORO
Especial para perforar azulejos y dar forma a los bordes. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite.

200 mm.	ref. G KNITN00	24,02 €/ud.

STOCK

TENACILLA COBRA PARA BOMBAS DE AGUA
Ajuste rápido mediante botón. Mordazas con efecto auto retención y dientes dureza 61 HRC. Múltiples posiciones de ajuste y gran capacidad de trabajo.
Longitud 250 y 300 mm.

250 mm.	ref. G KNITE001	41,78 €/ud.
300 mm.	ref. G KNITE002	57,76 €/ud.

STOCK

ALICATE UNIVERSAL
Filos templados por inducción con dureza 60 HRC.
Gran capacidad de corte. Longitud 180 y 200 mm.

180 mm.	ref. G KNIAL004	27,70 €/ud.
200 mm.	ref. G KNIAL005	31,50 €/ud.

STOCK

CORTANTE COBOLT
Mangos PVC. Filos templados por inducción con dureza de 64 HRC. Gran capacidad de corte, hasta 3,6 mm en acero.
Longitud 200 y 250 mm.

ref. G KNICO001		57,22 €/ud.

STOCK

ALICATE CORTE DIAGONAL
Filos de corte y con dureza de 62 HRC. Cabeza esbelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Longitud 160 y 180 mm.

180 mm	ref. G KNIAL002	36,48 €/ud.

STOCK

CORTAVARILLAS
Filos con dureza de 62 HRC. Gran capacidad de corte. Corta material hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del golpe.
Longitud: 610 mm.

ref. G KNICO002		176,36 €/ud.

Almacenaje móvil

NEW STOCK

BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS

Bolsa de tela reforzada con una capacidad de 60 litros.
Medidas: 30,5 x 31,8 x 70 cm.
Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica.
Con 2 ruedas de gran resistencia para facilitar el transporte.

ref.G DEWAL022

71 € / ud.

NEW STOCK

CONJUNTO TOUGHSYSTEM DS450 + DS300 + DS166

Conjunto de tres cajas apilables: DS166 pequeña, DS300 mediana con bandeja, y DS450 móvil con ruedas y asa telescópica. Todas tienen protección IP65, cierres metálicos y son compatibles entre sí, ofreciendo un sistema resistente y versátil para organizar y transportar herramientas.

ref.G DEWAL029

275 € / ud.

NEW STOCK

ALMACENAJE MÓVIL TSTAK

Almacenaje móvil TSTAK con capacidad de 50 kg y 36 l.
Con ruedas resistentes, asa telescópica plegable, cierres metálicos duraderos y bandeja interior. Compatible con otros módulos TSTAK. Protección IP54 contra polvo y agua, además de cierre para candado.

ref.G DEWAL024

89 € / ud.

NEW STOCK

CAJA DE HERRAMIENTAS CON ASA Y RUEDAS DS450

Caja de herramientas de 60 l, resistente y con ruedas de 20 cm para facilitar su transporte.
Asa telescópica desmontable, cierre hermético IP65 contra polvo y agua, y soporta hasta 70 kg.
Incluye bandeja interior extraíble, ojo para candado y compatible con otros módulos ToughSystem 2.0.

ref.G DEWAL028

130 € / ud.

Organizadores

NEW STOCK

CONJUNTO TSTAK DE 3 PIEZAS
Carro de herramientas. Capacidad de carga 50 kg. Incluye 3 cajones, 2 ruedas giratorias y un asa fija para facilitar el movimiento. Fabricado en resistente polipropileno negro y amarillo. Cierre para candado para mayor seguridad.
Medidas: 43,5 x 69,1 x 51,2 cm.

ref.G DEWAL023
187 €/ud.

NEW STOCK

ARCÓN DS400 TOGHSYSTEM
Arcón de 55 L, resistente al agua y polvo (IP65), con cierres automáticos laterales y frontales metálicos fáciles de manejar, asa reforzada y ojo metálico para candado. Compatible con sistemas modulares y capaz de soportar hasta 50 kg, incluye bandeja interior y permite un transporte seguro y organizado

ref.G DEWAL027
108 €/ud.

NEW STOCK

ORGANIZADOR 1/2 TOUGHSYSTEM 2.0
Organizador de medio tamaño con capacidad de 10 kg y volumen de 5 L. Con 6 bandejas profundas extraíbles y ajustables bajo una tapa transparente de policarbonato. Compatible con otros módulos ToughSystem 2.0, con cierre IP65 resistente al polvo y al agua, y asa ergonómica abatible para fácil transporte.

ref.G DEWAL025
25 €/ud.

NEW STOCK

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE DS100
Caja compacta de 9 L con tapa transparente de policarbonato. Con 12 recipientes extraíbles, que facilita una organización flexible de tornillos, fijaciones y piezas pequeñas. Estructura de polipropileno reforzado y juntas selladas, con resistencia al polvo y al agua IP65.

ref.G DEWAL026
47 €/ud.

Porta-herramientas

NEW STOCK

CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS
Cinturón porta-herramientas resistente y cómodo, con acolchado ergonómico y malla transpirable. Reforzado con cuero, ajustable a todas las tallas y con anillos para tirantes.

ref.G DEWAL030
18 €/ud.

NEW STOCK

DEWALT CINTURÓN DE CUERO
Cinturón de cuero resistente, ajustable y cómodo, con hebilla de doble pasador y diseño ventilado.

ref.G DEWAL031
18 €/ud.

Destornilladores

NEW STOCK

DESTORNILLADOR BOCA VACIADA

Destornillador de boca vaciada, con varilla de acero Cromo-Molibdeno-Vanadio y mango ergonómico para mejor control.

3x75 mm / 66200375	ref.G BELL2188	3,77 €/ud.
3x100 mm / 662003100	ref.G BELL2189	3,90 €/ud.
3,5x100 mm / 6620035100	ref.G BELL2190	4,20 €/ud.
4x100 mm / 662004100	ref.G BELL2191	4,83 €/ud.
4x125 mm / 662004125	ref.G BELL2192	4,68 €/ud.
5,5x125 mm / 6620055125	ref.G BELL2193	6,01 €/ud.
5,5x150 mm / 6620055150	ref.G BETOR003	6,82 €/ud.
6,5x150 mm / 6620065150	ref.G BELL2194	8,10 €/ud.

NEW STOCK

DESTORNILLADOR BOCA ESTAMPADA

Destornillador de boca plana, con varilla resistente de acero Cromo-Molibdeno-Vanadio y mango ergonómico que facilita el apriete y control.

4x100 mm / 662104100	ref.G BELL2195	4,55 €/ud.
5,5x100 mm / 6621055100	ref.G BELL2196	5,84 €/ud.
5,5x125 mm / 6621055125	ref.G BELL2197	5,83 €/ud.
6,5x125 mm / 6621065125	ref.G BELL2198	7,56 €/ud.
6,5x150 mm / 6621065150	ref.G BELL2199	8,44 €/ud.
8x175 mm / 662108175	ref.G BELL2200	9,74 €/ud.
10x200 mm / 6621010200	ref.G BELL2201	12,48 €/ud.
12x250 mm / 6621012250	ref.G BELL2202	16,11 €/ud.

NEW STOCK

DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS

Destornillador con punta Phillips resistente y mango ergonómico para mejor control.

PH0 / 66220PH0	ref.G BELL2203	4,47 €/ud.
PH1 / 66220PH1	ref.G BETOR024	5,53 €/ud.
PH2 / 66220PH2	ref.G BETOR023	6,79 €/ud.
PH3 / 66220PH3	ref.G BELL2204	10,78 €/ud.

NEW STOCK

DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIV

Destornillador con punta Pozidriv resistente y mango ergonómico para mejor control.

PZ0 / 66230PZ0	ref.G BELL2205	5,46 €/ud.
PZ1 / 66230PZ1	ref.G BELL2206	6,00 €/ud.
PZ2 / 66230PZ2	ref.G BELL2207	7,31 €/ud.
PZ3 / 66230PZ3	ref.G BELL2208	11,25 €/ud.

Limas

NEW STOCK

LIMA MECÁNICO MEDIACAÑA

Lima mediacaña con dentado en ambas caras, 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para desbaste en taller. 40038EMB

ref.G BELMA308

18,21 €/ud.

NEW STOCK

LIMA MECÁNICO REDONDA

La lima redonda y dentado uniforme. 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para desbaste en agujeros y superficies curvas. 40048EMB

ref.G BELMA408

11,79 €/ud.

NEW STOCK

LIMA MECÁNICO PLANA

Lima plana con dentado uniforme, 8 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para trabajos mecánicos. 40018EMB

ref.G BELL1967

13,25 €/ud.

NEW STOCK

LIMA MECÁNICO TRIANGULAR

Lima triangular con dentado en tres caras. 6 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial. Para perfilado y acabado. 40056EMB

ref.G BELL2056

11,79 €/ud.

Carracas y escofinas

NEW STOCK

CARRACA PALAQUITA

Llave carraca de 1/2" es resistente y duradera, con mecanismo reversible de 72 dientes y botón de liberación rápida. Su mango ergonómico ofrece comodidad para trabajos precisos.

ref.G BELL2310

51,59 €/ud.

NEW STOCK

ESCOFINA CARPINTERO MEDIACAÑA

Escofina de media caña para carpintería, con picado entrefino y mango bimateria con dentado eficaz, acero resistente y mango bimaterial ergonómico para mayor comodidad.

10 pulgadas / 410110EMB	ref.G BELMA110	28,96 €/ud.
6 pulgadas 41016EMB	ref.G BELL2160	20,45 €/ud.
8 pulgadas 41018EMB	ref.G BELMA108	24,50 €/ud.

Llaves

LLAVE ALLEN NIQUELADA

Llave Allen fabricada en acero cromo-vanadio, con alta resistencia, acabado niquelado y bordes biselados para un ajuste preciso y duradero.

6450-2 N	ref.G BELL2269	0,74 €/ud.
6450-3 N	ref.G BELL2271	0,82 €/ud.
6450-4 N	ref.G BELL2272	0,99 €/ud.
6450-5 N	ref.G BELL2273	1,18 €/ud.
6450-8 N	ref.G BELL2276	1,94 €/ud.
6450-10 N	ref.G BELL2278	2,89 €/ud.
6450-12 N	ref.G BELL2279	4,29 €/ud.

JUEGO 9 LLAVES ALLEN BOLA PAVONADAS

Llaves de acero cromo-vanadio con punta esférica. Resistentes y prácticas, con clip organizador.

6457-9 P
ref.G BELL2281
17,17 €/ud.

LLAVE FIJA

Llave fija forjada en acero cromo-vanadio, ofrece alta resistencia, mayor par de apriete y protección anticorrosión.

6400-6x7	ref.G BELFI001	3,63 €/ud.
6400-8x9	ref.G BELFI002	3,68 €/ud.
6400-10x11	ref.G BELFI003	3,97 €/ud.
6400-12x13	ref.G BELFI004	4,90 €/ud.
6400-14x15	ref.G BELFI005	5,22 €/ud.
6400-16x17	ref.G BELFI006	6,01 €/ud.
6400-18x19	ref.G BELFI008	6,69 €/ud.
6400-20x22	ref.G BELFI009	8,22 €/ud.
6400-21x23	ref.G BELFI010	8,93 €/ud.
6400-24x26	ref.G BELFI011	10,46 €/ud.
6400-25x28	ref.G BELFI012	12,03 €/ud.
6400-27x29	ref.G BELFI013	14,39 €/ud.
6400-30x32	ref.G BELL2210	15,91 €/ud.

JUEGO 8 LLAVES FIJAS

Piezas de acero cromo-vanadio. Resistencia superior y clip para fácil transporte.

6490-8
ref.G BELL2251 46,36 €/ud.

JUEGO 8 LLAVES ESTRELLA ACODADA

Llaves en acero cromo-vanadio. Alta resistencia, precisión y clip para fácil transporte.

6492 / 6492-8
ref.G BELL2257 90,66 €/ud.

LLAVE ESTRELLA ACODADA

Llave estrella acodada forjada en acero cromo-vanadio, ofrece gran resistencia, apriete preciso y protección anticorrosión.

6420-6x7	ref.G BELL2228	7,97 €/ud.
6420-8x9	ref.G BELL2229	8,72 €/ud.
6420-10x11	ref.G BELL2230	9,32 €/ud.
6420-12x13	ref.G BELL2231	9,92 €/ud.
6420-14x15	ref.G BELL2232	10,66 €/ud.
6420-16x17	ref.G BELL2233	12,86 €/ud.
6420-18x19	ref.G BELL2234	14,75 €/ud.
6420-20x22	ref.G BELL2235	16,97 €/ud.
6420-21x23	ref.G BELL2236	19,12 €/ud.
6420-24x26	ref.G BELL2237	23,64 €/ud.

JUEGO DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso con 108 piezas de acero cromo-vanadio con cuadrado de 1/4' - 1/2' y accesorios, carraca de 72 dientes y acabado anticorrosión.

ref.G BELFI055
109,95 €/ud.

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL

Llave ajustable forjada en acero cromo-vanadio, con ajuste preciso, bocas largas y acabado anticorrosión.

6460-6	ref.G BELL2260	20,82 €/ud.
6460-8	ref.G BELAJ001	23,96 €/ud.
6460-10	ref.G BELAJ002	29,00 €/ud.
6460-12	ref.G BELAJ003	38,31 €/ud.



LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL

Llave ajustable forjada en acero cromo-vanadio, con ajuste preciso, bocas largas y acabado anticorrosión.

6464-6	ref.G BELL2261	29,70 €/ud.
6464-8	ref.G BELL2262	31,88 €/ud.
6464-10	ref.G BELAJ005	38,13 €/ud.
6464-12	ref.G BELAJ006	50,51 €/ud.

Palas y raederas

PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP002 **27,87 €**/ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC002 **29,00 €**/ud.

PALA MANGO MULETA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP003 **24,61 €**/ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC004 **25,27 €**/ud.

PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501-3 A)
ref. G BVIAT001 **12,23 €**/ud.

Cuadrada. (5502-3 A)
ref. G BVIAT003 **12,23 €**/ud.

PALA MANGO MULETA

Punta. (5501-3 M)
ref. G BVIAT002 **11,80 €**/ud.

Cuadrada. (5502-3 M)
ref. G BVIAT004 **11,80 €**/ud.

PALA 5520 MA

De aluminio. Mango anilla.

ref. G BEPAA002 **49,33 €**/ud.

Especial nieve

RASTRILLO 951

16 cm.

ref. G BELL2957 **19,61 €**/ud.

MANGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Mangos de madera:

· Diseño ergonómico adaptable a la geometría de cada herramienta.
· Perfecto acabado barnizado.

PARA MARTILLO Y ALCOTANAS

M8007 - C. 33,5 cm.

ref. G BEMAM003 **3,32 €**/ud.

PARA RASTRILLO

M952 L. 105 cm.

ref. G BEMAN013 **9,05 €**/ud.

PARA RAEDERA

M5701 L. 98,5 cm.

ref. G BEMAN002 **9,06 €**/ud.

PARA AZADA Y RASTRILLO

900. M4. 90 cm.

ref. G BEMAA002 **10,23 €**/ud.

PARA AZADA Y PICACHÓN

900. 90 cm.

M6 ref.G BEMAA003 **11,91 €**/ud.
M7 ref.G BEMAN014 **14,87 €**/ud.

RASTRILLO 5753-B

5 puntas.
155 x 195 mm. 1350 g.

ref. G BERAS001 **32,01 €**/ud.

RAEDERA 5701

Hombros curvos. 160 x 260 mm.
1100 g.

ref. G BERAE001 **36,67 €**/ud.

Herramientas manuales

TORNIQUETE MARQUETERÍA
21-H. Para trabajos diversos, carpintería, mecánica...

15 cm	ref. G URKMA307	17,22 €/ud.
20 cm	ref. G URKMA308	18,36 €/ud.
25 cm	ref. G URKMA025	20,10 €/ud.
30 cm	ref. G URKMA309	21,72 €/ud.

STOCK

TORNILLO DE APRIETE DE ÉMBOLO
Mango en cruz y extremo hexagonal. Patentado.
Freno antideslizante de acero templado y dentado con autorremachado anticaída.

STOCK

40 cm	ref. G URK3P107	35,96 €/ud.
50 cm	ref. G URK3P108	40,68 €/ud.
60 cm	ref. G URK3P109	42,92 €/ud.
80 cm	ref. G URK3P105	50,54 €/ud.

Llanta 30 x 48 cm

STOCK

DESENCOFRADOR 5982
Para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.

18 x 500	ref. G BEDES003	20,18 €/ud.
20 x 700	ref. G BEDES001	25,88 €/ud.

STOCK

DESENCOFRADOR ACERO FORJADO982
Material acero pintado en azul
Peso 1,71 kg.
Largo 4 cm.
Ancho 10,50 cm.
Alto 60,50 cm

ref. G BVIAT005 14,46 €/ud.

STOCK

CORTAFRÍO 8251

200	ref. G BECOR004	10,42 €/ud.
250	ref. G BECOR001	12,69 €/ud.
300	ref. G BECOR002	13,94 €/ud.
350	ref. G BECOR003	15,77 €/ud.

MINIBARRA PARA SACAR CLAVOS
Acero de una sola pieza, con cabeza y uñas forjadas. Tratamiento térmico de temple, máxima dureza y gran resistencia al desgaste

200 mm	ref. 5981-8	15,56 €/ud.
250 mm	ref. 5981-10	16,68 €/ud.
300 mm	ref. 5981-12	17,80 €/ud.

STOCK

CINCEL OCHAVADO 5825
Cuerpo octagonal.

18 x 250	ref. G BECIN002	12,34 €/ud.
18 x 300	ref. G BECIN003	13,55 €/ud.
18 x 350	ref. G BECIN004	14,57 €/ud.

STOCK

PUNTA YESERO 8281
Perfil cuadrado. 300.

ref. G BEPUY009 5,21 €/ud.

STOCK

PUNTERO 5821
Cuerpo octagonal.

16 x 250	ref. G BEPUN001	11,39 €/ud.
18 x 250	ref. G BEPUN003	12,16 €/ud.
18 x 300	ref. G BEPUN004	13,18 €/ud.
18 x 400	ref. G BEPUN014	15,17 €/ud.

Llanas y talochas

STOCK

LLANA ACERO CARBONO
300 mm.
Mango madera cerrado.

ref. G RUBIM003 **13,76 €** / ud.

STOCK

LLANA GAMMA CARBONO
300 x 150 mm.
Soldada.
Mango madera cerrado.

ref. G LLANA001 **8,08 €** / ud.

STOCK

LLANA ACERO/INOX MRC
300 mm.
Mango Rubiflex cerrado.

ref. G RUBIM001 **20,12 €** / ud.

STOCK

LLANA GAMMA ACERO CARBONO DENTADA
Soldada.
Mango madera cerrado.
Dentada 6 / 8 / 10.

6 - 280 x 150 mm.
ref. G LLANA004 **8,16 €** / ud.

8 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA005 **8,10 €** / ud.

10 - 300 x 150 mm. (INOX)
ref. G LLANA007 **11,90 €** / ud.

STOCK

LLANA 5861-1 INOX
Recta de acero inox.
Mango de madera.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN001 **13,37 €** / ud.

STOCK

LLANA GAMMA INOX
300 x 150 mm.
Soldada. Mango de madera.

ref. G LLANA002 **13,72 €** / ud.

STOCK

LLANA 5861-1 A INOX
Perfecto para acabados.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN005 **15,92 €** / ud.

STOCK

LLANA GAMMA INOX AFILADA
300 x 150 mm.
Soldada. Mango de madera.

ref. G LLANA003 **14,14 €** / ud.

STOCK

LLANA 5861-1 BIM
Recta. Mango bimaterial.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN861 **13,16 €** / ud.

STOCK

LLANA 5861-1 INOX BIM
300 x 150 mm.

ref. G BELIN004 **14,14 €** / ud.

STOCK

LLANA CON ESPONJA
30 x 13,5 cm. Plus (ref. 22900)

ref. G RUBIM009 **15,20 €** / ud.

STOCK

LLANA GOMA ESPUMA
Para acabados y limpiezas finales de superficies. 28 x 14 cm.
Espuma fina, espuma gruesa.

Fina ref. G RUBII059 **15,64 €** / ud.
Gruesa ref. G RUBII058 **13,08 €** / ud.

Llanas y talochas

STOCK

TALOCHA GAMMA RECTANGULAR PEQUEÑA
275 x 185 mm.

ref. G JARGA003 **4,49 €**/ud.

STOCK

TALOCHA RECTANGULAR GRANDE
330 x 220 mm.

ref. G JARCO014 **5,92 €**/ud.



TALOCHA POLIETILENO RETICULADO
Densidad 39.
Diseño, densidad y dureza permiten un acabado muy fino.
Indicada para lucido y remolinado de todo tipo de morteros.
230 x 120 mm.

Consultar precio



STOCK

TALOCHA GAMMA ANGULAR
265 x 140 mm.

ref. G JARGA004 **3,58 €**/ud.

STOCK

TALOCHA GAMMA FLEXIBLE
300 x 140 mm.

ref. G JARGA002 **13,92 €**/ud.

STOCK

TALOCHA GAMMA POLIETILENO RETICULADO
230 x 120 mm.

ref. G JARGA001 **11,69 €**/ud.

STOCK

LLANA DE GOMA PARA JUNTAS - BLANDA
(ref. 65970)
SuperPro. Termoflex. Para el rejuntado de baldosas cerámicas.
Mango ergonómico de madera.

ref. G RUBIM007 **25,18 €**/ud.

STOCK

TALOCHA POREX
24 x 14. Punta. (ref. 83993)

ref. G RUBIM008 **5,92 €**/ud.

STOCK

PALETA GAMMA CON ESPONJA
290 x 170 mm.

ref. G JARGA005 **13,92 €**/ud.

STOCK

PALETA CON LÁTEX
Mango hueco ergonómico redondeado que se adapta perfectamente a la mano.
Para aplicar lechada por su consistencia y baja absorción.
Acabado muy fino en el fratasado.
290 x 170 mm.

ref. G JARCO010 **18,59 €**/ud.

STOCK

RUBICLEAN SUPERPRO
Cubeta de plástico ligera. Alta resistencia. 2 rodillos escurridores. Sistema de separación-decantación de aguas sucias. Asa y ruedas para transportar.
Capacidad máx. 24 l.
Capacidad útil: 19 l.
52 x 27 x 30 cm.

ref. G RUBIM014 **64,54 €**/ud.

Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras

STOCK

RASCADOR 72960
Mango madera. 250 x 144 mm.

ref.G RUBII077 **17,70 €** / ud.

STOCK

Mortero monocapa

RASCADOR 65962
Mango plástico.
250 x 144 mm.

ref.G RUBII084 **12,48 €** / ud.

STOCK

ESPONJA GAMMA SENCILLA

ref.G JARGA006 **2,45 €** / ud.

STOCK

ESPONJA GAMMA DOBLE USO

ref.G JARGA007 **4,17 €** / ud.

STOCK

RASCADOR 72961
De aluminio. Para yeso.
455 x 86 mm.

ref.G RUBII082 **35,36 €** / ud.

STOCK

RECAMBIO RASCADOR

ref.G RUBII100 **8,36 €** / ud.

STOCK

ESPÁTULA 5890
Larga. Mango de madera.
70. 70 x 212 mm
80. 80 x 212 mm
100. 100 x 212 mm

70 ref.G BEESP001 **5,30 €** / ud.
80 ref.G BEESP002 **5,47 €** / ud.
100 ref.G BEESP005 **7,05 €** / ud.

STOCK

ESPÁTULA EXTRAFUERTE
Inox.

ref.G PENTI004 **15,36 €** / ud.

STOCK

CÚTER 51404-18
Bimaterial. Hoja 18 mm.
Recambio pack 10 hojas.

Incluye 10 cuchillas

Cúter
ref.G BECCT006 **9,83 €** / ud.

Recambio
ref.G BECCT007 **4,49 €** / ud.

STOCK

CÚTER 51405-25
Bimaterial. Hoja 25 mm.
Recambio pack 10 hojas.

Incluye 10 cuchillas

Cúter
ref.G BECCT008 **10,77 €** / ud.

Recambio
ref.G BECCT009 **5,95 €** / ud.

STOCK

FSK20C GRAPADORA CERCAS
Alicate para atado en cercas, vallas, jaulas, etc. Multigrapa: A16, A18, A20. Omega 20; HR22. Mango ergonómico multimaterial. Bloqueador cierre. Corta alambre hasta Ø 3 mm.

ref.G DESPZ007 **57,48 €** / ud.

STOCK

GRAPA OMEGA 20
200 unidades.

Galvanizada
ref.G DESPZ008 **5,51 €** / ud.

Verde
ref.G DESPZ009 **6,79 €** / ud.

Espátulas y rascadores

ESPÁTULA BIMATERIA INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.

2 cm	ref. G ESPAT001	4,78 €/ud.
3 cm	ref. G ESPAT014	4,98 €/ud.
4 cm	ref. G ESPAT002	5,28 €/ud.
5 cm	ref. G ESPAT015	5,44 €/ud.
6 cm	ref.G ESPAT003	5,74 €/ud.
7 cm	ref. G ESPAT016	6,02 €/ud.
8 cm	ref.G ESPAT004	6,32 €/ud.
9 cm	ref. G ESPAT017	6,94 €/ud.
10 cm	ref.G ESPAT005	7,34 €/ud.

Resistente y flexible

ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm	ref. G ESPAT006	4,92 €/ud.
16 cm	ref. G ESPAT007	5,52 €/ud.
20 cm	ref. G ESPAT008	6,26 €/ud.
24 cm	ref. G ESPAT009	6,78 €/ud.

Ideal para masillas, emplastecer, yesos...

RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRAFUERTE INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rígida pulida espejo.

7 cm	ref. G ESPAT010	9,66 €/ud.
9 cm	ref. G ESPAT018	10,98 €/ud.

Especial para construcción

ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOXIDABLE CON DESTORNILLADOR

Cantos redondeados para evitar marcas. Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.

10 cm	ref. G ESPAT011	13,98 €/ud.
12 cm	ref. G ESPAT012	14,50 €/ud.
15 cm	ref. G ESPAT013	15,28 €/ud.

Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado

RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRAFUERTE MULTIUSOS

Rasca tubos,quita clavos con su hoja multiforma pulida espejo.
Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Controla el temple y el proceso de rectificado para retomar su posición.

ref. G ESPAT019 10,10 €/ud.

Pistolas y reglas

STOCK

SET 32 UD. PARA ATORNILLAR
Set profesional con 32 unidades para atornillar: Philips (PH1, PH2, PH2, PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3), Planas (S3, S4, S5, S6), Hexagonales (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6), Torx (T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40), Torx Tamper de seguridad para aparatos eléctricos o electrónicos (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), portapuntas magnético.

ref. G BOSPA019
17,97 €/ud.

Para taco químico

STOCK

PISTOLA BICOMPONENTE
380-410.

ref. G PIST0006
23,48 €/ud.

Ratio fuerza 12:1

Para cartuchos y bolsas

STOCK

PISTOLA TUBULAR 300
Tuerca metálica.

ref. G PIST0004
17,52 €/ud.

Ratio fuerza 14:1

Para silicona

STOCK

PISTOLA CREMALLERA REFORZADA
Incorpora varilla dentada.

ref. G PIST0001
7,86 €/ud.

Calidad profesional

STOCK

PISTOLA TUBULAR 600
Para cartuchos hasta 600 ml.

ref. G PIST0005
21,38 €/ud.

Ratio fuerza 12:1

STOCK

PISTOLA GIRATORIA REFORZADA
Viscosidad media.

ref. G PIST0002
11,10 €/ud.

Ratio fuerza 7:1



Primer precio

STOCK

PISTOLA ESPUMA CALIBER

ref. G QUILO001
16,07 €/ud.

STOCK

PISTOLA PROFESIONAL GIRATORIA REFORZADA
Viscosidad media.

ref. G PIST0003
17,56 €/ud.

Ratio fuerza 12:1

STOCK

PISTOLA ESPUMA TEFLONADA
Con varilla interior y válvula teflonada.

ref. G PIST0007
25,26 €/ud.

Ratio fuerza 18:1

STOCK

REGLA GALVANIZADA
3 m. ref. G PUNTA001
4 m. ref. G PUNTA002
Consultar precio

REGLA GALVANIZADA TELESCÓPICA
1,82 - 3,15 m.

ref. G. PUNTA003
Consultar precio

STOCK

REGLA ALUMINIO
40 x 40 mm.

2000 mm ref. G CEMRE001
2500 mm ref. G CEMAC006
3000 mm ref. G CEMRE002
Consultar precio

Carretillas y guardavivos

C1-650
Carretilla Theca verde.
60 litros. Rueda neumática montada.

ref.G CARRE651
Consultar precio

CARRETILLA GAMMA EUROPEA 90 L
Carretilla GAMMA de construcción, con bandeja de chapa embutida rebordeada, capacidad de 90 L de líquidos y 110 L de sólidos. Bastidor de acero Ø 32x1,5 mm o Ø 30x1,5 mm. Rueda neumática montada.

ref.G CARRE553
Consultar precio

C1-550 C/GANCHOS
Carretilla Theca amarilla.
90 litros.
Rueda neumática montada.

ref.G CARRE552
Consultar precio

RUEDA GAMMA
Neumática 350 x 8 con disco de acero de 6 lonas.

ref.G CARRE003 **15** €/ud.

RUEDA ANTIPINCHAZO
350 x 8.

ref.G RUEUN001 **18,20** €/ud.

GUARDAVIVOS YESO PVC
2,5 m, blanco.

ref.G GUARD001 **2,85** €/ud.

GUARDAVIVOS EXTERIOR ESPECIAL PVC
2,5 m, blanco.

ref.G GUARD002 **2,52** €/ud.

GUARDAVIVO GALVANIZADO
3 m
ref.G GUARD003 **Consultar precio**

2,6 m
ref.G GUARD002 **Consultar precio**

JUNTAS HORMIGONADO
Altura 40 mm:
caja 85 ml. 34 ud. x 2,5 ml.
Altura 80 mm:
caja 50 ml. 20 ud. x 2,5 ml.

40 mm
ref.G COVIH004 **137,74** €/ud.
80 mm
ref.G COVIH001 **147,38** €/ud.

CABALLETE

0,80 m
ref.G CABPA080 **21,40** €/ud.
1 m
ref.G CABPA082 **24,10** €/ud.



ANDAMIO CONVENCIONAL
Tratamiento de fosfatado antióxido y pintura epoxi al horno. Fabricado en tubo de Ø42 x 1,5 mm.

Plataforma	ref.G THECA011	**55,10** €/ud.
Marco	ref.G THECA010	**46,20** €/ud.
Cruceta	ref.G THECA012	**20,00** €/ud.

VALLA DE OBRA ECO
Valla de 2,2 x 1 m con 1 pata fija. Tubo Ø 35 mm, acabado en pintura epoxi al horno y tratamiento fosfatado antióxido.

ref.G THECA006 **41,70** €/ud.

SETA PROTECTORA
Bolsa 100 ud.

ref.G JARSE005
23,82 €/ud.

CÁPSULA C/TAPA P/GUAR
Bolsa 100 ud.

ref.G JARSE004
36,03 €/ud.

PUNTAL DE OBRA
Fabricados en tubo S275. Acabado con pintura epoxi al horno y tratamiento fosfatado antióxido.

1,40 m (1.6)	ref.G PUNTA254	**21,30** €/ud.
3 m (1.6)	ref G PUNTA253	**23,50** €/ud.
4 m (2.0)	ref.G PUNTA255	**33,00** €/ud.

Soldadura

PRACTICO 130
Inverter de 130 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10100 **129,90 €** / ud.

PRÁCTICO 150
Inverter de 150 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10093 **159 €** / ud.

STOCK

PANTALLA OPTIMATIC 100
Pantalla de soldadura electrónica. Regulación 9-13 y retardo. Muy ligera y cómoda. Ideal para soldadura por electrodos, MIG/MAG y TIG.

ref. G SOLTE003 **58,45 €** / ud.

Compatible con gafas graduadas

STOCK

OVERON
Filtro de soldadura a gas compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS021 **14,49 €** / ud.

Cobre

STOCK

HILO SOLDADURA ESTAÑO 3 CU 100 G
Hilo de soldar de estaño cobre macizo sin plomo. Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g	ref. G HISOL004	**9,24 €** / ud.
250 g	ref. G HISOL003	**22,02 €** / ud.

Plata

STOCK

HILO SOLDADURA ESTAÑO 3.5 AG 100 G
Aleación libre de plomo.
Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g	ref. G HISOL002	**18,54 €** / ud.
250 g	ref. G HISOL001	**43,30 €** / ud.

STOCK

Encendido piezoeléctrico

SET SOPLETE + MULTIGÁS 300 ROFIRE
Soplete con diábolo de soporte integrado. Ajuste preciso de la llama con la válvula reguladora de precisión. Boquillas del soplete intercambiables en caso de requerir reparación. Termorresistente e ignífuga hasta 1000 °C. Termorresistencia permanente hasta 900° por llama directa y escoria fundida. No se deforma, larga vida útil, sin amianto y sin riesgos para la salud.

ref. G ROTHE005 **52,95 €** / ud.

STOCK

BOTELLA MULTIGÁS 300
Cartucho desechable con válvula de seguridad.
Se puede conectar y desconectar fácilmente.
Contiene combinación 35 % propano y 65 % butano.
Temperatura: 1925 ºC.
Norma DIN 417

ref. G ROTHE006 **8,35 €** / ud.

ROTHENBERGER SOLTER SUPER-EGO PEGASO

Electrodos

STOCK

ELECTRODO INOXIDABLE
Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref. G SOLEL003 **9,80 €** / pack.

STOCK

ELECTRODO FUNDICIÓN
Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref.G SOLEL004 **25,92 €** / pack.

STOCK

Para soldar acero

ELECTRODO RUTILO
3,2 mm pack 168 ud. 2,5 mm pack 258 ud.

3,2 mm	ref. G SOLEL002	**27,68 €** / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL001	**28,45 €** / pack.

Para estructuras rígidas

STOCK

ELECTRODO BÁSICO
3,2 mm pack 50 ud. Pack 2,5 mm 75 ud.

3,2 mm	ref. G SOLEL006	**16,93 €** / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL005	**17,18 €** / pack.

STOCK

PINZA MASA CHAPA 200 A

ref. G SOLTE002 **5,82 €** / ud.

STOCK

PINZA PORTAELECTRODO 200A

ref. G SOLTE001 **12 €** / ud.

STOCK

DECAPANTE BROQUETAS
125 g.

ref. G DECAP001 **4,90 €** / ud.

Cortatubos

Gran apertura
Mordazas largas

STOCK

LLAVE GRAN APERTURA

Para trabajos en espacios de difícil acceso. Compacta y ligera. Empuñadura de goma, protege contactos con superficies delicadas. Acceso a lugares donde no llegaríamos con otras llaves por su gran apertura y boca larga. Diseño indicado para acción de tuerca-contratuerca en espacios reducidos.

6" ref. G ROTHE003 **39**,45 € / ud.
8" ref. G ROTHE004 **45**,95 € / ud.

BOMBA DE COMPROBACIÓN TP25

Sistema de doble válvula, permite autocomprobación de la bomba y ajuste de precisión de la presión. Manguera de comprobación con malla de acero, evita errores de lectura. Contenedor de acero resistente a la intemperie, con revestimiento DURAMANT®

ref. 60250 **235**,95 € / ud.

STOCK

CORTATUBOS MINI PRO

6-22 mm. Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero...
Fácil control de la presión. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado. Diseño monobloque, mayor precisión.

ref. G SUPEG001 **18**,45 € / ud.

Diámetro 30 mm

STOCK

CORTATUBOS ESTÁNDAR PRO

30 mm. Escariador plegable. Cuerpo y correa de aleación Zamak. Guía monobloque. Rodillos con alojamientos para corte cerca del abocardado. Cuchilla de repuesto en el pomo. Pomo de diseño especial para un mejor agarre.

ref. G SUPEG002 **21**,45 € / ud.

STOCK

CORTATUBOS TELESCÓPICO

6-35 mm. Ajuste rápido y cuchilla escariadora para tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable. Sistema telescópico de corredera. Mango ergonómico. Cuchilla de repuesto en el pomo. Cuchilla escariadora giratoria, autoalineable e integrada en el cuerpo. Rodillos con alojamientos para tubos abocinados.

ref. G SUPEG003 **45**,95 € / ud.

STOCK

TIJERA CORTATUBOS DE PLÁSTICO

0-42 mm. Para corte de tubos tipo PVC, PEX, PP, PB y MLP. De aluminio, gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Empuñadura superior con caucho antideslizante.
Cuchilla en forma de V que permite un corte limpio y rápido.

ref. G ROTHE001 **73**,95 € / ud.

Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Plaquista

STOCK

CINTURÓN PROFESIONAL PIEL

Práctico para llevar las herramientas a mano. Piel accesorios metálicos galvanizados.

ref. G PUNTA076 **24,80 €** / ud.

STOCK

PALETA ESTRUCADOR INOX

Paleta de estucador con mango bimaterial ergonómico. Diseño especial para plaquista.
Medidas 160-180-200-240 mm. Acero inoxidable. Mango ergonómico. Bimaterial.

160 mm	ref. G PUNTA072	**7,16 €** / ud.
180 mm	ref. G PUNTA073	**6,34 €** / ud.
200 mm	ref. G PUNTA074	**7,30 €** / ud.
240 mm	ref. G PUNTA075	**8,06 €** / ud.

STOCK

PUNZONADORA PERFILES 2 MANOS ECO

Punzonadora de perfiles de dos manos. Mango suave. Perfora un máximo de 0,8 mm. Permite la unión de dos perfiles, ya que perfora y dobla unas pequeñas pestañas que le dan rigidez a la estructura. Su utilización con dos manos permite poder ejercer una mayor palanca y punzonar con menor esfuerzo.

ref. G PUNTA068 **36,90 €** / ud.

STOCK

ESCOFINA DE PLACAS TIPO ESCARABAJO

Escofina para usar con una mano. Diseñado para uso profesional. Recomendada para trabajos profesionales de instalación de pladur. Es adecuada para limar, raspar y cepillar.

ref. G PUNTA069 **11,32 €** / ud.

RECAMBIO ESCOFINA DE PLACAS 140 mm

Las hojas de recambio son fácilmente intercambiables.

ref. G PUNTA070 **6,52 €** / ud.

STOCK

ADAPTADOR PARA TOPE DE PROFUNDIDAD

Adaptador especial para apretar tornillos en las placas de yeso o pladur. Este adaptador permite regular la profundidad del atornillado evitando que el tornillo se introduzca demasiado en la placa y la estropee.

ref. G PUNTA067 **16,52 €** / ud.

STOCK

LIJADORA DE MANO

80 x 230 mm.

ref. G PUNTA071 **9,70 €** / ud.

LIJA RECAMBIO

Tela abrasiva 115 x 280 (10 ud.)

ref. 701009 **11,12 €** / ud.

Plaquista

Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado

STOCK

ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOX. CON DESTORNILLADOR
Cantos redondeados para evitar marcas.
Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.

10 cm
ref.G ESPAT011 **13,99 €**/ud.

12 cm
ref.G ESPAT012 **14,50 €**/ud.

15 cm
ref.G ESPAT013 **15,28 €**/ud.

Inox.

STOCK

ESPÁTULA PLACA INOX
150 mm.

ref. G PENTI013 **13,71 €**/ud.

STOCK

TIJERA 6006-S
Corte recto y curvo. Recomendada para cortes curvos hacia la derecha. 415 g. 250 x 75 mm.

ref. G BETIJ006 **17,72 €**/ud.

STOCK

ESCALERA MADERA
5 peldaños planos + conteras

ref. G PUNTA066 **107,76 €**/ud.

STOCK

SERRUCHO CARPIN 4521
Punta afilada. Grosor de hoja 1,8 mm. 313 x 3,5 mm.

ref. G BESEC521 **23,05 €**/ud.

Incluye 10 cuchillas

STOCK

CÚTER 51404-18
Bimaterial. Hoja 18 mm.
Recambio pack 10 hojas.

Cúter
ref. G BECCT006 **9,83 €**/ud.

recambio
ref. G BECCT007 **4,49 €**/ud.

Tornillería y fijación

STOCK

TORNILLO AUTOTALADRANTE EQUIPADO

Para fijación sobre vigas de hierro. No necesita taladro previo. Incluye arandela neopreno. Capacidad de taladro 2,5-5 mm Ø 6,3x110 mm.

Caja 200 ud.

Metal

ref.G RECTO003 **53,10 €**/caja.

STOCK

DIN 7504N

Caja 1000 ud.

Ideal perfiles PYL

Cabeza alomada. Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada.
De 3,5 x 9,5 mm.

ref.G DESCA002 **9,40 €**/caja.

STOCK

TORNILLO ROSCA SALOMÓNICA

De acero. Sujeción de cubiertas. Ideal para chapa de fibrocemento con aislante.

Caja 500 ud.

23x80	ref.G RECTS001	**122,40 €**/caja.
23x130	ref.G RECTS002	**140,20 €**/caja.

STOCK

TORNILLO FOSFATADO

Caja 1000 unidades.

3,5x25	ref.G DESCA006	**10,97 €**/caja.
3,5x35	ref.G DESCA007	**14,32 €**/caja.
3,5x45	ref.G DESCA008	**19,42 €**/caja.

STOCK

TACO LATÓN

Se expande. Con rosca cónica interna para cargas ligeras. Ideal montajes colgantes de varillas roscadas.

M4 caja 200 unidades. M6 caja 100 unidades.

M4	ref.G PUNTA059	**9,90 €**/caja.
M6	ref.G PUNTA046	**11,08 €**/caja.

STOCK

TACO CLAVO

Caja 100 unidades.

6 x 35.

ref.G DESCA001 **10,25 €**/caja.

STOCK

ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

M8. **Caja 100 unidades.**

Tirafondo no incluido.

90	ref.G RECAB001	**77,74 €**/caja.
100	ref.G RECAB002	**78,24 €**/caja.
110	ref.G RECAB003	**79,45 €**/caja.
125	ref.G RECAB004	**83,30 €**/caja.

STOCK

TACO CLAVO PERFILERIA

Cabeza ancha y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por percusión.

Caja 100 unidades

6 x 32	ref.G DESCA009	**12,60 €**/caja.
6 x 40	ref.G DESCA010	**14,50 €**/caja.

Caja 500 unidades

6 x 32	ref.G DESCA011	**64,38 €**/caja.
6 x 40	ref.G DESCA012	**65,54 €**/caja.

STOCK

TIRAFONDO CABEZA ROSCADA

M8 x 40 (TESM8)

Caja 100 unidades.

ref.G RECTT001 **7,25 €**/caja.

STOCK

ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

Abrazadera bajante M8.

Bolsa 2 unidades.

75	ref.G RECAB005	**1,81 €**/caja.
80	ref.G RECAB006	**1,92 €**/caja.
90	ref.G RECAB007	**1,94 €**/caja.
100	ref.G RECAB008	**2,03 €**/caja.
110	ref.G RECAB009	**2,11 €**/caja.

STOCK

GRAPA OMEGA 20

200 unidades.

Para grapadora de cercas.

Galvanizada
ref.G DESPZ008 **5,51 €**/caja.

Verde
ref.G DESPZ009 **6,79 €**/caja.

CELO

PICK&MIX

Espacio de autoservicio a granel de tornillería, fijación y sujeción

Más de 1000 puntos de venta en España ya disfrutan de la rentabilidad de PICK&MIX

Small Things Matter

www.celofixings.es

Tornillería y fijación



3 en 1
Expansión, pegado y anudado

TACO DUOPOWER

Taco inteligente de 2 componentes con tres principios de funcionamiento.

Caja 100 ud.

6 x 30	ref.G FISCH007	**8**,22 € / caja.
8 x 40	ref.G FISCH008	**12**,29€ / caja.

Caja 50 ud.

10 x 50	ref.G FISCH009	**11**,83 € / caja.

Caja 25 ud.

12 x 60	ref.G FISCH010	**10**,01 € / caja.

STOCK

Autoperforante
No necesita taladro

STOCK

TACO DUOBLADE

Autoperforante.

Caja 40 ud.

ref.G FISCH181 **19**,24 € / caja.

STOCK

MANGUITO M-4x16

Caja 200 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA063 **21**,90 € / caja.

MANGUITO M-8x25

Caja 100 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA079 **22**,96 € / caja.

MANGUITO M-6x20

Caja 100 ud. Hexagonal.

ref.G PUNTA047 **11**,24 € / caja.

STOCK

La solución integral para el cartón yeso

TACO DUOTECH

Vuelco.

Caja 50 ud.

10 ref.G FISCH011 **52**,25 € / caja.

STOCK

ARANDELA M-4

Caja 200 ud.

ref.G PUNTA062 **2**,22 € / caja.

ARANDELA M-6

Caja 200 ud.

ref.G PUNTA060 **4**,90 € / caja.

STOCK

TACO DUOXPAND

Anclaje inteligente

Desde **58**,45 € / caja.

STOCK

TUERCA

Caja 200 ud.

M4	ref.G PUNTA061	**1**,95 € / caja.
M6	ref.G PUNTA058	**2**,90 € / caja.

TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA TOTAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca total. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca total asegura una trasferencia máxima de la fuerza. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera. Por ejemplo para las pérgolas o para el montaje de balcones.

Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,0 x 20	CZF	ref.G FISCH150	**8**,66 €/caja.
3,5 x 20	CZF	ref.G FISCH151	**10**,58 €/caja.
3,5 x 30	CZF	ref.G FISCH152	**12**,44 €/caja.
3,5 x 35	CZF	ref.G FISCH153	**14**,22 €/caja.
4,0 x 30	CZF	ref.G FISCH156	**14**,02 €/caja.
4,0 x 35	CZF	ref.G FISCH157	**15**,50 €/caja.
4,0 x 40	CZF	ref.G FISCH158	**17**,46 €/caja.
4,0 x 50	CZF	ref. G FISCH160	**22**,28 €/caja.
4,5 x 30	CZF	ref. G FISCH163	**17**,18 €/caja.
4,5 x 45	CZF	ref. G FISCH166	**24**,30 €/caja.
4,5 x 50	CZF	ref. G FISCH167	**25**,56 €/caja.
5,0 x 40	CZF	ref. G FISCH170	**24**,44 €/caja.
5,0 x 50	CZF	ref. G FISCH171	**30**,28 €/caja.

TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA PARCIAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca parcial. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca parcial es óptima para la unión de tableros ya que el tornillo aprieta ambas piezas de manera correcta. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.

Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,5 x 40	CZP	ref.G FISCH154	**15**,34 €/caja.
3,5 x 50	CZP	ref.G FISCH155	**18**,60 €/caja.
4,0 x 45	CZP	ref.G FISCH159	**18**,06 €/caja.
4,0 x 60	CZP	ref.G FISCH161	**26**,28 €/caja.
4,0 x 70	CZP	ref.G FISCH162	**27**,88 €/caja.
4,5 x 40	CZP	ref.G FISCH165	**19**,48 €/caja.
4,5 x 50	CZP	ref.G FISCH168	**25**,90 €/caja.
4,5 x 60	CZP	ref.G FISCH169	**27**,54 €/caja.
5,0 x 50	CZP	ref. G FISCH172	**31**,34 €/caja.
5,0 x 60	CZF	ref. G FISCH173	**32**,46 €/caja.
5,0 x 60	CZP	ref. G FISCH174	**33**,52 €/caja.
5,0 x 70	CZP	ref. G FISCH175	**44**,74 €/caja.

Caja 100 ud.

6,0 x 180	CZP	ref. G FISCH180	**102**,00 €/caja.

TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO AZUL ESTRELLA ROSCA PARCIAL

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles.
Tornillo de zinc pasivado azul con cabeza avellanada, engarce TX y rosca parcial. La cabeza avellanada con engarce TX garantiza una transmisión de fuerza máxima con una estabilidad máxima de la punta. La rosca parcial también permite la unión firme de dos tableros entre sí. El tornillo es adecuado para la fijación de componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.

Características principales:

· El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
· La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
· El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
· El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

6,0 x 60	CZP	ref.G FISCH176	**50**,84 €/caja.
6,0 x 80	CZP	ref.G FISCH177	**64**,44 €/caja.
6,0 x 160	CZP	ref.G FISCH179	**79**,00 €/caja.

Placa de cubierta



STOCK

GANCHO CUBIERTA
De acero. Para sujetar cubiertas metálicas, fibrocemento o viguetas.
6 mm. M7.

Caja 250 ud.

110 x 44 x 20	ref.G RECGA009	**104,03 €** / caja.
150 x 44 x 20	ref.G RECGA001	**107,08 €** / caja.
170 x 44 x 20	ref.G RECGA002	**102,78 €** / caja.
190 x 52 x 20	ref.G RECGA003	**105,05 €** / caja.
210 x 60 x 20	ref.G RECGA004	**120,15 €** / caja.
230 x 68 x 20	ref.G RECGA005	**135,70 €** / caja.
250 x 120 x 20	ref.G RECGA006	**137,30 €** / caja.

Caja 125 ud.

280 x 120 x 20	ref.G RECGA008	**73,23 €** / caja.
300 x 120 x 20	ref.G RECGA007	**73,99 €** / caja.

APOYAONDAS METÁLICO GRAN ONDA
Altura 50 mm. Para el apoyo de chapas translúcidas de gran onda.
Caja 250 ud.

ref.G RECEN001
84,28 € / caja.

STOCK

APOYAONDAS METÁLICO MINIONDA
Altura 18 mm. Para el apoyo de chapas translúcidas de minionda.
Caja 250 ud.

ref.G RECEN002
38,45 € / caja.

STOCK

CHAPA ANTICICLÓN ONDA
Caja 250 ud.



ref.G RECEN003
103,05 € / caja.

STOCK

ARANDELA 7 mm
Caja 500 ud.

ref.G RECEN004
52,50 € / caja.

STOCK

ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA
Caja 200 ud.
Inox. 60 x 12

ref.G RECEN008
114,38 € / caja.

STOCK

ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA
Caja 200 ud.
Inox. 40 x 12

ref.G RECEN009
97,68 € / caja.

STOCK

TUERCA PARA G.Y.V
6 mm. M7 (TGV06C).
Caja 500 ud.

ref.G RECEN010
21,35 € / caja.

STOCK

CHAPA MINIONDA GALVANIZADA
Caja 100 ud.



ref.G RECPZ002
78,25 € / caja.

STOCK

Soportes para fijación teja y placa

SOPORTE FIJACIÓN TEJA
Caja 100 ud.



Curva
ref.G RECSO001
119,31 € / caja.

STOCK



Mixta
ref.G RECSO003
127,60 € / caja.

STOCK



Plana
ref.G RECSO002
147,58 € / caja.

STOCK

SOPORTE PLACA
50 ud.

ref.G RECEN005
79,73 € / caja.

STOCK

APOYAONDA PVC
Caja 250 ud.

GRAN ONDA
ref.G RECEN006
54,60 € / caja.

STOCK

MINIONDA
ref.G RECEN007
40,03 € / caja.

STOCK

Bridas y varillas

STOCK

TORNILLO GAFA MARCO SERRETA
Caja 200 unidades.

ref.G CEMAC001
56,25 € / Caja.

STOCK

VARILLA ROSCADA
Para montajes de instalación.
Longitud de 1 metro. Zinc

6 x 1000	ref.G PUNTA036	**0,48 €** / ud.
8 x 1000	ref.G PUNTA064	**1,11 €** / ud.
10 x 1000	ref.G PUNTA065	**1,73 €** / ud.

STOCK

BRIDA NAILON NEGRA
Bolsa 100 ud.

3,6 x 200	ref.G DESAB001	**3,70 €** / bolsa.
3,6 x 250	ref.G DESAB002	**4,66 €** / bolsa.
3,6 x 300	ref.G DESAB003	**5,73 €** / bolsa.
3,6 x 370	ref.G DESAB004	**7,91 €** / bolsa.
4,8 x 200	ref.G DESAB005	**4,82 €** / bolsa.
4,8 x 250	ref.G DESAB006	**6,98 €** / bolsa.
4,8 x 360	ref.G DESAB007	**7,55 €** / bolsa.
4,8 x 380	ref.G DESAB008	**9,80 €** / bolsa.
4,8 x 350	ref.G DESAB009	**10,55 €** / bolsa.
7,8 x 240	ref.G DESAB010	**12,27 €** / bolsa.
7,8 x 300	ref.G DESAB011	**15,04 €** / bolsa.
7,8 x 365	ref.G DESAB012	**17,62 €** / bolsa.
7,8 x 540	ref.G DESAB013	**29,78 €** / bolsa.
8,8 x 760	ref.G DESAB014	**55,49 €** / bolsa.
12,5 x 1000	ref.G DESAB015	**122,13 €** / bolsa.

STOCK

CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible para fijación.
Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001
6 € / ud.

Accesorios de tornillería

STOCK

CLAVO PVC ROJO
6-5,5.
Bolsa 400 ud.
Cabeza PVC.

ref.G ONDUL012
28,91 € / bolsa.

STOCK

CLAVO ESPIRAL
Para fijar placas bajo teja.
Bolsa 200 ud.

8 cm	ref.G ONDUL002	**15,14 €** / bolsa.
11,5 cm	ref.G ONDUL011	**18,03 €** / bolsa.

Se sirve sin arandela

STOCK

CLAVO TACO
9 cm. **Caja 200 ud.**
13 cm. **Caja 200 ud.**
16 cm. **Caja 100 ud.**

9 cm	ref.G ONDUL013	**21,49 €** / caja.
13 cm	ref.G ONDUL008	**32,08 €** / caja.
16 cm	ref.G ONDUL015	**32,96 €** / caja.

Se sirve sin arandela

STOCK

ARANDELAS ROJAS
Bolsa 200 ud.

ref.G ONDUL003
7,62 € / bolsa.

STOCK

CLAVO NAILON
8 cm.
Fijaciones para forjados cerámicos asegurando un agarre excepcional.
Caja 100 ud.

ref.G ONDUL014
13,81 € / caja.

STOCK

CLAVOS ONDUVILLA
Rojo.

Caja 400 ud.
7 cm ref.G ONDUL004
28,91 € / ud.

Contenedores, embalaje y protección

STOCK

BIG BAG
Fondo plano.

85 x 85 x 90 cm	90 x 90 x 90 cm	90 x 90 x 90 cm
ref.G BOBAG001	ref.G TEBAG001	con válvula de descarga
		ref.G TEBAG003

Consultar precio

STOCK

SACO RAFIA
50 x 80 cm.

ref.G SACRA001
Consultar precio

STOCK

SACO RAFIA GAMMA
50 x 80 cm.

ref.G RAFIA001
Consultar precio

STOCK

BIG BAG
Asa 30 cm.

80 x 80 x 90 cm
con válvula de descarga

ref.G TEBAG004
Consultar precio

STOCK

BIG BAG MEDIO
Asas 55 cm.

85 x 85 x 65 cm
500 kg

ref.G BOBAG003
Consultar precio

STOCK

CAPAZO PLÁSTICO

N.º	3	4
Capacidad (l):	40	55
Alto (cm):	33	33
Boca (cm):	44	53
Peso (kg):	1,30	1,80

N.º 3	ref.G KANGU006	8,42 €/ud.
N.º 4	ref.G KANGU007	10,86 €/ud.

STOCK

CUBO PLÁSTICO ITALIANO
Capacidad: 10 l
Peso: 1 kg

ref.G KANGU005
7,68 €/ud.

STOCK

ROLLO ESPARTO MEZCLADO

2 kg aprox.
ref.G ESPAR010 — 8,52 €/ud.

7 kg aprox.
ref.G ESPAR020 — 23,54 €/ud.

STOCK

TOLDO PROTECTOR AZUL/VERDE
90 gr.

2 x 3 m	ref.G TOLDO100	201,44 €/ud.
3 x 4 m	ref.G TOLDO101	201,44 €/ud.
3 x 5 m	ref.G TOLDO102	250,20 €/ud.
4 x 5 m	ref.G TOLDO103	168,84 €/ud.
4 x 6 m	ref.G TOLDO104	201,44 €/ud.
5 x 8 m	ref.G TOLDO105	168,90 €/ud.
6 x 10 m	ref.G TOLDO106	250,24 €/ud.
8 x 12 m	ref.G TOLDO107	162,44 €/ud.
10 x 15 m	ref.G TOLDO108	250,20 €/ud.

STOCK

CARTÓN ONDULADO
250 g.

1 x 25 m	ref.G CARMO001
0,9 x 50 m	ref.G CARMO002

Consultar precio

Contenedores, embalaje y protección

STOCK

MALLA REVOCO MORTERO 90 GR
1 x 50 m
Azul.
90 gr/m².

ref. G MALEU100
Consultar precio

STOCK

MALLA REVOCO MORTERO 110 GR
1 x 50 m
Azul.
110 gr/m².

ref. G MALSE012
Consultar precio



STOCK

FILM EXTENSIBLE
Para embalajes. 2 kg.
23 micras.

ref. G EMBAL005
Consultar precio

STOCK

MALLA REVOCO IMPERMEABILIZACIÓN
1 x 50.
45 gr/m².

ref. G MALEU003
39,90 € / ud.

STOCK

MALLA MOSQUITERA
Rollo Fepre de malla mosquitera
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
3,20 € / ud.



STOCK

POLIETILENO
Galga 400
Rollo 100 micras.

4 x 50 m
Negro ref. G RAVAF040
Transp. ref. G RAVAF400

Galga 600
Rollo 150 micras.

2 x 25 m
Transp. ref. G RAVAF600
6 x 50 m
Negro ref. G RAVAF602
Transp. ref. G RAVAF601
Consultar precio

STOCK

MALLA REVOCO YESO
1 x 50 blanco.
70 gr/m².

ref. G MALEU001
Consultar precio

STOCK

MALLA ANTIHIERBA 110 gr
2 x 100 m.

ref. G MALSE011
154,62 € / ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Cintas

CINTA PARA LÁMINAS TRANSPIRABLES UNI TAPE
60 mm. 25 metros.
Cinta adhesiva de polietileno con un adhesivo de poliacrilato extremadamente fuerte y resistente a la humedad. Para pegado hermético y sellado de solapamientos de las capas de estanqueidad y barreras de vapor en áreas interiores de acuerdo con la norma DIN 4108-7.

ref.G CINTR001
25,72 € / ud.

STOCK



CINTA DOBLE CARA
20 mm. 20 metros.
Para láminas transpirables.

ref.G RECCI001
9,06 € / ud.

STOCK

STOCK

PRECINTO GAMMA
Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.

48 x125 m.
ref.G EMBAL004
3,92 € / ud.

STOCK

CINTA KREPP
Cinta de pintor con adhesivo de caucho sintético.

24 mm
ref.G CINTA108 **1,64 €** / ud.

48 mm
ref.G CINTA109 **3,02 €** / ud.

CINTA ALUMINIO
50 mm x 45 m. 30 micras.
Refleja el calor y la luz.
Adhesivo de caucho fuerte.
Excelente rendimiento de sellado y parcheado.

ref.G CINTA104
5,34 € / ud.

STOCK

Gran resistencia a la temperatura



CINTA AMERICANA
50 mm x 25 metros. Gris.
Se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón...

ref.G TESAC006 **3,58 €** / ud.
(pro strong)
ref.G TESAC005 **6,56 €** / ud.

STOCK

Gran resistencia a la humedad

CINTA ADHESIVA UNIVERSAL
33 m x 50 mm.
De PVC.
Para paredes y techos. Exterior/ interior.
Naranja.

ref.G TESAC009
7,78 € / ud.

STOCK

CINTA ANTIDESLIZANTE
5 m x 25 mm.
Para baño y ducha.

ref.G TESAC010
9 € / ud.

STOCK

STOCK

CINTA AISLANTE DE PVC
19 mm. 20 metros.

Negra	ref.G CINTA101
Blanca	ref.G CINTA102
Amarilla	ref.G CINTA103

1,10 € / ud.

STOCK

CINTA KREPP CAUCHO SINTÉTICO
45 metros.

24 mm
ref.G PENTI020 **1,62 €** / ud.

48 mm
ref.G PENTI021 **3,01 €** / ud.

STOCK

CINTA FILAMENTOS
50 mm. 50 metros.
Reforzada con fibra de vidrio.
Ideal para sellar paquetes, tuberías, artículos metálicos, etc.

ref.G CINTA106
7,74 € / ud.

Gran resistencia a la temperatura



PRECINTO ACRÍLICO DE POLIPROPILENO
Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.
48 x 132 metros.

ref.G EMBAL002
1,98 € / ud.

STOCK



Cintas

CINTA JUNTAS

23 metros.
ref.G DESPZ001 **4,83 €**/ud.
150 m.
ref.G DESPZ002 **11,86 €**/ud.

CINTA ADHESIVA FIBRA DE VIDRIO

45 metros.

ref.G DESPZ005 **9,58 €**/ud.

CINTA GUARDAVIVOS

30 metros.

ref.G DESPZ003
26,85 €/ud.

CINTA BURLETE

50 x 3 mm. 25 metros.

ref.G DESPZ004
0,78 €/ud.



CINTA SEÑALIZACIÓN

Banda de polietileno.
NO PASAR. Ancho 8 cm.
Largo 200 metros.

ref.G JARCO005
15,12 €/ud.

Galga 200
Gran resistencia a la intemperie

CINTA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA

Ancho 7 cm. Largo 200 metros.
Calidad estándar no estirable.

ref.G CINSE002
4,08 €/ud.

Galga 85

CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE TEJA

10 metros.

10 cm.
ref.G CEYBU002 **31,55 €**/ud.
30 cm.
ref.G CEYBU003 **69,65 €**/ud.

CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE GRIS

10 metros.

10 cm.
ref.G CEYBU001
31,55 €/ud.

CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN

PVC. 33 m x 50 mm.
Negra/amarilla.

ref. G TESAC003
8,89 €/ud.

CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN

PVC. 33 m x 50 mm.
Roja/blanca.

ref. G TESAC004
8,89 €/ud.

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

5 m x 19 mm.

ref. G TESAC007
7,47 €/ud.

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

25 m x 19 mm. Transparente

ref. G TESAC008
15,04 €/ud.

Cepillos

BARRENDERO PLANO FIBRA NEGRA 5 X 22 MODELO 500 MM

Soporte: madera natural.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado, incluye garra patentada y mango
fibra sintética fuerte, rígida y duradera. Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

STOCK

ref.G BARBO004 **7,30 €** / ud.

BARRENDERO PET NEGRO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética fuerte, rígida y duradera.
Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

ref.G BARBO031 **10,80 €** / ud.

Multiusos

STOCK

MANGO MADERA
ref.G BARBO033 **4,64 €** / ud.

BARRENDERO PVC DESPUNTADO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: PET despuntado ø 0,55 mm 5 filas Cosido: alambre galvanizado
Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.
Recomendado si se usa jabón y agua.

ref.G BARBO030 **10,38 €** / ud.

STOCK

MANGO MADERA
ref. G BARBO033 **4,64 €** / ud.

BARRENDERO PROEX MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: proex ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética rizada, extrafuerte, rígida y duradera. ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

ref.G BARBO032 **11,94 €** / ud.

Muy duro y tupido Ideal para gravilla y mucha agua

STOCK

MANGO MADERA
ref.G BARBO033 **4,64 €** / ud.

ESCOBA MELOSA

Soporte: Polietileno con tapón colgador y rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra PVC 0,4/0,5 mm plumado. Tratada. Cosido: alambre galvanizado. Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.

ref.G BARBO035 **2,65 €** / ud.

STOCK

MANGO ALUMINIO
ref.G BARBO039 **3 €** / ud.

MANGO METÁLICO
ref. G BARBO005 **0,79 €** / ud.

ESCOBA MALIZA

Soporte: polietileno con rosca de ø 22 mm. Sin mango.
Fibra: pet ø 0,45/0,5 mm plumado. Cosido: alambre galvanizado. Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.

ref.G BARBO002 **1,84 €** / ud.

STOCK

MANGO ALUMINIO
ref.G BARBO039 **3 €** / ud.

MANGO METÁLICO
ref.G BARBO005 **0,79 €** / ud.

HARAGÁN PROFESIONAL METÁLICO

Soporte: hierro zincado con mordaza para mango.
Goma Eva doblada en "u". Longitud: 75 cm sin mango.

ref.G BARBO044 **19,40 €** / ud.

STOCK

MANGO ALUMINIO
ref.G BARBO039 **3 €** / ud.

MANGO METÁLICO
ref. G BARBO005 **0,79 €** / ud.

ESCOBA MILLPLAST

Soporte: polietileno con rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra: polipropileno ø 0,11 mm. Cosido: con tres cordones, doblado en el interior.
Escoba industrial profesional de fibra sintética larga, rizada,de gran dureza y resistencia.

ref.G BARBO034 **5,45 €** / ud.

STOCK

RECOGEDOR PLÁSTICO CON GOMA Y MANGO

Pala: polipropileno con goma antideslizante. Mango forrado con rosca.

ref.G BARBO042 **1,76 €** / ud.

STOCK

RECOGEDOR METÁLICO

Pala: chapa de hierro galvanizado. Mango de hierro galvanizado con dos remaches de aluminio.

sin mango ref.G BARBO047
con mango ref.G BARBO048
5,73 € / ud.

STOCK

BARBOSA

Cepillos y útiles de limpieza

CEPILLO MEXIL
MODELO 4 X 9 - 160 x 45 MM
Soporte de madera natural. Fibra polipropileno de Ø 0,6 mm. Cosido con alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.

STOCK

ref.G BARB0001 **0,99 €**/ud.

CEPILLO BUQUE MEXIL
MODELO 5 X 10 - 220 x 65 MM
Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de ø 22 mm
Fibra: polipropileno ø 0,6 mm.
Cosido: alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.

ref.G BARB0003 **2,41 €**/ud.

Superficies duras

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **1,83 €**/ud.

CEPILLO BUQUE ZACATÓN FIBRA VEGETAL
MODELO 5X10 - 220x65 MM
Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de ø 22 mm. Fibra: zacatón vegetal.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional. Resistente al calor y a productos ácidos y alcalinos.

ref.G BARB0036 **6,38 €**/ud.

Fregar con ácidos

STOCK

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **1,83 €**/ud.

BOLSA BASURA NEGRA
100 l. 10 ud. 85 x 105 cm.

STOCK

ref.G BARB0046 **2,47 €**/10 ud.

STOCK

MOPA ACRÍLICA Nº3
Sin mango. Soporte: polietileno.
Fibra: algodón.

ref.G BARB0041 **1,55 €**/ud.

MANGO ALUMINIO

ref.G BARB0039 **3 €**/ud.

STOCK

BAYETA MULTIUSOS AMARILLA
Pack de 3 unidades limpieza perfecta sobre superficies lisas en mojado.

ref.G BARB0049 **1,21 €**/ud.

Mangos

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA CON ROSCA
Material: madera gallega lijada sin nudos y avellanada.
1300 x ø 28 mm.

ref.G BARB0033 **4,64 €**/ud.

STOCK

MANGO BUQUE MADERA GALLEGA CON ROSCA
Material: madera lijada sin nudos y avellanada.
Colgador: polipropileno.
1250 x ø 23 mm.

ref.G BARB0038 **1,83 €**/ud.

STOCK

MANGO METÁLICO CON DOBLE ROSCA
Material: aleación de aluminio revestido con polivinilo.
Rosca: doble con agujero
Colgador: polipropileno
1400 x ø 22 mm.

ref.G BARB0039 **3 €**/ud.

STOCK

MANGO METÁLICO FORRADO
Material: fleje laminado de acero.
Revestimiento de polipropileno.
Rosca: polipropileno
Colgador: polipropileno
1200 X Ø 22 mm.

ref.G BARB0005 **0,79 €**/ud.

STOCK

MANGO MADERA FORRADO
Material: madera lijada dura.
Forro: plástico opaco.
Colgador: polipropileno
1250 x ø 22 mm.

ref.G BARB0051 **1,07 €**/ud.

STOCK

ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE
Rollo de 15 cm x 6 m, alto poder de abrasión para la suciedad más incrustada.

ref.G BARB0045 **9,39 €**/ud.

PROTECCIÓN LABORAL

CALZADO DE SEGURIDAD | **082**

ROPA LABORAL | **088**

GUANTES | **092**

GAFAS DE PROTECCIÓN | **094**

SEGURIDAD PERSONAL | **096**

SEÑALIZACIÓN | **100**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50 000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de aparcamiento adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Botas de seguridad

JOKER2 S1P
De piel grabada negra. Suela PU 2D. Puntera de acero.

ref. G DELJU001 a DELJU009
30 €/ud.

NEW RENO S3 SRC
Empeine de piel hidrofugada. Forro transpirable y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido, anatómica, perforada y antiestática. Puntera de acero.

ref.G NMRENO39 a NMRENO47
33,15 €/ud.

COMP+ S1P
Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref.G BEPRO190 a BEPRO196
43,71 €/ud.

WARM UP S1 P SRC
Empeine de piel de serraje y tejido muy transpirable. Forro interior 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Plantilla especial EVA y nitrilo de gran confort. Antiestática. Suelo poliuretano doble densidad. Puntera no metálica.
Tallas 38-48.

ref.G CWARM040 a CWARM046
42,38 €/ud.

GOYA BROWN S3 CI SRC
Nobuk hidrófugo. Forro tejido 100 % poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga. Plantilla AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, antiestática y elevado apoyo. Suela PU/TPU.

ref.G GOYAC140 a GOYAC146
68,43 €/ud.

DASCILUS S3
Piel nobuk cinza. Cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada con suela de poliuretano y caucho nitrilo.
Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático antideslizante. Puntera de acero resistente a impactos de 200 J.
Tallas 35-50.

Ref.G ROBUST29 a ROBUST35
105,88 €/ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

GAMMA SHOE S3

USOS

Reformista/ construcción | Industria | Mecánico/ carpintero | Logística | Dependiente/a

NORMATIVA

S3S Corte hidrófugo + plantilla perforación de máxima seguridad

FO Resistente a hidrocarburos

SR Máxima certificación antideslizamiento

GAMMA SHOE S3
Tejido PUTEK extrarresistente que permite transpiración natural. Talonera y punteras reforzadas.
Plantilla con amortiguación doble gel. Puntera de fibra de vidrio, resistente a impactos y ligera. Suela bidensidad.

NEW STOCK

ref.G ZAPS3036 a ZAPS3048
67,90€ / ud.

Zapatos de seguridad

STOCK

JET3 S1P SRC
Piel crupón grabada, forro poliamida. Suela inyectada de poliuretano.

ref. G DELJE040 a DELJE046
24€/ud.

STOCK

FENNEC IV S1P SRC
Corte en serraje afelpado. Forro poliamida absorbente.
Plantilla poliamida sobre EVA. Protección antiestática. Puntera de acero.

ref. G DELJE240 a DELJE245
32,20€/ud.

STOCK

RIMINI IV S1P SRC
Caña de piel serraje afelpado perforado. Plantilla interior amovible, poliamida sobre EVA. Suela inyectada, PU bidensidad.

ref. G DELJE278
37,80€/ud.

STOCK

NEW NILO S1 P SRC
Corte en piel engamuzada perforada. Forro TEXELLE transpirable, absorbente, deabsorbente y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido. Anatómica, perforada y antiestática. Suela antideslizante. Puntera de acero.

ref. G NILON049 a NILON060
33,15€/ud.

STOCK

NEW BENGALA S1 P SRC
Piel serraje perforada. Forro interior transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática con un tratamiento especial de la superficie y costuras hechas con hilos conductores. Puntera no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J. Plantilla antiperforación no metálica.

ref. G NBENG039 a NBENG048
37,59€/ud.

STOCK

COMP+ S1P
Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref. G BEPRO197 a BEPRO203
42,51€/ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

Zapatos de seguridad

STOCK

MIAMI MUD S1P SRC
Piel serraje perforada y elastano LYCRA. Dryfresh 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática. Suela de poliuretano/TPU. Puntera no metálica top return resistente a 200 J. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G MIAMIF38 a MIAMIF47
58,87 € / ud.

STOCK

VERMEER BROWN S3 SRC
Empeine nobuk pull-up hidrófugo. Suela de poliuretano TPU. Puntera no metálica TOP RETURN. Plantilla antiperforación no metálica APT PLATE-Zero perforation. 100 % metal free, protección de la puntera.

ref. G VERME140 a VERME146
63,22 € / ud.

STOCK

DIAMOND AZUL S3
Zapato de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad. Corte de tejido técnico con recubrimiento de PU, hidrofugado y transpirable. Forro de poliéster antialérgico, resistente a la abrasión. Suela de poliuretano compacto antiestático y antideslizante con pastillas antivuelco. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J. Plantilla de protección textil con resistencia a perforación > 1.100 N. Altura 91,8 mm. Tallas 35-48.

ref. G ROBUST19 a ROBUST25
58,41 € / ud.

STOCK

REUSED S1P SRC
Forro interior SANY-DRY® 100 % poliéster. Plantilla ECO-TECH en POLY-GREEN, anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/ TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G REUSE040 a REUSE046
67,55 € / ud.

STOCK

RUNNING S3S
Tejido FORTITEX que permite la transpiración natural del pie. Plantilla con insertos de GEL que proporciona una amortiguación y estabilidad óptimas, que contribuye a reducir la fatiga. Puntera de seguridad no metálica reforzada

ref. G BEZAP001 a BEZAP008
63 € / ud.

STOCK

EARTH ESD S1P SRC
Forro interior poliéster. Plantilla anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/ TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión.
Tallas 35-48.

ref. G EARTH040 a EARTH046
69,29 € / ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

Calzado con membrana impermeable

Membrana Goretex
Gran aislamiento
Suela Vibram+PU
Metal Free

STOCK

TIBURON 02
Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo antiestático. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J.
Tallas 36-49.

ref.G ROBUST12 a ROBUST18
118,82 € / ud.

STOCK

DELFIN 02
Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante.
Tallas 36-49

ref.G ROBUST36 a ROBUST42
108,26 € / ud.

Botas de agua

Tallas de la 39 a la 47
Peso: 810 gr por bota

STOCK

STONE OB SRA
Botas de trabajo de PVC. Suela antideslizante. Sin protección en la puntera. Color verde/negro.

ref.G DELBO039 a DELBO047
12,48 € / ud.

STOCK

BRONZE S5 SRA
Botas de seguridad PVC. Forro de poliéster. Amortiguación en el talón para aliviar la presión articular. Peso 1,2 kg por bota.
Colores verde-negro.

ref.G DELBO048 a DELBO054
21,80 € / ud.

Tallas de la 38 a la 48

STOCK

IRON S5 SRC
Botas de seguridad de PVC. Forro de poliéster. Parachoques de protección delante y detrás. Espolón trasero para descalzarse. Peso 1,4 kg por bota.
Colores caqui-negro.

ref.G DELIR040 a A DELIR 046
31,76€ / ud.

Muy ligeras
Muy resistentes
Suela de caucho nitrilo
Corte EVA
Peso: 480 gr por bota

STOCK

KRAKEN GREEN
Bota de seguridad con corte de EVA ultraligero y resistente al desgarro. Plantilla interior espumada con soporte textil y diseño ergonómico. Suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos y al calor hasta 300 °C. Puntera de fibra de vidrio resistente a impactos de 200 J. Peso 480 gr/bota.
Tallas 38-47.

ref.G ROBUST50 a ROBUST56
63,95 € / ud.

Plantillas y calcetines

STOCK

PLANTILLA GENOVA X-MAX – Pack individual
Plantilla negra diseñada para mejorar la estabilidad y confort en el trabajo. Con un diseño ergonómico que reduce la fatiga y distribuye las presiones en el pie, cuenta con grosor adicional en el talón para una mejor absorción de impactos. Ofrece excelente transpiración, absorción y secado, además de ser antibacteriana y antiestática.
Talla 34-48.

ref.G ROBUST04 a ROBUST11
5,27 €/ud.

STOCK

PLANTILLA AYR PREVENTIA
Plantilla diseñada para mejorar el descanso y asegurar una pisada uniforme. Es ligera, transpirable y con diseño ergonómico. Absorbe impactos en el talón, corrige la pisada, es antiestática, antibacteriana y altamente transpirable, adaptándose a todo tipo de pisadas para una comodidad duradera.
Talla 34-48.

ref.G ROBUST43 a ROBUST49
18,10 €/ud.

STOCK

CALCETÍN TRABAJO EcoLine
Calcetín media caña.
Totalmente reforzado, con refuerzo extra en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar. Tratamiento HEIQ FRESH MINT antibacterias y antiolor.
Tallas 35-46.

ref.G ROBUST26 a ROBUST028
5,68 €/ud.

Composición:
43 % poliamida reciclada
32 % poliéster reciclado
23 % algodón reciclado
2 % elastano.

Ideal verano

STOCK

CALCETÍN FRÍO EXTREMO
Acolchado y totalmente reforzado, con refuerzo extra en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar.
Tallas 35-46.

ref.G ROBUST01 a ROBUST03
10,70 €/ud.

Composición:
38 % poliamida reciclada
41 % poliéster reciclado
19 % lana reciclada
2 % elastano.

Térmico
Ideal invierno

STOCK

CORDONES BOW
Alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10 % después de 11.000 frotamientos
COLORES: negro/marrón.

110 cm	ref. G COFRA031	**6,34 €**/ud.
90 cm	ref. G COFRA032	**6,09€**/ud.

EN ISO 20345:2022

S1P: SB + A + E + talón cerrado + SRA. S1P (plantilla metálica), S1PL (plantilla textil 4,5 mm) y S1PS (plantilla textil 3 mm)
S3: SB + A + E + talón cerrado + SRA + WRU. S3 (plantilla metálica), S3L (plantilla textil 4,5 mm) y S3S (plantilla textil 3 mm)
S5: SB + A + E + Plantilla + Resistencia al agua
A: Antiestático
E: Absorción de energía en la zona del talón.
FO: Suela resistente a los hidrocarburos.
P: Plantilla antiperforación.
HRO: Suela externa resistente al calor por contacto.
WR: Calzado resistente al agua.
WRU: Material del empeine impermeable.
CR: Tejido resistente a los cortes.
SRC: (SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento.

Pantalones largos

Ultraflexibles

STOCK

KUDUS AVIÓN
Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano + insertos resistentes a la absorción en 100 % nailon. Tejido 245 g/m². Hueco para rodilleras. 2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, bolsillos exteriores porta clavos de nailon, desmontables por cremallera.
Color: Avión/negro.

ref.G KUDUS042 a KUDUS054
35,07 € / ud.

Ultraflexibles

STOCK

JEMBER
Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano.
Tejido 245 g/m².
2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, rodilleras.
Color: Avión/negro.

ref.G JEMBE042 a JEMBE054
28,41 € / ud

STOCK

M1PA2
Pantalón de trabajo Mach 1.
65 % poliéster, 35 % algodón.
Tejido 235 g/m².
Hueco para rodilleras.
5 bolsillos.
Color: Gris/verde.

ref.G DEPAN134 a DEPAN139
26,80 € / ud.

Insertos reflectantes
Costuras reforzadas

STOCK

CARPENTER
Pantalón reforzado multibolsillos.
Apertura en las rodillas para rodilleras flexibles.
Bolsillos usables exterior o interiormente muy resistentes.
245 g/m². 60 % algodón, 40 % poliéster.
Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.
ref.G CARPE042 a CARPE054
gris/negro.
ref.G CARPE140 a CARPE154
34,21 € / ud.

STOCK

DRILL
Corte ergonómico en piernas y rodillas.
Tiro y rodillas reforzados.
245 g/m².
60 % algodón,
40 % poliéster.
Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.
ref. G DRILL042 a CARPE054
gris/negro.
ref.G DRILL142 a CARPE154
24,94 € / ud.

Pantalones largos

Muy elásticos

STOCK

PANTALÓN MACH 2
Cintura elástica en los dos lados y 4 bolsillos.
Hueco para las rodilleras y bajos del pantalón reforzados. Antisuciedad.
Rodilleras preformadas. Refuerzo entre piernas.
13 bolsillos, incluye uno para metro.
Tela 65 % poliéster, 35 % algodón Ripstop 260 g/m².
Ribete retrorreflectante decorativo (delante y espalda)
Triple costura.
Bolsillos desmontables.
Color: gris oscuro - naranja.

Ref.G DEPAN120 a DEPAN132
41,90 € / ud.

Modelo mujer

Modelo hombre

Elásticos

STOCK

BARCELONA
Bolsillos laterales, traseros y en las piernas. También bolsillo portametro y pasador portamartillo. 330 g/m².
Color: Blue jeans.

ref.G BARCE042 a BARCE054
37,50 € / ud.

Corte ergonómico

STOCK

CABRIES
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo portametro.
Bajo de las piernas con solapa, 1 bolsillo lateral con tapeta. Buena resistencia a las abrasiones y a los lavados, corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, pasador portamartillo. Tejido elástico, 70 % algodón, 28 % poliéster, 2 % elastano. 330 g/m²
Color: Blue jeans.

ref.G CABRI042 a CABRI054
40,72 € / ud.

Pantalones cortos

STOCK

M1BE2
Bermuda. Corte suelto.
Cintura elástica en los laterales.
5 bolsillos.
Tejido 65 %, poliéster 35 %, algodón 235 g/m².

ref.G DEPAN145 a DEPAN149
24€ / ud.

STOCK

SARAGOSSA
Doble bolsillo trasero.
Bolsillo para metro y pasador portamartillo.
100 % algodón.
250 g/m².

ref.G SARAG010 a SARAG060
23,27 € / ud.

Partes de arriba para el frío

FORRO POLAR FAST
Amplios bolsillos con cierre de cremallera. Mangas elásticas. Insertos reflectantes. Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera. Parche antiabrasión en los codos. No detectable por detectores de metales.
Color: Antracita.

ref.G CFAST005 a CFAST008
42,27 € / ud.

CHAQUETA POLAR VERNON
Lana polar poliéster 280 g. Puños elásticos. 2 bolsillos. Color: Negro.

ref.G DELPO007 a DELPO012
29,80 € / ud.

CHALECO SIERRA GRIS-VERDE
Multibolsillos. 65 % poliéster, 35 % algodón. Acolchado de algodón. Sisas elásticas. 7 bolsillos. Color: Gris/verde.

ref.G DELCH020 a DELCH025
23,20 € / ud.

SUDADERA LAND
Sudadera unisex de felpa perchada (280 GSM), 40 % algodón y 60 % poliéster. Cuello, puños y cinturilla en punto canalé.
Costuras planas dobles para mayor resistencia. Lavado máximo a 30º.
Colores: Negro, gris, azul marino y rojo

Negro	ref.G LANDT001 a LANDT005
Gris	ref.G LANDT0006 a LANDT010
A.marino	ref.G LANDT011 a LANDT015
Roja	ref.G LANDT016 a LANDT020

11,91 € / ud.

SOCCIA
Chaqueta softshell 2 en 1. Superficie repelente al agua. Mangas extraíbles para convertirla en chaleco. Capa interior micropolar. 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho con cremallera. 96 % poliéster reciclado, 4 % elastano, 280 g/m^2. Colores: caqui-negro y negro-rojo.
Tallas: S a 3XL

Negro/rojo	ref.G DELCHS01 a DELCHS05
Caqui/negro	ref.G DELCHS06 a DELCHS10

53,90 € / ud.

GORRO KARA
De lana polar poliéster.
Forro 3M Thinsulate.
Color: Negro.

ref. G DEACC005
7,60 € / ud.

BRAGA DE CUELLO CHAMONIX
De lana polar poliéster.
Cierre por cordón elástico.
Color: Azul marino.

ref. G DEACC006
7,80 € / ud.

Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia

Poliéster

Algodón

CAMISETA BALI
Manga corta. 100 % poliéster, 160 g/m².
Cuello redondo. Secado rápido.
Color: Rojo/gris, verde/gris y gris/azul marino.

Verde/gris ref.G DELCA001 a DELCA005
Rojo/gris ref.G DELCA006 a DELCA010
Gris/a.marino ref.G DELCA026 a DELCA30

10,40 € / ud.

CAMISETA GENOA 2
Bicolor. Manga corta (combinado con gama MACH).
Cuello redondo. Punto jersey 100 % algodón de primera calidad. 180 g/m².
Colores: negro-azul marino, negro y gris-negro.

ref.G DELCA031 a DELCA035

13,70 € / ud.

POLO AGRA
Manga corta. 200 g/m².
100 % algodón piqué.
Cuello cerrado con botones.
Color: Negro.

ref.G DELPA009 a DELPA011

18,60 € / ud.

Recubrimiento PU
Gran impermeabilidad
Metal Free

850 CHAQUETA LLUVIA POLIURETANO
Chaqueta impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad. Capucha fija.
2 bolsillos con solapa. 270 g/m². Color: Verde

ref.G DELCHL01 a DELCHL05

26,61 € / ud.

850 PANTALÓN LLUVIA POLIURETANO
Pantalón impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad.
3 bolsillos. 270 g/m². Color: Verde.

ref.DEPAN140 a DEPAN144

15,76 € / ud.

EN400 CONJUNTO LLUVIA
Chaqueta y pantalón para la lluvia. Poliéster impregnado PVC. Capucha fija. 2 bolsillos.
Color: Verde.

ref.G DELLU005 a DELLU008

15,77 € / ud.

Alta visibilidad

CHALECO GILP2
Chaleco av. Poliéster bandas paral
Talla XXL ref.G DELCH019

3,50 € / ud.

CAMISETA NOVA
Camiseta de trabajo de alta visibilidad. Clase 2 de poliéster/ algodón.
Color: Amarillo flúor.

Ref.G DELCA020 a DELCA024

22,74 € / ud.

SUDADERA ASTRAL
Sudadera de muletón de poliéster/ algodón. Puños y bajos de la prenda en tejido de punto. Clase 3.
Color: Amarillo flúor.

Ref.G ASTRAL010 a ASTRAL014

34 € / ud.

PANTALÓN M2PHV
Pantalón de trabajo de alta visibilidad Clase 2 de poliéster algodón.
Color: Amarillo flúor - azul marino.

Ref.G DEPAN070 a DEPAN074

50,36 € / ud.

Guantes

STOCK

320 GRIP

De nailon marrón sin costuras. Recubrimiento de látex rugoso negro en la palma. Galga 13. Látex: presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable al agua. Látex de alta calidad. Excelente agarre en seco y húmedo.
Su soporte sin costuras proporciona confort y ergonomía.
El nailon se ajusta a la mano y evita la fatiga.
Puño elástico.

T8	ref.G GUANB018	T9	ref.G GUANG013
T9	ref.G GUANB013	T10	ref.G GUANG014
T10	ref.G GUANB014	**1,99 €** / granel.	

1,99 € / ud.

STOCK

URETAN 500 G2P

De poliéster gris sin costuras. Palma recubrimiento de poliuretano gris. Galga 13. Puño elástico. Poliéster fibra sintética muy resistente a la abrasión. Menor elasticidad y absorción de sudoración que la poliamida. Sin costuras: mayor comodidad y evita irritaciones. Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.

T9	ref.G GUANB001	T9	ref.G GUANG001
T10	ref.G GUANB002	T10	ref.G GUANG002
0,69 € / ud.		**0,69 €** / granel.	

STOCK

160 IBSZ

De flor de vacuno gris. Ribete de tela. Grosor: 0,7-0,9 mm.
Piel flor: es la parte externa de la piel. Epidermis flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas. Marcado en color verde.
Transpirable, confortable y flexible.

T9	ref.G GUANB008	T9	ref.G GUANG001
T10	ref.G GUANB009	T10	ref.G GUANG002
2,27 € / ud.		**2,27 €** / granel.	

STOCK

700 GP TOUCH

De poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon.
El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB003	T8	ref. G GUANG003
T9	ref.G GUANB004	T9	ref. G GUANG004
T10	ref.G GUANB005	T10	ref. G GUANG005
0,73 € / ud.		**0,73 €** / granel.	

STOCK

700 NG2P TOUCH

De poliéster negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon.
El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB006	T8	ref. G GUANG006
T9	ref.G GUANB007	T9	ref. G GUANG007
T10	ref.G GUANB010	T9	ref. G GUANG008
0,73 € / ud.		**0,73 €** / granel.	

Guantes

STOCK

715Na
Guantes de nailon naranja y elastano sin costuras. Con recubrimiento de nitrilo foam y puntos de nitrilo en la palma. Puño elástico, galga 15.
Aptos para pantallas táctiles, mejoran el agarre en seco y mojado y reducen la fatiga muscular.

T8 ref.G GUANT045
T9 ref.G GUANT046
T10 ref.G GUANT044

2,62 € / ud.

STOCK

401G2 DYN ANTICORTE
Guantes de HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
Recubrimiento de poliuretano gris en la palma. Puño elástico, galga 13.
Alta resistencia al corte y abrasión. Ofrecen elasticidad y destreza.

T8 ref.G GUANT042
T9 ref.G GUANT043
T10 ref.G GUANT041

2,95 € / ud.

STOCK

9009F
De nitrilo verde flocado. Grosor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.
Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos. Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción del sudor.

T9 ref.G GUANB015
T10 ref.G GUANB016

2,52 € / ud.

T9 ref.G GUANG015
T10 ref.G GUANG016

2,52 € / granel.

STOCK

SOLDADOR 910B
Guante de serraje vacuno rojo con forro de franela y cosido con hilo de poliéster. Grosor de 1,1-1,3 mm, longitud total de 34 cm. Transpirables, resistentes al calor y perforación, ideales para soldadura MIG.
Proporcionan protección al antebrazo y permiten el agarre de objetos húmedos.

T8 ref.G GUANT047
T9 ref.G GUANT048

5,53 € / ud.

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Gafas

BLACK & WHITE
Contraimpacto. Alta velocidad, baja energía.
Modelo solar: filtro solar laboral alta intensidad.
Modelo incolora: lente incolora con filtro ultravioleta.

Solar ref.G GAFAS019
Incolora ref.G GAFAS018
8,49 € / ud.

IMAX
Alto nivel de protección contra impacto, rayaduras y empañamiento.
Visión panorámica aumentada. Frontal con orificios de aireación.

ref.G GAFAS022
15,99 € / ud.

VISITOR
Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Tratamiento antirraya.

ref.G GAFAS016
1,99 € / ud.

FÉLIX
Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Tratamiento antirraya.

ref.G GAFAS023
2,29 € / ud.

SICURIS
Ergonómica. Tratamiento antivaho-antirraya.

ref.G GAFAS003
5,99 € / ud.

BASIC 3
Contraimpacto alta velocidad,
baja energía. Montura tipo visitante. Varillas ajustables.
Antivaho y antirraya. Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS001
6,99 € / ud.

BASIC 7
Lente antivaho. Tratamiento antivaho-antirraya.
Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS002
6,99 € / ud.

F1
Lente antivaho y antirraya. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Montura de máximo confort. Filtro ultravioleta.

ref.G GAFAS013
17,49 € / ud.

Gafas

Compatible con gafas graduadas y casco

EOS
Lente antivaho. Contra gotas de líquidos.
Contraimpacto alta velocidad. Contra metales fundidos y sólidos calientes.

ref.G GAFAS009
14,49 € / ud.

Graduada
Máximo confort y resistencia

WORK&FUN
Gafa de protección ocular con lente en policarbonato transparente.
Graduación de +1 hasta 3 dioptrías.
Para trabajos que requieren una visión de cerca aumentada.
Alto nivel de protección frente a impactos, rayaduras y empañamiento.

+1.00	ref.G GAFAS024	+2.50	ref. G GAFAS027
+1.50	ref.G GAFAS025	+3.00	ref. G GAFAS028
+2.00	ref.G GAFAS026		

25,99 € / ud.

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 **Colores disponibles + graduación**

Tratamiento antivaho antirraya

XL
Contra gotas de líquidos. Contra metales fundidos y sólidos calientes. Compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS008
13,49 € / ud.

Con lente solar fotocromática

FOTOCROM S2S
Se aclara y se oscurece de forma automática con la intensidad de la luz solar.
Ideal para trabajos al aire libre. Calidad óptica n.º 1. Antirraya.

ref.G GAFAS014
42,99 € / ud.

Tratamiento antivaho

LITE
Contra gotas de líquidos. Contraimpacto alta velocidad.
Antipolvo grueso.

ref.G GAFAS007
8,99 € / ud.

Antivaho - antirraya
Evita los reflejos

F1 POLARIZADA
Contraimpacto alta velocidad baja energía. Montura máximo confort y resistencia. Protector interior de foam extraíble. Varillas en coinyección. Calidad óptica n.º 1. PC UV400.

ref.G GAFAS012
41,49 € / ud.

Compatible con gafas graduadas

OVERON
Filtro de soldadura a gas compatible con gafas graduadas.

ref.G GAFAS021
14,49 € / ud.

¿Qué gafas de trabajo necesito?

Si utilizas lentes graduadas, usar sobre nuestra montura habitual un cubregafas (indicado para uso puntual) o usar gafas de seguridad con cristales graduados (indicadas para uso continuo).

Las gafas de protección están diseñadas y fabricadas para cumplir su propósito. Desde la montura hasta los cristales, pasando por pequeños elementos como los tornillos, cumplen su función en su tarea protectora.

Cascos y orejeras

STOCK

QUARTZ UP IV

Casco de obra ventilado de polipropileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja.
Sistema de ajuste ROTOR: desde los 53 a los 63 cm de contorno de cabeza. 2 posiciones posibles de control de la cabeza para un mejor confort. Normativa EN397 MM -30º + 50º. 360 g.
Blanco y naranja.

Blanco ref.G DELCA100
Naranja ref.G DELCA101
12,20 € / ud.

JUMBO V3 BASIC

Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación. Arnés tipo cremallera.
Blanco y amarillo.

Blanco ref.G JARPR005
Amarillo ref.G JARPR006
3,58 € / ud.

STOCK

JUMBO V3 CON RUEDA

Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación.
Blanco y amarillo.

Blanco ref.G JARPR007
Amarillo ref.G JARPR008
7,79€ / ud.

Fijación cabeza con rueda

STOCK

CASCO PEGASUS PARA ALTURA

Casco con carcasa de ABS, arnés de suspensión de 6 puntos, barboquejo de 4 puntos, ajuste por rueda, ventilación regulable, resistente a temperaturas extremas (-30º a +50º), y ranura universal para accesorios.

Blanco ref.G JARPR009
Amarillo ref.G JARPR010
23,19 € / ud.

Buena protección en trabajos de altura (Fachadas, tejados)

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación

Por ser profesional
de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento
sobre los precios indicados
en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Mascarillas y complementos

M1200C FFP2 NR D
FFP2

Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

ref.G DELAC006
18,40 € / ud.

STOCK

M1200VC FFP2 NR D
FFP2

Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

ref.G DELAC002
14 € / ud.

STOCK

M1205VC FFP2
Mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Puente nasal ajustable. Válvula de exhalación de alto rendimiento. Testo opcional PARTICULES o DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

ref.G DELAM001
18,60 € / ud.

STOCK

Incluye
2 discos filtrantes

JÚPITER M6400
Semimáscara confort, triple material: máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Incluye filtros. Talla M/L. Filtro: Carcasa plástica y carbón activo. Prefiltro: Fibras sintéticas no tejidas. Riesgos químicos y partículas.

Ref.G DELAC009
13,20 € / ud.

STOCK

DELAC012
Kit 2 ud. Discos filtrantes para semimáscaras M6200 y M6400.

Ref.G DELAC012
12,20 € / ud.

STOCK

PREFILTRO P3
Para semimáscara M6400.

Ref.G DELAC013
16,36 € / ud.

STOCK

BUZO CON CAPUCHA
DT115.
Certificado Europeo (CE) + Cumple normativas: EN ISO 13982-1/ EN ISO 13034/ EN1149-5. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, la cintura, los puños y los tobillos. Embalaje individual. No tejido microporoso laminado 60 g/m².

Talla L ref.G DELAC007
Talla XL ref.G DELAC008
4,24 € / ud.

STOCK

Vestuario uso corto **AYUDA A LA ELECCIÓN**



Seguridad y protección de la persona

EN361

VEST REFLEX COMPLETO
Con bandas reflectantes
Chaleco no desmontable, dos tallas en una.
Multibolsillos, ligero y muy cómodo.

ref. G PONSA006
152,90 € / ud.

STOCK

Ligero y de fácil colocación

ECOSAFEX 7 COMPLETO
Arnés con 2 puntos de anclaje.
Indicado para trabajos de altura, en la construcción. Doble punto de anclaje, anilla dorsal y enganches textiles frontales, ideal para desplazamientos verticales. Regulable en hombros y piernas. Diseño para repartir la fuerza de choque en caso de caída. Regulable mediante hebillas planas.
Bolsa de transporte incluida.

ref. G PONSA022
75,24 € / ud.

STOCK

LÍNEA VIDA HORIZONTAL
Imprescindible para trabajar en tejados.

STOCK

EN361

10 m
ref. G PONSA008 **51,48 €** / ud.
20 m
ref. G PONSA010 **78,65 €** / ud.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD
1. Anillo de anclaje.
2. Mosquetón de seguridad.
3. Anclaje seguridad INOX.

STOCK

EN361

1. 1,50 m
ref. G PONSA014 **13,92 €** / ud.
2.
ref. G PONSA011 **13,75 €** / ud.

MUÑEQUERA
Muñequera ajustable.
De neopreno.

ref. G PONSA015
10,34 € / ud.

STOCK

Cualidades terapéuticas de calor

FAJA LUMBAR
Color: Negro.

EN795

STOCK

Talla M ref. G DEACC007
Talla L ref. G DEACC008
Talla XL ref. G DEACC009
29,12 € / ud.

En GAMMA por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

RODILLERAS
Fabricadas con material absorbente. Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad durante los trabajos de instalación de baldosas cerámicas.

ref. G RUBII065
38,90 € / ud.

STOCK

DELTAPLUS PONSA RUBI

Amarre transporte cargas

Cálculo de cargas camión

Aplicación simple y rápida que le propone el número mínimo de amarres/trinquetes que se utilizarán para hacer correctamente el amarre de cargas que cumplen con la norma europea EN 12195-1.

APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IndustriasPonsa.Calculodecargas

RATCHET 50 mm
Gancho abierto 8,5 m. Resiste 4000 kg. Para transporte pesado.
Largo 8,5 m.

ref. G PONSR004 **18,39 €** / ud.

RATCHET SIN FIN 25 mm
Resiste 1000 kg.
Largo 5 m.

ref. G PONSR001 **9,30 €** / ud.

RATCHET CON GANCHO 25 mm
Resiste 1000 kg.
Largo 5 m.

ref. G PONSR002 **11,07 €** / ud.

RATCHET 35 mm
Resiste 2500 kg.
Gancho cerrado 6 m.
Largo 6 m.

ref. G PONSR003 **28,13 €** / ud.

RATCHET REVERSO
Resiste 5000 kg
Correa de 50 mm de ancho.
Largo 9 m.

47,19 € / ud.

TRINQUETE 25 mm
Sin fin 3 m (2 unidades).
Resiste 250 kg

ref. G PONST001 **7,39 €** / ud.

TRINQUETE 35 mm
Sin fin 4 m (2 unidades).
Resiste 500 kg

ref. G PONST002 **15,24 €** / ud.

ECONET
Red de seguridad fabricada en polipropileno.

Tipo S: posición horizontal. **Tipo V:** posición vertical.

5 x 7 **123,64 €** / ud. 5 x 10 **162,36 €** / ud. 5 x 15 **251,24 €** / ud.

Tipo S

Tipo V



Elevación de cargas

ESLINGA PONSAGARD
2 tn, verde.
Doble banda, 60 mm

2 m	ref. G PONSE001	**19,70 €** / ud.
3 m	ref. G PONSE002	**27,02 €** / ud.
4 m	ref. G PONSE003	**35,40 €** / ud.
5 m	ref. G PONSE004	**41,66 €** / ud.

ESLINGA PONSAGARD
3 tn, amarillo.
Doble banda, 90 mm

3 m	ref. G PONSE005	**43,46 €** / ud.
4 m	ref. G PONSE006	**55,57 €** / ud.
5 m	ref. G PONSE007	**67,88 €** / ud.
6 m	ref. G PONSE008	**79,53 €** / ud.

Mallas

STOCK

MALLA SEÑALIZACIÓN
Color naranja.
Disponible en varios tamaños y grosores:

1 x 50 m 90 g ref. G MALSE003 **20,90 €** / ud.

STOCK

MALLA MOSQUITERA
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
5,90 € / ud.

STOCK

MALLA BALIZAMIENTO
1,9 x 50 m.
Rafia de HDPE. Anti UV 2 % sobre el total de la masa.
Duración solar 450 kly. 90 % de ocultación. 90 gr/m^2.
Verde oscuro/naranja.

ref. G MALSE010
85,90 € / ud.



STOCK

MALLA PROTECCIÓN FACHADA
Máxima resistencia. Más duradera.
Colocación más fácil.
Ojetes cosidos con doble refuerzo lateral.

3 x 20 m ref.G PONSA018
6 x 10 m ref.G PONSA019
73,50 € / ud.

Señales y marcajes

STOCK

CARTEL COMBINADO GAMMA
De PVC serigrafiado con los pictogramas principales requeridos en la obra. 100 x 70 cm. Cuatro agujeros en las esquinas.

ref. G JASEN010
15,38 € / ud.

Señales y marcajes

STOCK

TRAZADOR DE OBRAS
500 ml.
Disponible en varios colores:

- Amarillo ref.G TMARK010
- Rojo vivo ref.G TMARK030
- Azul ref.G TMARK020
- Verde ref.G TMARK040

6,50 € / ud.

STOCK

CINTA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA
Ancho 7 cm. Largo 200 metros.
Calidad estándar no estirable.

ref.G CINSE002
5,90 € / ud.

Galga 85

STOCK

CINTA SEÑALIZACIÓN
Banda de polietileno. NO PASAR.
Ancho 8 cm. Largo 200 metros.

ref.G JARCO005
14,50 € / ud.

Galga 200
Gran resistencia
a la intemperie

STOCK

CONO
500 mm. Polietileno.
Con banda blanca.

ref.G JASEN002
10,16 € / ud.

STOCK

CONO
500 mm. Polietileno.
Con banda reflectiva.

ref. G JASEN003
12,51 € / ud.

STOCK

PALETA STOP-PASO
Mango de plástico.

ref.G JASEN012
22,24 € / ud.

STOCK

CARTEL PELIGRO ZONA DE OBRAS
De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref.G JASEN013
3,13 € / ud.

STOCK

CARTEL USO CASCO
De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref.G JASEN014
3,13 € / ud.

STOCK

CARTEL PROHIBIDO PASO
De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref.G JASEN007
3,13 € / ud.

STOCK

CARTEL PROHIBIDO PASO AJENO OBRA
De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref.G JASEN015
3,13 € / ud.

STOCK

LÁMPARA AMARILLA
Lámpara para obras.

ref. G JASEN008 **15,91 €** / ud.

PILA 4R25
Pila para lámpara amarilla.

ref. G JASEN009 **4,79 €** / ud.

ELECTRICIDAD

MATERIAL ELÉCTRICO | **104**

ILUMINACIÓN | **110**

RADIADORES | **113**

Amplio surtido Siempre en **stock**

Más de 50.000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cajas de empotrar mecanismos

STOCK

CAJETÍN ENLAZABLE
65 x 65 x 42 mm.
Universal para mecanismos.

Ref.G INMCE001 **0,18 €** / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
Ø 68 x 45 mm.
Redonda.
Con garras de sujeción para tabiques huecos.

Ref.G INMCE013 **0,84 €** / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL DOBLE
139 x 68 x 45 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Enlazable.

Ref.G INMCE014 **1,70 €** / ud.

Cajas de conexión de empotrar

STOCK

CAJA DE EMPALMES
Ø 80 x 40 mm.
Redonda. Con garras metálicas.

ref.G INMCE009
0,72 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE004
0,64 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE002
1,10 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE003
1,62 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE005
2,20 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
150 x 150 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE007
1,82 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
200 x 130 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE006
1,84 € / ud.



STOCK

CAJA DE EMPALMES
200 x 200 x 65 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE008
2,92 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
105 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción
para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE010
1,70 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
202 x 132 x 47 mm.
Con garras de sujeción
para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE012
2,84 € / ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES PYL
165 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción
para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE011
3,52 € / ud.

Cajas de conexión de superficie

STOCK

CAJA DE EMPALMES
Ø 70 x 40 mm.
Redonda. Con conos tapa presión.

ref.G INMCE016
0,88 €/ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
80 x 80 x 40 mm.
Con conos tapa presión.

ref.G INMCE017
1,18 €/ud.

STOCK

CAJA ESTANCA
102 x 102 x 55 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE018
1,92 €/ud.

STOCK

CAJA ESTANCA
153 x 110 x 65 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE019
3,24 €/ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
160 x 135 x 75 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE020
4,32 €/ud.

STOCK

CAJA DE EMPALMES
220 x 170 x 75 mm.
Con conos. Con tornillos.

ref.G INMCE021
6,52 €/ud.

Regletas y minicanales

REGLETAS CONEXIÓN
Regleta de conexión blanca.

STOCK

204	2,5 mm	ref.G FAMRC001	**0,96 €**/ud.
206	6 mm	ref.G FAMRC002	**1,17 €**/ud.
210	10 mm	ref.G FAMRC003	**1,82 €**/ud.
216	16 mm	ref.G FAMRC004	**3,13 €**/ud.

MINICANAL ADHESIVA
2 m.

STOCK

71529-A	10 x 20	ref.G FAMAM001	**3,84 €**/ud.
71577-A	16 x 16	ref.G FAMAM004	**3,98 €**/ud.
71560-A	16 x 25	ref.G FAMAM003	**6,69 €**/ud.

Clavijas

CAJETÍN ENLAZABLE 13200
IP44. 220-240 V. (2P+T 16 A).

ref.G FAMAC004
4,51 € / ud.

STOCK

TOMA CORRIENTE 23200
Móvil. 220-240 V. (2P+T 16 A).
IP44.

ref.G FAMAB009
6,90 € / ud.

STOCK

CLAVIJA 1104
4,8 mm. 16 A-250 V.
Caucho negro.

ref.G FAMAC002
3,13 € / ud.

STOCK

TOMA CORRIENTE 2101
TT lateral. 16 A-250 V. Blanco.

ref.G FAMAB001
2,62 € / ud.

STOCK

TOMA CORRIENTE 2104
TT lateral. 16 A-250 V.
Caucho negro.

ref.G FAMAB002
3,46 € / ud.

STOCK

ADAPTADOR TRIPLE 1303
Portacontactos cerámica TT lateral
16 A-250 V.

ref.G FAMAA002
5,59 € / ud.

STOCK

CLAVIJA 1144
Clavija + TT lateral 16 A-250 V.
Goma negra. IP44.

ref.G FAMAC003
5,33 € / ud.

STOCK

CLAVIJA 1101
Ø 4,8 mm con TT lateral.
16 A-250 V.

ref.G FAMAC001
1,96 € / ud.

STOCK

TOMA CORRIENTE 257
TT lateral 16 A-250 V.
Goma negra. IP44

ref.G FAMAB003
6,95 € / ud.

STOCK

PORTALÁMPARAS 175
E27. Blanco.

ref.G FAMPO001
1,12 € / ud.

STOCK

Mecanismos de empotrar

NEW

STOCK

PULSADOR
Simon 10. Blanco.

Conmutado
ref.G SIMON026 **4,83 €**/ud.

Pulsador
ref.G SIMON025 **4,65 €**/ud.

Conmutado cruce
ref.G SIMON027 **6,45 €**/ud.

NEW

STOCK

DOBLE CONMUTADOR
Simon 10. Blanco.

Conmutado doble
ref.G SIMON028 **6,84 €**/ud.

NEW

STOCK

ENCHUFE SCHUKO
Simon 10. Blanco.

ref.G SIMON029 **5,16 €**/ud.

NEW

STOCK

DOBLE BASE ENCHUFE
Simon 10. Blanco.
Con TT.

Ref.G SIMON031 **10,37 €**/ud.

NEW

STOCK

TOMA TV FINAL
Simon 10. Blanco.

ref.G SIMON030 **12,92 €**/ud.

NEW

STOCK

PACK DE 5 COMUTADORES
Simon 10. Blanco.

Conmutadores
ref.G SIMON034 **22,95 €**/ud.

Enchufes
ref.G SIMON035 **24,51 €**/ud.

NEW

STOCK

CAJA DE SUPERFICIE
Simon 10. Blanco.

Simple
ref.G SIMON032 **1,96 €**/ud.

Doble
ref.G SIMON033 **4,04 €**/ud.

NEW

STOCK

MARCO ELEMENTOS
Simon 10. Blanco.

Doble
ref.G SIMON023 **2,08 €**/ud.

Triple
ref.G SIMON024 **3,84 €**/ud.

NEW

STOCK

INTERRUPTOR / CONMUTADOR DE EXTERIOR
Simon 10. Gris / Negro. IP44

ref.G SIMON036 **4,56 €**/ud.

NEW

STOCK

BASES ENCHUFE SCHUKO EXTERIOR
Simon 10. 16 A 250 V. IP44. Gris / Negro.

Simple
ref.G SIMON037 **4,14 €**/ud.

Doble
ref.G SIMON038 **8,97 €**/ud.

Mecanismos de superficie

CONMUTADOR 8002
Superficie. 10 A-250 V.

ref.G FAMC0002
5,19 €/ud.

STOCK



BASE 8023
TT lateral.16 A-250 V.

ref.G FAMAB008
4,82 €/ud.

STOCK

Mecanismos estancos

INTERRUPTOR 19032
Conmutador, 10 A-250 V.

ref.G FAMC0001
5,92 €/ud.

STOCK

TOMA CORRIENTE 19068
Con TT lateral, 16 A-250 V.

ref.G FAMAB007
6,34€/ud.

STOCK

Tubos flexibles corrugados

25 metros

TUBO CORRUGADO
Tubo flexible de PVC. Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOP001	**10,50 €**/ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOP002	**12,00 €**/ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOP003	**14,50 €**/ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOP004	**23,50 €**/ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ 1 Julio (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

STOCK

Mejor protección

TUBO FORRADO NEGRO
Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOF001	**14,90 €**/ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOF002	**16,90 €**/ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOF003	**21,50 €**/ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOF004	**28,90 €**/ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

STOCK

Para locales de pública concurrencia

TUBO CORRUGADO LH
Tubo libre de halógenos. Color gris claro. (RAL7035). 25 m.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (transversalmente elástico).
Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 ºC).
Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/*0,3)	20(+0/*0,3)	25(+0/*0,3)	32(+0/*0,3)	40(+0/*0,3)	50(+0/*0,3)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25

Canalización eléctrica



Canalización eléctrica ultra TP

TUBO ULTRA TP I NORMAL

Colores rojo, verde y otros según especificaciones del cliente.
25 m.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ (a -5 ºC). Uso normal s/UNE-EN 6138624
Resistencia al curvado _____ Rígido, puede curvarse.
Grado de protección a influencias externas _____ IP44 (unión manguito tubo)
Resistencia a la prolongación de la llama _____ Propagación de la llama.
Otras características _____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Rollos (pueden curvarse)	Ø Normal (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200	-
Barras (rígidas)	Ø Normal (mm)	-	-	-	-	90	110	125	160	200	250
Tolerancia		+0,8	+1	+1,2	+1,4	+1,7	+2	+2,3	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		30	37	47	58,5	74	90	102	135	169	212

TUBO CORRUGADO LH COLORES

Tubo flexible. Colores negro (electricidad), gris claro (informática), azul (videoporteros), morado (emergencias), marrón (sonido), verde (telefonía).

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Código de clasificación _____ 2322
Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistencia al impacto _____ >2 Julios (caída libre a -5 ºC)
Resto de características _____ Ídem a corrugado LH
Características de instalación _____ Se realizará según instrucciones del REBT

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/-0,3)	20(+0/-0,3)	25(+0/-0,4)	32(+0/-0,4)	40(+0/-0,4)	50(+0/-0,5)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25

TUBO ULTRA TP I HOMOLOGACIÓN REE

Canalización eléctrica ultra-TP.
Colores rojo y verde.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ (a -5 ºC). Uso ligero s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado _____ Rígido y curvable
Temperaturas de trabajo _____ desde -10 ºC hasta +90 ºC
Características de instalación _____ Se realizará según instrucciones del REBT
Otras características _____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.
Cumple normas _____ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		110	160	200	250
Barras (rígidos)	Ø Normal (mm)	110	160	200	250
Tolerancia		+2	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		90	135	169	212
Palé (m)		690	318	210	120

Iluminación en obra

NEW STOCK

FOCO PROYECTOR LED CON TRÍPODE
IP65. Altura regulable hasta 1,80 m
30 W. 3000 lm Luz fría 6400 k

ref.G ILUMI009
36,54 € / ud.

NEW STOCK

FOCO PROYECTOR LED DOBLE CON TRÍPODE
IP65. Altura regulable hasta 1,80 m
2 x 30W. 6000 lm Luz fría 6400 k

ref.G ILUMI010
64,80 € / ud.

NEW STOCK

FOCO PROYECTOR LED
IP65. Luz fría 6400 k.

10 W 800 lm
ref.G ILUMI003 **7,40 €** / ud.

20 W 1520 lm
ref.G ILUMI004 **10,82 €** / ud.

30 W 2370 lm
ref.G ILUMI005 **14,10 €** / ud.

50 W 4000 lm
ref.G ILUMI006 **22,46 €** / ud.

100 W 8200 lm
ref.G ILUMI007 **41,58 €** / ud.

FOCO PROYECTOR LED CON SOPORTE
Cable de 3,0 m. 30 W. 3000 lm 6400 k Luz fría

ref.G ILUMI008
37,30 € / ud.

NEW STOCK

LINTERNA FRONTAL CON SENSOR
Alcance 40 metros. Potencia 8 W.
350 lm. Resistente a la lluvia.
4 Modos de iluminación (COB 100 % / COB 40 % / XPE 100 % / XPE 40 %).

Ref.G ILUMI002
18,40 € / ud.

NEW STOCK

LÁMPARA PORTÁTIL CON GANCHO
Carcasa de metal. 5 metros de cable.
60 W.

ref.G ILUMI001
12,18 € / ud.

NEW STOCK

LÁMPARA PORTÁTIL GOMA 102453
Potencia 200 W. Cable 10 m.

ref. G FAMLA001
44,61 € / ud.

STOCK

Bases múltiples, prolongadores y enrollacables

Certificado para obras (interior/exterior)

NEW STOCK

ENROLLACABLES IP55
Simon Pro. 3 tomas con tapa.
1 clavija. Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Certificado.
16 A 250 V.

20 m.
ref.G SIMON039 **60,23 €**/ud.

40 m.
ref.G SIMON040 **103,00 €**/ud.

NEW STOCK

ENROLLACABLES IP20
Simon Pro. 4 tomas sin tapa.
1 clavija.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Con rearme de seguridad.
16 A 250 V

25 m.
ref.G SIMON041 **53,05 €**/ud.

50 m.
ref.G SIMON042 **95,03 €**/ud.

STOCK

PROLONGADOR BLANCO 2985
16 A. Cable de 5 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP001
16,49 €/ud.

STOCK

PROLONGADOR NEGRO 2986
16 A. Cable de 10 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP002
28,94 €/ud.

STOCK

BASE MÚLTIPLE BLANCA 9/703
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB005
7,67 €/ud.

STOCK

BASE MÚLTIPLE NEGRA 9/703-N
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB012
7,67 €/ud.

STOCK

BASE MÚLTIPLE BLANCA 9/706
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB006
10,25 €/ud.

STOCK

BASE MÚLTIPLE NEGRA 9/706-N
Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB013
10,25 €/ud.

En GAMMA
por ser profesional, sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Iluminación para interiores

NEW STOCK

DOWNLIGHT LED PARA SUPERFICIE REDONDO
18 W. 1980 lm.
Apertura de luz no inferior a 180º.
Disponible en luz fría y neutra.

Luz fría	ref.G ILUMI013
Luz neutra	ref.G ILUMI014

6,48 € / ud.

NEW STOCK

DOWNLIGHT LED REDONDO
18 W. 1980 lm.
Apertura de luz no inferior a 180º.
Disponible en luz fría y neutra.

Luz fría	ref.G ILUMI011
Luz neutra	ref.G ILUMI012

5,84 € / ud.

NEW STOCK

ARO LED BASCULANTE
7 W. 560 lm.
Apertura de luz no inferior a 120º.
3 temperaturas de luz: fría (6500 K), neutra (4000 K) y cálida (3000 K).

Redondo blanco	ref.G ILUMI015
Cuadrado blanco	ref.G ILUMI016

5,22 € / ud.

NEW STOCK

ARO LED FIJO REDONDO
IP65. 7 W.
840 lm.

Blanco
ref.G ILUMI017 **8,12 €** / ud.
Níquel
ref.G ILUMI018 **8,32 €** / ud.

NEW STOCK

REGLETA LED PLANA CON SENSOR
IP20.
Apertura de luz no inferior a 110º.
Luz fría.

44 x 5,5 cm 7 W
ref.G ILUMI020 **29,06 €** / ud.

60 x 5,5 cm 10 W
ref.G ILUMI021 **34,16 €** / ud.

NEW STOCK

PANEL LED ALUMINIO
Panel de 60 x 60 cm con grosor de 3 cm
40 W. Luz fría 6400 K. 4800 lm
Blanco.

ref.G ILUMI019
27,22 € / ud.

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Radiadores eléctricos

NEW STOCK

SERIE L
Emisor térmico seco frontal y rejilla en aluminio.
Parte trasera en acero digital programable. Ultrafino.

900 W
56 cm 6,1 kg
Ref.G FACUL102 **115** €/ud.

RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL101
29 €/ud.

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
600 W	46 cm	5,1	**105** €/ud.
1200 W	62 cm	6,7	**125** €/ud.
1500 W	78 cm	8,1	**145** €/ud.
2000 W	98 cm	11,7	**155** €/ud.

NEW STOCK

SERIE XFP
Emisor fluido aluminio digital programable.
Extrasilencioso.
Consumo eficiente.

1000 W
64,6 cm 16,3 kg
Ref.G FACUL001 **195** €/ud

1500 W
80,6 cm 22,5 kg
Ref.G FACUL002 **255** €/ud

JUEGO 2 UD. RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL100
29 €/ud.

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
500 W	33,3 cm	7	**125** €/ud.
750 W	41,3 cm	8,9	**155** €/ud.
1200 W	65,3 cm	14,3	**235** €/ud.
1800 W	97,3 cm	21,3	**299** €/ud.

HALCÓN
Calefactor cerámico split programable.
50 x 20,5 x 12 cm
Función ventilación.
Función calefacción.
Pantalla LED.
Programación diaria/semanal.
Función ventanas abiertas.
Temporizador 24 h.
Nivel sonoro máximo; 45 dB.
Función bloqueo de teclado
Protección contra sobrecalentamiento; elemento de seguridad PTC cerámico.
Rejillas oscilantes de gran ángulo.
Alcance máximo 20 m².
Enchufe VDE C.

1000/2000 W
55 cm 1,75 kg
Ref.G FACUL103 **39,90** €/ud

NEW STOCK

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

BAJANTES | **116**

CANAL PLUVIAL | **118**

CANALONES SUELO | **120**

TAPAS DE FUNDICIÓN | **122**

PEQUEÑA EVACUACIÓN | **124**

PRESIÓN | **130**

RACORERÍA | **134**

MANGUERAS Y PISCINA | **136**

DEPÓSITOS | **138**

Amplio surtido Siempre en **stock**

Más de 50 000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Cargamos tu vehículo

Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Proyectos 3D

Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Bajantes

TUBO EVACUACIÓN

Tubo evacuación estructurada que cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037. Apto para instalaciones en sistemas de evacuación. No inflamable. Con junta pegada.

DN (mm)	esp. (mm)	long. (mm)	€
75	3,0	3	20,29 €/ud.
90	3,0	3	24,83 €/ud.
110	3,2	3	31,86 €/ud.
125	3,2	3	37,43 €/ud.
160	3,2	3	48,80 €/ud.
200	3,9	3	71,36 €/ud.
250	4,9	3	121,87 €/ud.
315	6,2	3	198,39 €/ud.
75	3,0	1	12,95 €/ud.
90	3,0	1	16,16 €/ud.
110	3,2	1	22,03 €/ud.
125	3,2	1	27,22 €/ud.
160	3,2	1	40,38 €/ud.

CODO MACHO-HEMBRA

45º

75Ø	ref.G ADECO0020	1,83 €/ud.
90Ø	ref.G ADECO0003	1,95 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0004	2,16 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0005	3,19 €/ud.
160Ø	ref.G ADECO0006	6,39 €/ud.
200Ø	ref.G ADECO0007	16,93 €/ud.

67º 30'

90Ø	ref.G ADECO0019	3,15 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0008	3,47 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0009	5,42 €/ud.

87º 30'

75Ø	ref.G ADECO0021	1,82 €/ud.
90Ø	ref.G ADECO0010	1,91 €/ud.
110Ø	ref.G ADECO0011	1,96 €/ud.
125Ø	ref.G ADECO0012	4,05 €/ud.
160Ø	ref.G ADECO0013	7,97 €/ud.
200Ø	ref.G ADECO0014	25,10 €/ud.

INJERTO MACHO-HEMBRA

45º

75Ø	ref.G ADEIN016	4,10 €/ud.
90Ø	ref.G ADEIN003	4,20 €/ud.
110Ø	ref.G ADEIN004	4,29 €/ud.
125Ø	ref.G ADEIN005	7,69 €/ud.
160Ø	ref.G ADEIN006	16,31 €/ud.
200Ø	ref.G ADEIN007	42,54 €/ud.

67º 30'

110Ø	ref.G ADEIN008	8,82 €/ud.

87º 30'

75Ø	ref.G ADEIN017	3,35 €/ud.
90Ø	ref.G ADEIN009	3,50 €/ud.
110Ø	ref.G ADEIN010	3,61 €/ud.
125Ø	ref.G ADEIN011	6,15 €/ud.
160Ø	ref.G ADEIN012	11,06 €/ud.
200Ø	ref.G ADEIN013	43,74 €/ud.

CODO HEMBRA-HEMBRA

45º

32Ø	ref.G ADECO0015	0,38 €/ud.
40Ø	ref.G ADECO0001	0,45 €/ud.
50Ø	ref.G ADECO0016	0,76 €/ud.

87º 30'

32Ø	ref.G ADECO0017	0,37 €/ud.
40Ø	ref.G ADECO0002	0,38 €/ud.
50Ø	ref.G ADECO0018	0,96 €/ud.

INJERTO HEMBRA-HEMBRA

45º

32Ø	ref.G ADEIN014	0,85 €/ud.
40Ø	ref.G ADEIN001	0,96 €/ud.
50Ø	ref.G ADEIN015	3,54 €/ud.

87º 30'

40Ø	ref.G ADEIN002	0,96 €/ud.

MANGUITO UNIÓN HEMBRA-HEMBRA

32Ø	ref.G ADEMA007	0,49 €/ud.
40Ø	ref.G ADEMA001	0,52 €/ud.
50Ø	ref.G ADEMA008	0,93 €/ud.
75Ø	ref.G ADEMA009	1,85 €/ud.
90Ø	ref.G ADEMA005	1,88 €/ud.
110Ø	ref.G ADEMA002	2,03 €/ud.
125Ø	ref.G ADEMA003	4,29 €/ud.
160Ø	ref.G ADEMA004	6,90 €/ud.

AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA

75-90Ø	ref.G ADEEX006	4,05 €/ud.
90-110Ø	ref.G ADEEX001	4,50 €/ud.
110-125Ø	ref.G ADEEX002	5,15 €/ud.
110-160Ø	ref.G ADEEX003	5,75 €/ud.
125-160Ø	ref.G ADEEX004	6,75 €/ud.
160-200Ø	ref.G ADEEX005	21,46 €/ud.

TAPÓN CIEGO

40 Ø	ref.G ADETP004	0,71 €/ud.
50 Ø	ref.G ADETP014	0,84 €/ud.
75 Ø	ref.G ADETP015	1,45 €/ud.
90 Ø	ref.G ADETP005	2,50 €/ud.
110 Ø	ref.G ADETP006	3,75 €/ud.
125 Ø	ref.G ADETP007	5,12 €/ud.
160 Ø	ref.G ADETP008	6,18 €/ud.
200 Ø	ref.G ADETP009	10,95 €/ud.

TAPÓN REGISTRO ROSCA

110 Ø	ref.G ADETP001	8,21 €/ud.
125 Ø	ref.G ADETP002	9,75 €/ud.
160 Ø	ref.G ADETP003	17,25 €/ud.

TAPÓN REDUCCIÓN SIMPLE MACHO-HEMBRA

110-32 Ø	ref.G ADETP012	1,75 €/ud.
110-40 Ø	ref.G ADETP010	1,94 €/ud.
125-40 Ø	ref.G ADETP011	3,25 €/ud.
125-50 Ø	ref.G ADETP013	2,24 €/ud.



Canalón PVC

CANALÓN DOBLE VOLUTA
4 metros.

D270
Gris oscuro ref.G ADECA001 **27,15 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA005 **25,95 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA002 **55,83 €**/ud.

CANALÓN UNA VOLUTA
3 metros.

D250
Gris oscuro ref.G ADECA003 **15,32 €**/ud.

UNIÓN PERFIL UNA VOLUTA
D250
Gris oscuro ref.G ADECA013 **5,90 €**/ud.

UNIÓN PERFIL DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA011 **4,30 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA015 **4,35 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA012 **7,13 €**/ud.

BAJANTE CENTRAL CIRCULAR UNA VOLUTA
D250
Gris oscuro ref.G ADECA023 **4,51 €**/ud.

BAJANTE CENTRAL CIRCULAR DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA021 **7,93 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA025 **7,51 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA022 **12,42 €**/ud.

ÁNGULO EXTERIOR
D250
Gris oscuro ref.G ADECA063 **8,80 €**/ud.

ESQUINA DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA061 **6,29 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA065 **8,21 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA062 **16,28 €**/ud.

TAPA UNIVERSAL
D250
Gris oscuro ref.G ADECA073 **1,30 €**/ud.

TAPA PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA051 **2,73 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA055 **2,67 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA052 **2,99 €**/ud.

GANCHO PARA CANALÓN UNA VOLUTA
D250
Gris oscuro ref.G ADECA083 **1,90 €**/ud.

TAPA PARA PIEZAS DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA071 **2,11 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA075 **1,79 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA072 **2,70 €**/ud.

GANCHO PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA
D270
Gris oscuro ref.G ADECA081 **1,15 €**/ud.
Gris claro ref.G ADECA085 **1,22 €**/ud.

D390
Gris oscuro ref.G ADECA082 **2,49 €**/ud.

*Gris oscuro RAL7037 / Gris claro RAL9018

Canalón metálico

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado
CANALÓN SEMI CIRCULAR			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)					
	6	d:250 x 3000 x 0,5	**36,80 €**/ml.					
	6	d:250 x 3000 x 0,6	**43,62 €**/ml.	**11,51 €**/ml.	**8,32 €**/ml.	**9,24 €**/ml.	**16,98 €**/ml.	**6,48 €**/ml.
	8	d:280 x 3000 x 0,5	**41,85 €**/ml.					
	8	d:280 x 3000 x 0,6	**48,44 €**/ml.	**12,30 €**/ml.	**9,17 €**/ml.	**10,19 €**/ml.	**18,77 €**/ml.	**7,22 €**/ml.
	10	d:333 x 3000 x 0,6	**56,96 €**/ml.	**13,61 €**/ml.	**11,15 €**/ml.	**12,39 €**/ml.	**21,91 €**/ml.	**8,47 €**/ml.
	20	d:430 x 3000 x 0,6	**70,53 €**/ml.		**15,48 €**/ml.	**17,21 €**/ml.	**27,97 €**/ml.	**14,00 €**/ml.

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA DOBLE LENGÜETA LARGA			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)				
	6	250 / 25 x 4 / L=205	**15,27 €**/ml.	**7,70 €**/ml.	**5,12 €**/ml.	**5,69 €**/ml.	**4,40 €**/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=205	**16,20 €**/ml.	**7,96 €**/ml.	**5,25 €**/ml.	**5,84 €**/ml.	**4,54 €**/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=205	**17,50 €**/ml.	**8,16 €**/ml.	**5,52 €**/ml.	**6,14 €**/ml.	**4,86 €**/ml.
	20	430 / 30x5 / L=205	**29,49 €**/ml.		**12,43 €**/ml.	**13,82 €**/ml.	**11,72 €**/ml.

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA CORTO DOBLE LENGÜETA			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)				
	6	250 / 25 x 4 / L=25	**11,64 €**/ml.	**5,46 €**/ml.	**4,25 €**/ml.	**4,73 €**/ml.	**3,98 €**/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=25	**12,41 €**/ml.	**5,74 €**/ml.	**4,63 €**/ml.	**5,15 €**/ml.	**4,02 €**/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=25	**13,49 €**/ml.	**5,95 €**/ml.	**4,70 €**/ml.	**5,22 €**/ml.	**4,10 €**/ml.
	20	430 / 30x5 / L=25	**23,29 €**/ml.		**10,65 €**/ml.	**11,84 €**/ml.	**9,95 €**/ml.

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado
TUBO			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (Precios orientativos)					
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,5	**40,08 €**/ml.					
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,6	**47,56 €**/ml.	**14,41 €**/ml.	**10,02 €**/ml.	**11,13 €**/ml.	**20,72 €**/ml.	**7,74 €**/ml.
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,5	**48,92 €**/ml.					
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,6	**56,80 €**/ml.	**16,78 €**/ml.	**11,52 €**/ml.	**12,80 €**/ml.	**23,85 €**/ml.	**8,62 €**/ml.
	Ø80	Ø80 x 1000 x 0,6	**53,59 €**/ml.	**16,36 €**/ml.	**11,52 €**/ml.	**12,80 €**/ml.	**22,28 €**/ml.	**9,87 €**/ml.
	Ø100	Ø100 x 1000 x 0,6	**63,79 €**/ml.	**19,15 €**/ml.	**13,35 €**/ml.	**14,84 €**/ml.	**25,35 €**/ml.	**10,32 €**/ml.
	Ø120	Ø120 x 3000 x 0,6	**73,09 €**/ml.			**15,80 €**/ml.	**32,75 €**/ml.	**11,76 €**/ml.

Características principales

COBRE: Estética, durabilidad y tradición. Se puede soldar.
ALUMINIO: Resistencia a la oxidación. Excelente relación calidad-precio.
ZINC: Durabilidad. Se puede soldar.
ACERO: Gama de colores. Menor resistencia a la oxidación.

** Todos los precios de esta página son orientativos. Consúltalo en tu tienda GAMMA de referencia.*

Canalón metálico



CANALONES
INGLETES
TAPAS
PALOMILLAS
TIRANTES
SOPORTES
BAJANTES
SALIDAS
CUBIERTAS
CODOS
ABRAZADERAS
MANGUITOS
REDUCCIÓN
COLADORES
GÁRGOLAS
TEJAS
CHAPAS

MEDIDAS CANALONES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)



DESARROLLO 250



DESARROLLO 280



DESARROLLO 330



DESARROLLO 250



DESARROLLO 330



DESARROLLO 330

MEDIDAS TUBOS BAJANTES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)

Canalones suelo

SERIE SELF 200

Clase B125 y C250

STOCK

SELF 200 FUNDICIÓN
H15 con reja pasarela de fundición. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref.G ACOCA021	**60**,36 €/ud.
Reja fundición 50 cm B125	ref.G ACORE004	**20**,46 €/ud.
Reja fundición 50 cm C250	ref.G ACORE006	**36**,34 €/ud.
Clavija para reja fundición	ref.G ACORE005	**3**,10 €/ud.

Clase A15



STOCK

SELF 200 PASARELA
H15 con reja pasarela de acero galvanizado. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref.G ACOCA021	**60**,36 €/ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref.G ACORE003	**35**,06 €/ud.

Clase B125

STOCK

SELF 200 ENTRAMADA
H15 con reja entramada de acero galvanizado. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref.G ACOCA021	**60**,36 €/ud.
Reja entramada acero galv. B125	ref.G ACORE007	**65**,21 €/ud.

SERIE SELF 100

Clase B125

STOCK

SELF 100 FUNDICIÓN
Con reja pasarela de fundición 100 x 11,8 cm.
No necesita clavija.

Canal 55 mm sin rejilla	ref.G ACOCA019	**22**,37 €/ud.
Canal 97 mm sin rejilla	ref.G ACOCA020	**27**,56 €/ud.
Reja fundición 50 cm B125	ref.G ACORE002	**19**,55 €/ud.



Clase A15

STOCK

SELF 100 PASARELA
Con reja pasarela de acero galvanizado. 100 x 11,8 cm.

Canal 55 mm sin rejilla	ref.G ACOCA019	**22**,37 €/ud.
Canal 97 mm sin rejilla	ref.G ACOCA020	**27**,56 €/ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref.G ACORE001	**12**,52€/ud.

SERIE MUFFLE

STOCK

MUFFLE PP
Canal con rejilla polipropileno. 100 x 12 x 9,2 cm. Negro

ref.G ACOHE005		**12**,48€/ud.

Canalones suelo

REJAS DE EVACUACIÓN

REJA FUNDICIÓN B125 (S100)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 449 cm²/m.
Longitud total de 500 mm. Altura exterior 17 mm, altura exterior total 5 mm, ancho exterior 118 mm. Peso 2,4 kg.

ref.G ACORE002
19,55 € / ud.

REJA FUNDICIÓN B125 (S200)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 891 cm²/m. Longitud total de 500 mm. Ancho exterior 200 mm. Peso 3,6 kg.

ref.G ACORE004
20,46 € / ud.

REJA FUNDICIÓN C250 (S200)
Reja pasarela de fundición.
Con sistema de fijación por clavija atornillada.
Área de absorción de 891 cm²/m. Longitud total de 500 mm.
Altura exterior de 20 mm, ancho exterior de 200 mm. Peso 4,6 kg.

ref.G ACORE006
36,34 € / ud.

CLASES CARGA SEGÚN EN 1433:2002

A15
Carga de prueba 15 kN-1,5 t. Para zonas verdes, caminos peatonales o con paso de bicicletas.

B125
Carga de prueba 125 kN-12,5 t. Para aceras o superficies comparables, zonas de aparcamiento accesibles únicamente a turismos.

C250
Carga de prueba 250 kN-25 t. Para laterales de calles o carreteras, zona de aparcamiento para vehículos ≤3.5 t.

D400
Carga de prueba 400 kN-40 t. Para zonas de acceso a vías rápidas, drenajes, carreteras y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. **Para el drenaje transversal de autovías recomendamos la colocación de sistemas Monoblock RD100, RD150, RD200 o RD300.**

D600
Carga de prueba 600 kN-60 t. Para zonas de trabajo de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares.

D900
Carga de prueba 900 kN-90 t. Para zonas de altas cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.

REJA FUNDICIÓN A15 (S100)
Reja pasarela de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468 cm²/m.
Longitud total de 1000 mm. Altura exterior de 21 mm, ancho exterior 118 mm. Peso 1,4 kg.

ref.G ACORE001
12,52 € / ud.

REJA FUNDICIÓN A15 (S200)
Reja pasarela de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468 cm²/m.
Longitud total de 1000 mm.
Altura exterior de 21 mm, ancho exterior de 118 mm. Peso 1,4 kg.

ref.G ACORE003
35,06 € / ud.

REJA ENTRAMADA B125 (S200)
Reja entramada 30 x 30 de acero galvanizado.
Con sistema de fijación por Springlock®. Área de absorción de 1207,2 cm²/m. Longitud total de 1000 mm. Ancho exterior 200 mm.
Peso 4,3 kg.

ref.G ACORE007
65,21 € / ud.

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Tapas



Clase B125



TAPA HIDRÁULICA
Tapa y marco de fundición.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPMA001	B125	300x300	30	290x290	250x250	**17**,96 €/ud.
G TAPMA002	B125	400x400	30	380x380	340x340	**32**,84 €/ud.
G TAPMA003	B125	500x500	30	480x480	450x450	**54**,48€/ud.
G TAPMA004	B125	600x600	30	580x580	550x550	**95**,34 €/ud.
G TAPMA005	B125	700x700	40	680x680	600x600	**178**,00 €/ud.
G TAPMA006	B125	800x800	40	780x780	730x730	**105**,60 €/ud.



Clase C-250 / D-400

TAPA DE POZO
Abatible y articulada. Cierre elástico "clic". Extraíble a 90º.
Bloqueo de seguridad. Junta de insonorización en polietileno.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPAR002	C250	Ø750	65	580	550	**165**,90 €/ud.
G TAPAR001	D400	Ø750	100	580	550	**176**,20 €/ud.

Rejas y marcos

Clase C-250

REJA Y MARCO ABATIBLE
Para 25 tn C-250 (B22BDA). 570x370x50 cm.
Para calzada junto al bordillo, como indica la norma C250. Apta para paso de vehículos ligeros. Reja económica, abatible, muy adaptable. Antirrobo rellenando la parte de la bisagra con cemento al instalarla.

ref.G REJMA002
26,75 €/ud.

REJA Y MARCO D7
Reja corta-aguas. 750x300x27 cm. Fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura. 250 Kn (con opción de marco angular, no incluido en el precio).

Consultar precio

NORMA UNE-EN 124

B125 Zonas peatonales y aceras.
C250 Arcenes y aparcamientos.
D400 Zonas de circulación pesada y normal.
D600 Zonas portuarias.
D900 Para aeropuertos.

Todos los precios de esta página son orientativos. Consultar.

Tapas

Clase B-125

Marco hidráulico

HIDRA B1
Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNES EN-124.

ref. TH25
14 €/ud.

Clase C-250



Encaje en un extremo para su correcta posición

HIDRA C2
Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. TH34
52 €/ud.

Clase B-125

Reducción de ruido

COMPO
Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares.
Hecha en composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Resistente a la corrosión. Desincentivo para el ruido. Aislamiento eléctrico.

ref. THCO40AT
156 €/ud.

Clase D-400



Diseño antideslizante atractivo y moderno

CITY D4
Tapa y marco de fundición dúctil (Tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Marco hidráulico con encaje en un extremo para su correcta posición. Posibilidad de incorporar cierres de seguridad mediante llave.

ref. TH40D4
66 €/ud.

Clase D-400

Cierre elástico Y1
Apta para tráfico suave

PUNTO
Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. T2063.
136 €/ud.

Clase D-400

URBAN
Tapa y marco redondo de fundición dúctil (Tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Articulación con bloqueo a 90º / Apertura máxima de 115º. Producto certificado por AENOR.

ref. T2070
190 €/ud.

Cierre elástico Y3

COMPART
Para soportar tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Hecha en composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Resistente a la corrosión.
- Desincentivo para el robo.
- Reducción de ruido. Aislamiento eléctrico.
- Ligera y fácil de manipular.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Respeto al medio ambiente.
- Cierre mediante cierre de seguridad con llave.

ref. TCO2040A/L
280 €/ud.

Rejas y marcos

REJA C250 IMPU
Para soportar tráfico suave. Para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, como en arcenes y cunetas.
- De fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Canalón trasero. Garantizan una alta absorción.
- Refuerzo central y anti bicicleta.
- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

ref. R0975
58 €/ud.

REJA C250 ABATIBLE
Para soportar tráfico suave. Ideal para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.
- Hecha en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

ref. R0746
34 €/ud.

Sifones

SIFÓN BIDÉ
S-69
1 1/4.

ref.G JIMTS006
7,24 € / ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004016	205-140	50	135-65	32	1 1/4"

SIFÓN BOTELLA CORTO LAVABO
S-69
1 1/2

ref.G JIMTS002
13,86 € / ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004068	220-150	60	140-70	32	1 1/2"

SIFÓN BIDÉ
S-84
1 1/4.

ref.G JIMTS007
13,14 € / ud.

Ref.	A	B	C	r.
004036	205-140	50	135-65	1 1/4"

SIFÓN BOTELLA CORTO LAVABO C/VÁLVULA
S-84
1 1/2.

ref.G JIMTS003
13,86 € / ud.

Ref.	A	B	C	r.
004068	220-150	60	140-70	1 1/2"

SIFÓN Y GRIEGA T-9
1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO003
8,93 € / ud.

SIFÓN BOTELLA EXTERIOR
1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO007
9,33 € / ud.

SIFÓN CURVO
1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO009
9,11 € / ud.

SIFÓN EXTENSIBLE DUAL S-69
1 1/2-1 1/4 a ø32-40.

ref.G HIDRO002
3,99 € / ud.

Manguitos

MANGUITO CON JUNTA LABIADA
S-390
ø110.

ref.G JIMMA004
14,78 € / ud.

MANGUITO CON JUNTA LABIADA EXCÉNTRICA
S-391
ø110.

ref.G JIMMA005
15,70 € / ud.

MANGUITO INODORO PVC CONCÉNTRICO T-90L
ø90. Junta labiada.

ref.G HIDRO006
7,18 € / ud.

Sumideros

STOCK

MANGUITO INODORO C/TORNILLO S-512
Manguito inodoro acodado dual con tornillo y espárrago.

ref.G JIMMA003
27,50 € / ud.

STOCK

MANGUITO INODORO PP COMPACTO DUAL
210.

ref.G HIDRO005
19,77 € / ud.

STOCK

MANGUITO INODORO EXTENSIBLE S-500
Manguito inodoro extensible. Para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Mín. 225 mm.

ref.G JIMMA001
25,05 € / ud.

Flexible

STOCK

MANGUITO INODORO EXTENSIBLE T-118
230-570.

ref.G HIDRO004
25,26 € / ud.

Mecanismos

STOCK

DESCARGADOR UNIVERSAL 3G S-585
Mecanismo de descarga de doble volumen, fácil instalación (adaptable a base Roca). Incluye base roscada y kit cisterna (junta con tornillos).

ref.G JIMTM001
43,82 € / ud.

STOCK

GRIFO FLOTADOR DUAL S-465
Grifo flotador alimentación inferior o lateral (rosca latón). 3/8.

ref.G JIMTM002
20,21 € / ud.

Silencioso

STOCK

DESCARGADOR UNIVERSAL
Mecanismo de descarga de doble volumen, cable, tornillos...

ref.G HIDRO010
31,03 € / ud.

STOCK

GRIFO CISTERNA T-469
Horizontal - vertical. Alimentación vh dual. Convertible en 10 segundos. Regulación instantánea de la boya. Fácil acceso a membrana. Rápida regulación en altura. Fabricado en resina acetálica (P.O.M). Compacto y seguro.

ref.G HIDRO011
19,49 € / ud.

STOCK

DESCARGADOR S-584
Mecanismo de descarga con doble base roscada cromo. Doble descarga, por levas. Regulable en altura. Montaje roscado del pulsador. Regulación nivel agua residual y volumen descarga pequeña.

ref.G JIMTM003
29,46 € / ud.

STOCK

GRIFO CISTERNA T-468
Grifo carga cisterna pistón Vh dual. Entrada lateral/inferior. Boya bloqueadora. Corte de caudal instantáneo. Para altas y bajas presiones.

ref.G HIDRO033
20,39 € / ud.

Primer precio

Válvulas y canaletas

ACQUALAM
Tela impermeabilizante para ducha.
Rollo de 5 x 1,5 m (7,5 m²). Lámina flexible de poliolefina (EVA) para la impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas interiores. Admite unión de sellado con cemento C2 en interiores o masilla selladora tipo MS.

ref.G REVES001
69,90 € / ud.

CANALETA DUCHA S-651 LINNUM
De 850 mm. Altura 30 mm. Ancho 50 mm. Con válvula de aireación. Lámina impermeabilizante 2 x 1,5 m.

ref.G JIMTC005
332,80 € / ud.

CANALETA DUCHA S-659 LINNUM SOFT
De 750 mm. Altura 30 mm. Ancho 50 mm. Con válvula de aireación.

ref.G JIMTC006
306,03 € / ud.

VÁLVULA T-78 TMD115
Válvula plato de ducha sifónica.
Con tornillos. ø115

ref. G HIDRO001
25,00 € / ud.

VÁLVULA T-78 TMD115
Válvula lavabo-bidé. ø 70
1 1/2.

ref. G HIDRO008
4,75 € / ud.

VÁLVULA DUCHA SIN TAPA S-579
115 s/h

ref.G JIMTV003
34,34 € / ud.

VÁLVULA CON TAPÓN S-501
Válvula desagüe con tapón ABS cromo (chapa inox.)
1 ¼ x 63.

ref.G JIMTV001
9,03 € / ud.

VÁLVULA MAGNET S-580
Válvula para plato de ducha con orificio de salida 90 mm. Salida horizontal 11/2" x 40 mm para tubos lisos.
Para platos de ducha de hasta 27 mm de espesor.

ref. 012480
54,52 € / ud.

Cero olores con cierre magnético

MORRIÓN ALUMINIO

180º
ref.G CEMMO003 **10,78 €** / ud.

360º
ref.G CEMMO002 **16,60 €** / ud.

90º
ref.G CEMMO004 **10,09 €** / ud.

MORRIÓN PLÁSTICO
360º

ref.G CEMMO005
5,04 € / ud.

MORRIÓN ALUMINIO CON ANCLAJE
360º

ref.G CEMMO001
22,45 € / ud.

Sumideros

SUMIDERO DE ALUMINIO
Diseñado especialmente para terrazas, balcones, tejados...
Gran poder de canalización y durabilidad.

10 x 10 cm	Ø 40	ref.G CEMSC001	**11,56 €**/ud.
15 x 15 cm	Ø 50	ref.G CEMSC002	**12,59 €**/ud.
20 x 20 cm	Ø 75	ref.G CEMSC003	**24,18 €**/ud.
25 x 25 cm	Ø 75	ref.G CEMSC004	**40,16 €**/ud.
30 x 30 cm	Ø 90	ref.G CEMSC005	**47,13 €**/ud.
40 x 40 cm	Ø 110	ref.G CEMSC006	**87,42 €**/ud.

TAPA REFORZADA
Gris.

20 x 20 cm
ref.G ADETA006 **6,86 €**/ud.

30 x 30 cm
ref.G ADETA002 **13,60 €**/ud.

40 x 40 cm
ref.G ADETA004 **26,19 €**/ud.





Premarcada, facilita las conexiones

ARQUETA
Gris.

20 x 20 cm
ref.G ADETA005 **7,67 €**/ud.

30 x 30 cm
ref.G ADETA001 **18,61 €**/ud.

40 x 40 cm
ref.G ADETA003 **39,99 €**/ud.

Sifonar mediante codo:
20 x 20= codo Ø 50 30 x 30= codo Ø 90 40 x 40= codo Ø 160

Registros

ACERO
Reversible acero.

30 x 30 cm
ref.G CEMMT007 **79,53 €**/ud.

40 x 40 cm
ref.G CEMMT008 **117,10 €**/ud.

No se incluye tornillo Allen del 8.

Interior
Ideal parquin

Tornillería inoxidable Allen del 6, DIN 912 A-2 M-8.

TAPA DE REGISTRO SUELO
Registros de aluminio y poliéster.

20 x 20 cm
ref.G CEMTS001 **28,34 €**/ud.

30 x 30 cm
ref.G CEMTS002 **53,81 €**/ud.

40 x 40 cm
ref.G CEMTS004 **110,08 €**/ud.



TAPA ESTANCA RELLENABLE
Aluminio.

40 x 40 cm
ref.000731
190,68 €/ud.

TAPA DE REGISTRO PARED
Registros de aluminio y poliéster.
"Agua potable".

25 x 35 cm
ref.G CEMTR001 **52,93 €**/ud.

30 x 45 cm
ref.G CEMTR003 **74,45 €**/ud.

ALUMINIO
Rellenable.
Tránsito ligero.

40 x 40 cm
ref.G CEMMT005
190,68 €/ud.

Exterior



Desagüe con lámina

DRY50

Soluciones para reformar la ducha por una nueva a ras de suelo garantizando el éxito al 100 %. Sistemas de baja altura. Permite resolver los problemas de altura que pueden surgir al instalar cuando levantamos el pavimento.

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Altura 65 mm.
Salida horizontal. Ø 40/50.

025	0,5 x 0,5 m	**80,14 €**/ud.
144	1,2 x 1,2 m	**104,72 €**/ud.
225	1,5 x 1,5 m	**119,87 €**/ud.
240	1,2 x 2 m	**122,39 €**/ud.
240D	1,2 x 2 m	**122,39 €**/ud.
300	1,5 x 2 m	**128,70 €**/ud.
300D	1,5 x 2 m	**128,70 €**/ud.
375	1,5 x 2,5 m	**140,05 €**/ud.
375D	1,5 x 2,5 m	**140,05 €**/ud.



Luxe / Flat luxe

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

Altura 65 mm.
Salida horizontal Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**318,61 €**/ud.
70 cm	1,5 x 2 m	**350,22 €**/ud.
80 cm	1,5 x 2 m	**387,36 €**/ud.
90 cm	1,5 x 2 m	**419,45 €**/ud.
100 cm	1,5 x 2 m	**451,02 €**/ud.
120 cm	1,5 x 2 m	**502,20 €**/ud.

DRY50 LINEAL PREMIER

Altura 82 mm.
Salida horizontal/vertical Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**267,12 €**/ud.
70 cm	1,5 x 2 m	**298,69 €**/ud.
80 cm	1,5 x 2 m	**334,11 €**/ud.
90 cm	1,5 x 2 m	**365,12 €**/ud.
100 cm	1,5 x 2 m	**395,62 €**/ud.
120 cm	1,5 x 2 m	**445,07 €**/ud.

DRY50 LINEAL FLAT

Altura 65 mm.
Salida horizontal Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**318,61 €**/ud.
70 cm	1,5 x 2 m	**350,22 €**/ud.
80 cm	1,5 x 2 m	**387,36 €**/ud.
90 cm	1,5 x 2 m	**419,45 €**/ud.
100 cm	1,5 x 2 m	**451,02 €**/ud.
120 cm	1,5 x 2 m	**502,20 €**/ud.

VERSIÓN DESCENTRADA D

El sumidero sifónico de 240D, 300D y 375D está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada, para facilitar trabajos de impermeabilización que así lo requieran. En todos ellos, centrado en la parte más estrecha (A) y descentrado a 40 cm en la parte más larga (B).





Liso acero Liso cromo Cuadros

Más info **AQUÍ**

LINNUM WALL

Sumidero vertical para duchas de obra. Nueva solución, diseño elegante y de calidad. Embellecedores en tres acabados disponibles fabricados en acero inoxidable o ABS blanco. Disponible en distintos colores y acabados.

Desde **369,71 €**/ud.

¿Aún no conoces nuestros servicios?

Si eres profesional podemos ofrecerte:

Cargamos tu vehículo:
Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Transporte entrega en obra:
Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Formación para profesionales:
Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Tienda on line:
Compra cómodamente en nuestra tienda on line. En www.gamma.es.

Financiación a medida:
Estamos aquí para ayudarte; si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)

Proyectos 3D:
Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Aparcamiento clientes:
Disponemos de plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales

Descuentos para profesionales:
En Gamma por ser profesional, sí tienes descuentos.

Accesorios press

MÁQUINA REMS POWERPRESS

ref.G SOLTU001
1.523,88 €/ud.

TENAZA PRENSAR

Ø16
ref.G SOLTU002

Ø20
ref.G SOLTU003
228,62 €/ud.

ABOCARDADOR ESCARIADOR
16-18-20

ref.G ISOLT001
19,16 €/ud.

CODO

Ø16
ref.G ISOLT004
3,48 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLT005
4,84 €/ud.

MANDO P/VÁLVULA

Oculto
ref.G ISOLM001
6,82 €/ud.

Redondo
ref.G ISOLM002
8,36 €/ud.

CODO CON SOPORTE

16 x 1/2
ref.G ISOLT024
6,54 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT025
7,20 €/ud.

CODO ROSCA HEMBRA

Ø16
ref.G ISOLT006
4,46 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLT007
5,10 €/ud.

MUELLE INTERIOR

16 mm
ref.G ISOLT002
8,64 €/ud.

20 mm
ref.G ISOLT003
9,32 €/ud.

UNIÓN

Ø16
ref.G ISOLT018
2,72 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLT019
3,80 €/ud.

Accesorios press

TUBO MULTICAPAPERT-AL-PERT

25 m

Ø16
ref.G TUBMI003
31,10 €/ud.

Ø20
ref.G TUBMI004
39,18 €/ud.

100 m

Ø16
ref.G TUBMI001
121,38 €/ud.

Ø20
ref.G TUBMI002
152,22 €/ud.

TE REDUCIDA

20 x 16 x 16
ref.G ISOLT012
5,70 €/ud.

20 x 16 x 20
ref.G ISOLT013
6,00 €/ud.

20 x 20 x 16
ref.G ISOLT014
6,78 €/ud.

TE ROSCA HEMBRA

16 x 1/2
ref.G ISOLT010
6,36 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT011
7,16 €/ud.

TE

Ø16
ref.G ISOLT008
4,76 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLT009
6,80 €/ud.

ENLACE ROSCA MACHO

16 x 1/2
ref.G ISOLT016
3,14 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT017
3,56 €/ud.

ENLACE ROSCA HEMBRA

16 x 1/2
ref.G ISOLT020
3,60 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT021
3,84 €/ud.

VÁLVULA REGULACIÓN

Ø16
ref.G ISOLC001
17,96 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLC002
18,56 €/ud.

RACOR MÓVIL

16 x 1/2
ref.G ISOLT022
3,52 €/ud.

20 x 3/4
ref.G ISOLT023
5,60 €/ud.

VÁLVULA ESFERA

Ø16
ref.G ISOLR020
20,68 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLR021
24,16 €/ud.

REDUCCIÓN

20 x 16
ref.G ISOLT015
3,84 €/ud.

VÁLVULA ESFERA EN U

Ø16
ref.G ISOLC010
21,38 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLC011
21,78 €/ud.

Accesorios press

CODO CON SOPORTE

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR014	5,80 €/ud.
20x1/2	ref.G ISOLR015	7,72 €/ud.

ENLACE ROSCA HEMBRA

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR018	3,42 €/ud.
20x1/2	ref.G ISOLR019	5,38 €/ud.

CODO ROSCA HEMBRA

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR010	4,50 €/ud.
Ø20	ref.G ISOLR011	5,98 €/ud.

ENLACE ROSCA MACHO

STOCK

16x1/2	ref.G ISOLR016	3,38 €/ud.
20x1/2	ref.G ISOLR017	5,30 €/ud.

CODO ROSCA MACHO

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR012	4,42 €/ud.
Ø20	ref.G ISOLR013	5,72 €/ud.

TE REDUCIDA

STOCK

16x20x16	ref.G ISOLR008	9,96 €/ud.
20x16x20	ref.G ISOLR009	11,04 €/ud.

CODO

STOCK

C16	ref.G ISOLR004	5,34 €/ud.
C20	ref.G ISOLR005	8,28 €/ud.

TE

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR006	7,68 €/ud.
Ø20	ref. G ISOLR007	11,92 €/ud.

UNIÓN

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR001	4,94 €/ud.
Ø20	ref.G ISOLR002	7,94 €/ud.

VÁLVULA ESFERA

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR020	20,68 €/ud.
Ø20	ref.G ISOLR021	24,16 €/ud.

REDUCCIÓN

STOCK

Ø16	ref.G ISOLR003	6,76 €/ud.

Accesorios polietileno

CODO TECNOAGUA
90º

Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0031	4,09 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0032	5,94 €/ud.

FIT ENLACE RECTO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0022	3,15 €/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0023	3,82 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0024	5,80 €/ud.

FIT TAPÓN FINAL

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0025	2,49 €/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0026	2,94 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0027	4,50 €/ud.

VÁLVULA ESFERA PP
Para tubo pe.

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0013	13,15 €/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0014	17,53 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0015	20,83 €/ud.

FIT ENLACE ROSCA MACHO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0016	1,95 €/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0017	2,28 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0018	3,48 €/ud.

FIT CODO ROSCA HEMBRA 90º

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0019	3,56 €/ud.
Ø 25 3/4"	ref.G HIDRO0020	3,92 €/ud.
Ø 32-1"	ref.G HIDRO0021	5,29 €/ud.

FIT DERIVADOR T.R. HEMBRA

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0028	4,11 €/ud.
Ø 25-3/4"	ref.G HIDRO0029	5,10 €/ud.
Ø 20-1"	ref.G HIDRO0030	3,30 €/ud.

PLACA GRIFO

Ø 20-1/2"	ref.G HIDRO0012	4,83 €/ud.

Latón para rosca

CODO H-H

1"	ref.G METRO0028	11,54 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0026	4,55 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0027	5,84 €/ud.

CODO M-H

1"	ref.G METRO0031	9,56 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0029	3,57 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0030	6,49 €/ud.

CONTRARROSCA M-M

1"	ref.G METRO0004	4,97 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0002	1,83 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0003	2,65 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0001	1,49 €/ud.

CONTRARROSCA REDUCCIÓN M-M

1/2"-1"	ref.G METRO0007	4,13 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO0006	2,67 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO0008	4,29 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO0005	1,84 €/ud.

MANGUITO H-H

1"	ref.G METRO0034	6,99 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0032	3,28 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0033	4,77 €/ud.

TE H-H

1"	ref.G METRO0037	13,16 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0035	5,36 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0036	7,38 €/ud.

RACOR MARSELLA M-H

1"	ref.G METRO0012	5,30 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0010	1,97 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0011	3,04 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0009	1,43 €/ud.

RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H

1"-3/4"	ref.G METRO0025	6,39 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO0022	2,74 €/ud.
1/2"-3/8"	ref.G METRO0021	2,59 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO0024	4,62 €/ud.
3/4"-1/2"	ref.G METRO0023	3,53 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO0020	1,86 €/ud.

TAPÓN HEMBRA

1"	ref.G METRO0019	3,66 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0017	1,33 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0018	1,99 €/ud.

TAPÓN MACHO

1"	ref.G METRO0016	3,76 €/ud.
1/2"	ref.G METRO0014	1,58 €/ud.
3/4"	ref.G METRO0015	2,54 €/ud.
3/8"	ref.G METRO0013	1,28 €/ud.

Latón para soldar

CODO HEMBRA 90 GCU

1"1/4"-28	ref.G METS0008	**40,37 €** / ud.
1"-22	ref.G METS0006	**7,91 €** / ud.
1"-28	ref.G METS0007	**9,82 €** / ud.
1/2"-15	ref.G METS0001	**2,84 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0002	**3,41 €** / ud.
1/2"-22	ref.G METS0003	**4,53 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0004	**4,74 €** / ud.
3/4"-22	ref.G METS0005	**5,88 €** / ud.

CODO MACHO 92 GCU

1"-28	ref.G METS0051	**9,65 €** / ud.
1/2"-15	ref.G METS0047	**3,16 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0048	**3,53 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0049	**3,85 €** / ud.
3/4"-22	ref.G METS0050	**6,05 €** / ud.

ENLACE HEMBRA 270 GCU

1"-22	ref.G METS0024	**4,61 €** / ud.
1"-28	ref.G METS0025	**5,19 €** / ud.
1/2"-15	ref.G METS0018	**1,67 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0019	**2,06 €** / ud.
1/2"-22	ref.G METS0020	**3,17 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0021	**3,20 €** / ud.
3/4"-22	ref.G METS0022	**3,14 €** / ud.
3/4"-28	ref.G METS0023	**5,02 €** / ud.
3/8"-15	ref.G METS0017	**2,18 €** / ud.

ENTRONQUE MACHO 243 GCU

1"1/4"-28	ref.G METS0046	**9,55 €** / ud.
1"-22	ref.G METS0044	**4,62 €** / ud.
1"-28	ref.G METS0045	**4,81 €** / ud.
1/2"-15	ref.G METS0039	**1,68 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0040	**1,94 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0041	**3,13 €** / ud.
3/4"-22	ref.G METS0042	**2,92 €** / ud.
3/4"-28	ref.G METS0043	**4,88 €** / ud.
3/8"-15	ref.G METS0038	**1,29 €** / ud.

TE HEMBRA 130 GCU

1"-22	ref.G METS0015	**10,62 €** / ud.
1"-28	ref.G METS0016	**13,80 €** / ud.
1/2"-15	ref.G METS0009	**1,67 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0010	**2,07 €** / ud.
1/2"-22	ref.G METS0011	**3,17 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0012	**3,20 €** / ud.
3/4"-22	ref.G METS0013	**3,14 €** / ud.
3/4"-28	ref.G METS0014	**5,02 €** / ud.

CODO MURAL 472 GCU

1/2"-15	ref.G METS0052	**4,62 €** / ud.
1/2"-18	ref.G METS0053	**6,45 €** / ud.



RACOR 2/P 359 GLCU

1/2"-15	ref.G METS0054	**2,99 €** / ud.
3/4"-18	ref.G METS0055	**4,49 €** / ud.

Mangueras

STOCK

MANGUERA TOBBY NTS
Estructura de 4 capas con película interior transparente. Capa antialgas, refuerzo textil NTS y revestimiento exterior amarillo. Ø19 mm. 25 m.

ref.G MCONS008 **119,54 €**/ud.

STOCK

MANGUERA CIERZO CONSTRUCCIÓN
Para uso general. 3 capas. Interior negro, refuerzo trenzado en poliéster. Sin cadmio ni bario. Antialgas. Ø19 mm. Garantía 10 años.

25 m ref.G MCONS001 **51,26 €**/ud.
50 m ref.G MCONS002 **102,50 €**/ud.

STOCK

MANGUERA IDRO YELLOW
Con tres capas. Refuerzo textil trenzado. Especial uso construcción. Interior negro, capa exterior amarilla. Ø15 mm.

15 m ref.G MCONS006 **18,80 €**/ud.
Kit 20 m ref.G MCONS007 **31,14 €**/ud.

STOCK

REPARADOR UNIVERSAL BIMATERIAL 9803967
Para manguera de ½ - 5/8 - ¾".
Con blíster.

ref.G MELIR019 **4,24 €**/ud.

STOCK

ADAPTADOR GRIFO
9801380
Con rosca 19 mm.
Con blíster.

ref.G MELIR002 **2,51 €**/ud.

STOCK

LANZA DE RIEGO
9801410
Regulable.
Con blíster.

ref.G MELIR012 **3,98 €**/ud.

STOCK

EMPALME AUTOMÁTICO
9803950
Bimaterial para manguera 19 mm.
Con blíster.

ref.G MELIR006 **4,51 €**/ud.

Accesorios de piscina

FILTRO RUBÍ 500
Ideal piscinas pequeñas y medianas. Vida prolongada gracias a fabricación en ABS resistente corrosión. Tapa superior transparente y cierre de tuerca. Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías 1/2.

349,99 €/ud.

BOMBA BRAVÍA 0,8 HP MONOFÁSICA
Centrifuga autoaspirante. Adaptadores de conexión con rosca, tapa superior transparente y sistema de encendido rápido e intuitivo. Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecnopolímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.

207,22 €/ud.

FILTRO MONOBLOC CON BOMBA
Para sistemas de depuración de piscinas elevadas. Viene ensamblado de forma conjunta a través de una pletina en su base y a través de un tubo semiflexible que une la cabeza al filtro de arena y a la bomba de filtración.

300+0,33 **221,30 €**/ud. 400+0,50 **385,18 €**/ud.
500+0,80 **520,96 €**/ud.

LIMPIAFONDOS METÁLICO F.C
Extrusionado en aluminio anodizado de 1 1/2 con horquilla en nailon. Anchura 335 mm.

38 €/ud.

Bombas de aguas sucias

BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT
Resistente y fiable. Potencia de bombeo máx. de 9500 l/h, incluido el interruptor flotador, es la bomba compacta básica para realizar bombeos y trasvases de aguas residuales. Con retén frontal cerámico.

ref. 1.645-800.0 **73 €**/ud.

BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT
Hace bombeos y trasvases de agua limpia y sucia de forma fiable con una potencia de bombeo de hasta 11.000 l/h: con la bomba de aguas residuales compacta y resistente. Incluye interruptor flotador.

ref. 1.645-820.0 **89 €**/ud.

Latiguillos

STOCK

HEMBRA 1/2 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI007	1,18 €/ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI011	1,23 €/ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI015	1,27 €/ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI019	1,34 €/ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI023	1,36 €/ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI026	1,48 €/ud.

STOCK

HEMBRA 3/8 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI003	0,97 €/ud.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI006	1,00 €/ud.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI010	1,04 €/ud.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI014	1,09 €/ud.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI018	1,12 €/ud.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI022	1,34 €/ud.
.3/8" x 50 cm	ref.G FLEXI025	1,47 €/ud.

STOCK

MACHO 1/2 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

1/2" x 15 cm	ref.G FLEXI002	1,10 €/ud.
1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI005	1,18 €/ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI009	1,23 €/ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI013	1,27 €/ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI017	1,34 €/ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI021	1,36 €/ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI024	1,48 €/ud.

STOCK

MACHO 3/8 HEMBRA

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI001	0,97 €/ud.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI004	1,00 €/ud.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI008	1,04 €/ud.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI012	1,09 €/ud.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI016	1,12 €/ud.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI020	1,34 €/ud.

STOCK

PLUS MACHO 1/2 HEMBRA

Instalaciones sanitarias en acero inoxidable Ø 13 x 17.
Aplicaciones: calentadores, acumuladores, fan-coils, termos, climatización, placas solares, etc.
Tubo interior EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 90 ºC 16 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI100	1,98 €/ud.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI101	2,13 €/ud.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI102	2,28 €/ud.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI103	2,45 €/ud.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI104	2,63 €/ud.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI105	2,90 €/ud.

Tanques de gasóleo

CONFORT XT

Tanques para el almacenamiento de gasóleo compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención. La envolvente exterior está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación. Más ligeros que los metálicos y mayor resistencia a los impactos. No necesitan refuerzos metálicos. Fáciles de transportar, almacenar e instalar. No tienen riesgo de corrosión y se pueden instalar en el exterior, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra rayos UV, lo que la hace resistente a la radiación solar. Todos incorporan de serie indicador de nivel y detector de presencia de gasóleo. Los modelos Confort han superado los ensayos de resistencia al fuego según la Norma NF XP M 88-561.

Confort XT 69 700	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26	**933** € / ud.
Confort XT 69 1000	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83	**1.127** € / ud.
Confort XT 75 1000	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31	**1.021** € / ud.
Confort XT 75 1500	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80	**1.438** € / ud.
Confort XT 78 2000	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81	**2.124** € / ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

Depósitos

DEPÓSITOS PARA AGUA AQUAVARIO Y AQUALENTZ

Depósitos para el almacenamiento en superficie de agua potable fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad. Pigmentados en color verde con un tratamiento frente a la radiación UV. Altamente opacos para evitar formación de algas en su interior. Se integran en el entorno. Permiten la instalación en batería de gran capacidad a un coste reducido. Equipados con boca hombre Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento, y salida inferior de 2" rosca GAS en latón.

Aquavario 78 500	23 kg	0,78 x 0,78 x 1,07	**324** € / ud.
Aquavario 78 750	30 kg	0,78 x 0,78 x 1,48	**366** € / ud.
Aquavario 78 1000	40 kg	0,78 x 0,78 x 1,98	**403** € / ud.
Aqualentz 66 700	24 kg	1,19 x 0,66 x 1,24	**384** € / ud.
Aqualentz 66 1000	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81	**478** € / ud.
Aqualentz 73 1000	47 kg	1,16 x 0,73 x 1,67	**462** € / ud.
Aqualentz 88 2000	82 kg	1,60 x 0,88 x 1,80	**806** € / ud.
Aqualentz 88 3000	114 kg	2,34 x 0,88 x 1,80	**1.085** € / ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

Aquavario Aqualentz

DEPÓSITO AT 70

Depósitos de baja altura para el almacenamiento de agua fabricados en polietileno por extrusión-soplado. Su diseño está optimizado para la recuperación y el almacenamiento de agua de lluvia, incluso en terrenos con presencia de rocas o un nivel freático alto.
Equipados de serie con un realce de Ø 600 mm orientable en función de la posición del tubo de entrada, que facilita la instalación de los diferentes accesorios disponibles (filtros, rebosadero, etc.) y la realización de las labores de mantenimiento.
Posibilidad de instalación en superficie o enterrado.

AT 70 2500	130 kg	2,40 x 1,75 x 0,70-1,05	**1.283** € / ud.
AT 70 5000	250 kg	2,40 x 3,50 x 0,70-1,05	**2.340** € / ud.
AT 70 7500	375 kg	2,40 x 5,25 x 0,70-1,05	**3.550** € / ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

Depuración

EPURBLOC

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Equipados con dos bocas hombre de Ø400 para facilitar su instalación y mantenimiento. En el dispositivo de salida incorporan un filtro biológico integrado relleno de material filtrante de alto rendimiento. Conformes a la norma UNE-EN 12566 parte 1, llevan marcado CE.



Epurbloc 77 1500	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66	**886** €/ud.
Epurbloc 119 2000	94 kg	1,90 x 1,19 x 1,44	**1.075** €/ud.
Epurbloc 122 3000	95 kg	2,44 x 1,22 x 1,45	**1.361** €/ud.
Epurbloc 119 3000	122 kg	2,70 x 1,19 x 1,44	**1.467** €/ud.
Epurbloc 185 4000	140 kg	2,04 x 1,85 x 1,54	**1.701** €/ud.
Epurbloc 185 5000	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,54	**1.949** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

ACTIFILTRE

Depuradoras compactas conforme a la norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.
El equipo está compuesto por un decantador digestor y un filtro biológico aeróbico con un innovador material filtrante, que permite obtener unos niveles de depuración excelentes sin necesidad de energía eléctrica.



Principales ventajas:
- Sistema de depuración autónomo sin energía eléctrica.
- Equipo compacto fabricado en polietileno de alta densidad.
- Filtro compuesto por una sucesión de capas de nuevos materiales con diferentes formas y densidades.
- Instalación fácil y sencilla en cualquier tipo de terreno.
- Mantenimiento mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Actifiltre 185 2500-2500	2,75 x 1,85 x 1,58 m	**5.805** €/ud.
Actifiltre 185 3500-2500	3,13 x 1,85 x 1,58 m	**6.205** €/ud.
Actifiltre 185 5000-2500	3,87 x 1,85 x 1,58 m	**6.804** €/ud.

ACTICLEVER

Pequeñas estaciones depuradoras de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. Conformes a la Norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.

Principales ventajas:
- Tecnología SBR.
- Manejo sencillo sin necesidad de válvulas.
- Bajo consumo eléctrico.
- Alta resistencia. Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Diseño compacto que requiere un espacio mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Acticlever 122 2000	1,68 x 1,22 x 1,64 m	**3.150** €/ud.
Acticlever 122 4000	3,18 x 1,22 x 1,64 m	**4.330** €/ud.

Trituradores sanitarios

SANITRIT
0100100
Ideal para evacuar un wc.
Permite crear un aseo en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Fácil instalación.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 4 m.

ref.G SANIT003
653 €/ud.
STOCK



SANITOP
0100200
Permite evacuar un wc y un lavabo.
Ideal para crear un aseo secundario.
Funcionamiento silencioso.
Diseño discreto.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT001
719 €/ud.
STOCK



SANIPRO
0100900
Permite evacuar aguas de un cuarto de baño completo.
Para crear un cuarto de baño en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT004
886 €/ud.
STOCK

Bomba de aguas grises

SANIVITE
0100700
Ideal para crear una cocina o un cuarto de lavado.
Soporta las aguas hasta 60 ºC.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 50 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT002
798 €/ud.
STOCK

Estaciones de bombeo a suelo

SANICUBIC

Porque no siempre es posible enterrar una estación de bombeo para la evacuación de aguas residuales, la gama Sanicubic se coloca simplemente en el suelo, para que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles.
La gama Sanicubic se compone de varios modelos para aguas grises, aguas negras y aguas pluviales.
Disponible en monofásico o trifásico, con simple o doble motor, etc.

Sanicubic 1	ref. 040000003	**1.817** €/ud.
Sanicubic 2 Classic	ref. 040000002	**3.028** €/ud.
Sanicubic 1 VX	ref. 040000004	**2.015** €/ud.
Sanicubic 2 VX monofásico	ref. 0102203	**5.319** €/ud.

SANIFOS

Amplia gama de estaciones de bombeo para soterrar equipadas con 1 o 2 bombas, monofásicas o trifásicas, con turbina vortex, bicanal o con cuchillas, estas estaciones son adecuadas para diversas aplicaciones (uso individual, comercial o colectivo). La gama cubre todas las necesidades.

Sanifos 110	ref. 009FOS110TM	**1.345** €/ud.
Sanifos 280 trituradora	ref. 009FOS280TM	**1.636** €/ud.
Sanifos 280 vortex	ref. 009FOS280VM	**1.367** €/ud.
Sanifos 610 trituradora	ref. 009FOS610TM	**5.045** €/ud.
Sanifos 610 vortex	ref. 009FOS610VM	**4.650** €/ud.
Sanifos vortex trifásico	ref. 009FOS610VT	**5.750** €/ud.
Sanifos 610 SLD 1 bomba	ref. 009FOS610BM1B	**4.111** €/ud.
Sanifos 610 SLD 2 bombas	ref. 009FOS610BM2B	**7.195** €/ud.

Depósitos

Para contener agua potable, agua contra incendios, productos alimenticios, abonos y otros. Para productos corrosivos, consultad con nuestro departamento técnico.
Desde Ø 800 mm hasta Ø 3500 mm y 4000 mm, provistos de una barrera química interior según el producto que vaya a contener el depósito o cisterna que soliciten. Esta técnica permite adaptarse a las necesidades del cliente, que puede elegir el diámetro y la altura o longitud para obtener la capacidad que se requiera y conseguir la cuba o el depósito vertical que en su momento pida.



Agua potable
Posibilidad de fabricación a medida

CIRCULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€ / ud
100	510	430	670	CC10100	126 €/ud.
200	680	560	770	CC10200	168 €/ud.
300	740	630	960	CC10300	189 €/ud.
500	950	780	1000	CC10500	213 €/ud.
700	1.090	880	1080	CC10700	287 €/ud.
1000	1130	960	1320	CC11000	324 €/ud.
1300	1350	1200	1150	CC11300	412 €/ud.
1500	1600	1380	940	CC11500	494 €/ud.
2000	1600	1380	1280	CC12000	596 €/ud.
2500	1600	1380	1570	CC12500	713 €/ud.
3000	1600	1380	1900	CC13000	830 €/ud.
4000	2080	1850	1450	CC14000	1.287 €/ud.
5000	2080	1850	1800	CC15000	1.442 €/ud.
6000	2080	1850	2170	CC16000	1.726 €/ud.

RECTANGULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA

Vol.	Largo	Ancho	Alto	Ref	€ / ud.
40	450	320	400	CC30040	104 €/ud.
50	610	450	300	CC30050	109 €/ud.
100	670	520	440	CC30100	127 €/ud.
200	780	720	520	CC30200	221 €/ud.
300	1040	720	570	CC30300	248 €/ud.
500	1200	970	610	CC30500	318 €/ud.
1000	1370	1050	850	CC31000	529 €/ud.

Aguas pluviales



DEPÓSITOS TAPA SELLADA

Aéreos o enterrados. De poliéster.

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€ / ud
2000	1600	1380	1390	PL10002	2.032 €/ud.
4000	2080	1850	1500	PL10004	2.852 €/ud.
6000	2080	1850	2250	PL10006	3.414 €/ud.

CUBAS HORIZONTALES

Disponible hasta 150 000 litros (consultar). De poliéster.
Para enterrar.

Vol.	Diámetro	Longitud	Ref	€ / ud
8000	2000	2900	PL40000	5.193 €/ud.
10000	2000	3560	PL40001	5.796 €/ud.
20000	2400	4800	PL40003	8.903 €/ud.
30000	2400	7000	PL40005	11.710 €/ud.

Depuración



Bajo mantenimiento

COMPACTOS (FOSA + FILTRO BIOLÓGICO)

Formado por dos unidades claramente diferenciadas:
- Fosa séptica, formada por dos compartimentos donde tienen lugar los procesos de decantación y de fermentación.
- Filtro biológico, en el que tiene lugar la oxidación de la materia orgánica.

El sistema combina la acción de las bacterias anaerobias en la fosa (sin oxígeno), y por otro lado, la de las bacterias aerobias en el filtro (con oxígeno), degradando la materia orgánica contaminante y permitiendo un vertido con unos parámetros adecuados.
Una de las ventajas de este sistema de depuración es que su mantenimiento es casi inexistente y se limita a la extracción periódica de lodos de los dos compartimentos de la fosa. Además, no hay coste energético alguno, ya que no existen elementos mecánicos en su funcionamiento al fluir las aguas simplemente por gravedad.

Habitantes equivalentes	Volumen	Ø	Longitud	Ref	€/ud
4	1400	1000	1800	B37001	1.176 €/ud.
7	2000	1000	2450	B37002	1.932 €/ud.
10	3400	1200	3250	B39003	3.185 €/ud.
15	4500	1200	4280	B39004	4.331 €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 300 habitantes equivalentes.



Incorpora soplantes en la base
Máximo rendimiento en depuración

EQUIPOS DE OXIDACIÓN TOTAL

Diseñados para reducir los contaminantes orgánicos biodegradables de las aguas residuales producidas en viviendas particulares, casas rurales, urbanizaciones, cámpines, restaurantes, etc.
El proceso empleado es el de aireación prolongada, que se emplean fangos activos en suspensión para la degradación del residuo orgánico presente en las aguas residuales.
Para conseguir dicha reducción es imprescindible la presencia de oxígeno disuelto que se consigue por medio de soplantes y difusores sumergidos de burbuja fina. Sistema que maximiza el rendimiento de la depuración.

Habitantes equivalentes	Formato	Ø	Longitud	Ref	€/ud
5	vertical	1200	1850	B41000	4.051 €/ud.
10	vertical	1600	2200	B41002	5.794 €/ud.
20	horizontal	2000	3100	O30001	13.199 €/ud.
30	horizontal	2000	3700	O30002	14.513 €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 600 habitantes equivalentes.

Depósitos

CARAT

Depósitos optimizados para la recuperación y almacenamiento de agua de lluvia. Depósitos de polietileno, fabricados por inyección garantizando una alta estabilidad y un perfecto encaje de todos los componentes. Con cúpula giratoria y cubierta telescópica para facilitar la instalación. Posibilidad de conexión entre depósitos para una mayor capacidad y posibilidad de tapa de fundición para paso de vehículos pesados.
Garantía de 15 años.

2700 L	ref. A02700	2080 x 1565 x 2150-2350	**1.440,20** €/ud.
3750 L	ref. A03750	2280 x 1755 x 2340-2540	**1.877,40** €/ud.
4800 L	ref. A04802	2280 x 1985 x 2570-2770	**2.223,80** €/ud.
6500 L	ref. A06500	2390 x 2190 x 2850-3050	**2.770,60** €/ud.
8500 L	ref. A85005	3500 x 2040 x 2835-3035	**3.611,70** €/ud.
10000 L	ref. A10006	3520 x 2240 x 3035-3235	**4.025,60** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores

PLATIN

Depósitos fabricados en polietileno de alta densidad. Ahorro en la instalación gracias a su poca profundidad. Ideal para terrenos difíciles: piedra o aguas subterráneas. Garantía de 15 años.

1500 L	ref .A01500	2100 x 1250 x 1155-1355	**1.163,80** €/ud.
3000 L	ref. A03000	2450 x 2100 x 1190-1390	**1.904,20** €/ud.
5000 L	ref. A05000	2890 x 2300 x 1405-1605	**2.452,20** €/ud.
7500 L	ref. A07500	3600 x 2250 x 1705 x 2005	**3.825,80** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores

Gran robustez y flexibilidad

Recuperación de agua de lluvia

PACK CARAT GARDEN CONFORT

La solución más cómoda para el jardín. Recupera agua de lluvia con un sistema completo e integrado. Todos los elementos dentro del depósito. La bomba se activa automáticamente. Solo una tapa visible en la superficie. Cómoda conexión exterior con la arqueta integrada en la tapa.

2700 L	ref. 370110	2080 x 1565 x 2150-2350	**2.497,88** €/ud.
3750 L	ref. 370111	2280 x 1755 x 2340-2540	**2.935,08** €/ud.
4800 L	ref. 370112	2280 x 1985 x 2570-2770	**3.281,48** €/ud.
6500 L	ref. 370113	2390 x 2190 x 2850 - 3050	**3.828,28** €/ud.
8500 L	ref. 370152	3500 x 2040 x 2835 - 3035	**4.990,74** €/ud.
10000 L	ref. 370153	3520 x 2240 x 3035-3235	**5.404,64** €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Consultar otras capacidades y también en depósitos exteriores y especiales de poca profundidad.

Depuración

DEPURADORA ONE2CLEAN

Fabricadas en PEAD
Fácil instalación
Garantía de 15 años. Depuradora compacta que combina la tecnología SBR Advanced con el diseño de cámara única.
Depuración en 1 ciclo continuo de 3 etapas: oxidación, decantación y extracción del agua depurada.
Conforme a la norma UNE-EN 12566-3, llevan marcado CE.



Depuradora one2clean con cúpula micro

2700 L	ref. A90017	HE 1-3	2080 x 1565 x 1490	**2.337**,30€/ud.
3750 L	ref. A90018	HE 4-5	2280 x 1755 x 1680	**2.893**,80€/ud.
4800 L	ref. A90019	HE 6-7	2280 x 1985 x 1910	**3.450**,30€/ud.
6500 L	ref. A90020	HE 8-10	2390 x 2190 x 2190	**3.895**,50€/ud.
9600 L	ref. A90023	HE 11-14	2 x 2280 x 1985 x 1910	**5.580**,90€/ud.
13000 L	ref. A90024	HE 15-18	2 x 2390 x 2190 x 2190	**6.359**,40€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Consulte también las depuradoras one2clean Carbonator y one2clean plus.

FOSAS FILTRO ANAEROBIX

Fosas fabricadas en PEAD, de fácil instalación y garantía de hasta 15 años. Tratamiento de aguas residuales en dos etapas: decantación de sólidos en la fosa y paso por filtro biológico. Ventajas tratamiento: Máxima sedimentación, máxima capacidad de filtrado, tratamiento anaeróbico y baja frecuencia de vaciado de fangos. Conforme a la norma UNE-EN 12566-1, llevan marcado CE a partir de 2.200 L.

Fosa filtro Anaerobix Carat
2700 l, 3750 l, 4800 l y 6500 l con cúpula micro

600 L	ref. A95600	HE 1-2	ø1125 x alto 1185-1385	**710**€/ud.
1000 L	ref. A01010	HE 1-3	1915 x 930 x 1190	**735**€/ud.
1600 L	ref. A01622	HE 2-5	2100 x 1050 x 1300	**957**€/ud.
2000 L	ref. A01624	HE 3-8	1715 x 1240 x 1480-1600	**1.038**€/ud.
2700 L	ref. A96010	HE 5-9	2080 x 1565 x 1490	**1.460**€/ud.
3000 L	ref. A01625	HE 5-11	2450x1215x1550-1670	**1.250**€/ud.
3750 L	ref. A96007	HE 9-12	2280 x 1755 x 1680	**1.898**€/ud.
4800 L	ref. A96008	HE 12-16	2280 x 1985 x 1910	**2.245**€/ud.
6500 L	ref. A96009	HE 16-26	2390 x 2190 x 2190	**2.790**€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

MINISEPARADORES DE GRASAS 60 L-100 L

Para retener las grasas generales en las cocinas. Instalación bajo fregadero. Amplia boca superior ø 200 mm. Sistema de vaciado total. Depósito de alta resistencia.

60 L	ref. 108128	520 x 355 x 530 mm	**119**,60€/ud.
100 L	ref. 108129	600 x 410 x 610 mm	**140**,40€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).



TÚNEL DE INFILTRACIÓN

La mejor solución para infiltrar el agua tratada al terreno.
Alta resistencia (40 T), ahorro en costes de instalación y facilidad de transporte.

300 L	ref. 230010	1200 x 800 x 510 mm	**53**,14€/ud.
300 L	ref. 231004	set 2 tapas laterales	**23**,40€/ud.
1200 L	ref. A91200	pack 4 túneles 300 L	**333**,38€/ud.
1800 L	ref. A91800	pack 6 túneles 300 L	**445**,49€/ud.
2400 L	ref. A92400	pack 8 túneles 300 L	**564**,67€/ud.
3000 L	ref. A93000	pack 10 túneles 300 L	**691**,34€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Los packs incluyen 1 set de 2 tapas, Geotextil y tapa de registro.

1 túnel de infiltración= 36 m tubería de drenaje o 800 kg de grava

QUÍMICOS

LIMPIADORES | **148**

PROTECTORES | **149**

ESPECIALES | **149**

TACO QUÍMICO | **150**

ESPUMAS | **152**

MASILLAS | **154**

ADHESIVOS | **158**

Amplio surtido Siempre en **stock**

Más de 50 000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Eliminadores de suciedad

DESINCRUSTANTE DETERDEK PRO
Detergente desincrustante ácido.
Detergente para la limpieza final de obra.
Elimina la suciedad provocada por la colocación del material y, en general, suciedad de obra.
Elimina salitres y eflorescencias salinas.
Elimina incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos y revestimientos y sanitarios.
Limpia a fondo los pavimentos exteriores.
Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.
Eficaz para eliminar manchas de óxido y rayas de metales.
Ayuda a eliminar las marcas de las costillas sobre en cerámica y gres porcelánico.

1 l ref.G FILA1001 **11,20 €**/ud.
5 l ref.G FILA5001 **43,40 €**/ud.

STOCK

No desprende humos tóxicos

STOCK

QUITAMANCHAS PS87 PRO
Desengrasante, quitamanchas y decapante
Elimina la suciedad orgánica acumulada y manchas en porcelánicos. Decapa antiguos tratamientos en base de cera y aceites.
Bote 1 l y 5 l.

1 l ref.G FILA1008 **22,50 €**/ud.

STOCK

DETERGENTE CLEANER PRO
Detergente neutro profesional.
Para mantenimiento ordinario de todos los pavimentos.
Alto rendimiento y alto poder limpiador. No deja cercos ni empañados.
Bote 1 l y 5 l.

1 l. ref.G FILA1002 **11,90 €**/ud.
5 l. ref.G FILA5002 **46,40 €**/ud.

STOCK

DESINCRUSTANTE PHZERO
Desincrustante ácido viscoso.
Elimina restos de obra, salitre, cal y óxido. Ideal en revestimientos por su densidad. No desprende humos tóxicos.
Bote de 1 l y 5 l.

5 l.
ref.G FILA5007
46,40 €/ud.

Elimina el salitre

STOCK

DETERGENTE FUEGO
Espuma en espray detergente, elimina hollín, para la limpieza de cristales y revestimientos de estufas y chimeneas. Elimina suciedad intensa de grasa de combustión en hornos, parrillas, revestimientos de chimeneas y barbacoas, ladrillo, piedra y cemento.

750 ml
ref.G FILA1014
10,60 €/ud.

Protectores

STOCK

PROTECTOR PRW 200
Protector para antes de rejuntar.
Protege contra la suciedad de la colocación facilitando la limpieza de materiales porosos. No crea película y no altera el aspecto del material.

1 l. ref.G FILA1006 **14,90 €**/ud.
5 l. ref.G FILA5006 **63,40 €**/ud.

STOCK

ANTIMANCHAS FUGAPROOF
Protector para juntas de azulejos.
Protege las juntas contra la penetración en profundidad de suciedad orgánica facilitando la limpieza y el mantenimiento.
No altera el aspecto original de las juntas.

750 ml
ref.G FILA1013
21,70 €/ud.

Ceras

CERA LONGLIFE Y MATT
Cera acabado brillo/mate
Protege los pavimentos interior de barro, extrusionado y piedra, proporcionando un efecto natural brillo o mate.
Facilita la limpieza diaria.
Bote 1 l y 5 l.

5 l
Brillo ref.G FILA5008
Mate ref.G FILA5009
108,50 € / ud.

Especial baños

LIMPIADOR JUNTAS FUGANET
Limpiador de juntas
Elimina suciedad orgánica en juntas de azulejos.
No daña ni ataca el esmalte.
No contiene ácidos ni hipocloritos. Bote 750 ml.

ref.G FILA1012
9,60 € / ud.

ANTIGOTAS NODROPS
Detergente antigotas
Limpia y protege las mamparas y los azulejos de ducha dificultando la adhesión de la cal y facilitando el mantenimiento.
Bote 750 ml.

ref.G FILA1011
11,30 € / ud.

QUITAMOHO ACTIVO NOMOLD
Ideal ambientes con humedad, baños, lavanderías, sótanos, buhardillas, garajes, duchas, piscinas u otros ambientes húmedos con presencia de moho. Bote 500 ml.

ref.G FILA0005
13,50 € / ud.

Especial baños

DETERGENTE DEEPCLEAN
Detergente antical espray.
Elimina la cal dejando las superficies brillantes.
Ideal para grifería, espejos y elementos de acero inox.
Bote 750 ml.

ref.G FILA1010
8,40 € / ud.

ELIMINA GRASAS
Elimina grasas multiusos con un alto poder desincrustante. Elimina por completo, y de forma rápida, las acumulaciones de grasa, aceites y la suciedad más rebelde sobre cualquier tipo de superficie sin esfuerzo. Bote 500 ml.

ref.G CPASO005
5,50 € / ud.

PASO DESATASCADOR GEL ULTRAPOTENTE
Fórmula gel superdenso a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües. Sin salpicaduras. Sin sulfúrico. No daña las tuberías gel.
Bote 1 l.

ref.G CPASO002
8,55 € / ud.

LIMPIADOR DIARIO LAMINADOS
Renueva el color y refuerza su protección contra el tránsito continuado. Realza y mantiene el brillo durante más tiempo. Bote 1 l.

ref.G CPASO001
7,05 € / ud.

Taco químico

STOCK

Aplicación en húmedo. Hasta 1000 kg en hueco

ANCLAJE QUÍMICO EPOXI

Anclaje químico resina epoxi homologada CE opción 7 para multimaterial. Homologado CE para ladrillo hueco M8 a M16. La homologación CE opción 7 (hormigón no fisurado) permite la fijación de varillas M8 a M24. Se puede fijar en agujeros húmedos y agujeros inundados de agua. Sin estireno.

280 ml
ref.G EPOXI001
9,82 € / ud.

STOCK

ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER P300

Resina de poliéster para fijaciones económicas, como rejillas, soportes y barandillas en mampostería.
Sin estireno. Material hueco. 100 % fijación segura.
Endurecimiento rápido.
300 ml.
Solución económica para anclajes en mampostería.
Ladrillo bloque perforado verticalmente y hormigón.

ref.G TACOP001
8,72 € / ud.

STOCK

TAMICES

Tamiz para anclaje químico.
Bolsa de 12 o 24 unidades.

12x60	24 ud.	ref.G TACOB007	**8,58 €** / bolsa
12x80	24 ud.	ref.G TACOB008	**8,80 €** / bolsa
16x85	12 ud.	ref.G TACOB009	**4,32 €** / bolsa
16x130	12 ud.	ref.G TACOB010	**5,06 €** / bolsa
20x85	12 ud.	ref.G TACOB011	**5,10 €** / bolsa

STOCK

CÁNULAS

Cánulas mezcladoras para anclaje químico.
Bolsa 40 ud.

ref.G TACOB012
27,86 € / bolsa

TQ POLIÉSTER FIS PE

Materiales huecos, carga hasta rotura del soporte.
Con certificado técnico.
300 ml.

300 ml
ref. 518899
8,49 € / ud.
410 ml
ref. 518898
9,32 € / ud.

STOCK

TQ VINILÉSTER FISCHER

Materiales macizos, fijación hasta 3700 kg de carga.
Para pistola reutilizable. Sin estireno. Con certificado técnico.

300 ml
ref.G FISCH032
14,31 € / ud.

Epoxi

CHEM ESF

Cartucho 300 ml, incluye mixer T-flow con collarín resina epoxi acrilato sin estireno.
Para uso en hormigón y en mampostería.

ref.25400006
36,10 € / ud.

Viniléster

PATTEX TQ 900

Aplicable en húmedo.
Permite hacer fijaciones de alta resistencia.

TQ500	**Consultar precio**
TQ900	**Consultar precio**

Taco químico

TACO QUÍMICO VINILÉSTER
Adhesivo bicomponente formado por una resina sintética y un catalizador que asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos.
Resistencia: 2000 kg por punto de anclaje. Marcado CE y resistencia al fuego F120. Resiste agua, humedad e inmersión.

300 ml
ref.901620
17,15 € / ud.

ANCLAJE QUÍMICO EV1 POLIÉSTER SIN ESTIRENO
Aplicable en materiales huecos y macizos.
Resistencia 24 horas. No gotea en aplicaciones a techo. 2 cánulas mezcladoras. Reutilizable.

300 ml	ref.10043065	**6,80 €** / ud.
410 ml	ref.10045224	**8,55 €** / ud.

Colas PVC

COLA TANGIT PVC
Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión.
Tubo 125 g.

ref.G THENK001
8,24 € / ud.

COLA PVC
Adhesivo para tuberías de PVC de alta resistencia y velocidad de curado. Permite rectificar durante los primeros 3 minutos. SIN THF.
Tubo de 125 ml.

ref.G CARTC004
2,80 € / ud.

COLA TANGIT PVC
Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión. INCLUYE PINCEL

250 g	ref.G THENK002	**16,04 €** / ud.
500 g	ref.G THENK003	**26,18 €** / ud.

COLA PVC SANEAMIENTO
Para tubería de PVC de alta resistencia y gran velocidad de curado. No contiene THF. Pincel.

250 ml	ref.G CARTC005	**7,65 €** / ud.
500 ml	ref.G CARTC006	**12,90 €** / ud.

Espumas de poliuretano

STOCK

ESPUMA TEJAS ROJO DE POLIURETANO

Adherencia fuerte y duradera. Expansión controlada. Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer. Resiste corrientes y turbulencias. No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) sustituyendo a los morteros. Reduce los tiempos y costes de trabajo.

Cánula 650 ml
ref.G ESPUG005 **6,90 €**/ud.

Pistola 650 ml
ref.G ESPUG006 **6,90 €**/ud

STOCK

ESPUMA MULTIUSOS DE POLIURETANO

No emite vapores MDI, más seguridad.
Nueva válvula, más durabilidad.
Calidad certificada, más celdas compactas.

Cánula 750 ml
ref.G ESPUG003 **5,50 €**/ud.

Pistola 700 ml
ref.G ESPUG007 **5,90 €**/ud

Rendimiento +/- 40 l

ESPUMAX AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano de alta calidad especialmente indicada para trabajos de aislamiento, sellado y relleno. Expande hasta 40 l. Aplicación 360º. Disponible en cánula y pistola. 750 ml.

ref.504802 **10,50 €**/ud.

ESPUMA MULTIUSOS PF 100

Espuma de poliuretano monocomponente, especialmente formulada para realizar trabajos de fijación, aislamiento, relleno e insonorización. Rellena, aísla y sella.

ref.1540588 **21,04 €**/ud.

ORBAFOAM MULTIUSOS

Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión.
Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
Aislamiento térmico y acústico.
O2: 0 % emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma. M1: no emisión de sustancias dañinas una vez curada. Excelente calidad, celdas muy compactas.
750 ml.

Cánula
ref.10051387 **5,29 €**/ud.

XTREME POWER

Espuma monocomponente manual de endurecimiento rápido, con válvula reutilizable manual.
750 ml.

Cánula
ref.53435 **13,09 €**/ud.

Pistola
ref.53436 **13,57 €**/ud

Espumas de poliuretano

SIKABOOM-180
Espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansible, de fácil aplicación para usos generales. Buen aislamiento térmico. Amortiguación eficaz del sonido. 750 ml.

Ref. 753947
7,80 €/ud

STOCK

LIMPIADOR ESPUMA
Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.

ref.G QLBOT001
7,52 €/ud.

B3/B1 MULTIUSOS
Espuma de poliuretano.
750 ml

Cánula B3
ref. 27007503 **12,82 €**/ud.

Pistola B3
ref. 27017505 **13,35 €**/ud

B3/B1 TEJAS
Para la unión de tejas.
750 ml

Cánula
ref. 27018122 **15,42 €**/ud.

Pistola
ref. 27018120 **15,48 €**/ud

Estanca al humo y los gases

ORBAFOAM FIRE-STOP B1
Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra incendios. Diseñada para sellar, aislar, rellenar juntas, grietas, aberturas de ventanas y puertas, juntas entre tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4 horas según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

Cánula
ref. 10036223 **14,54 €**/ud.

Pistola
ref. 10003282 **14,75 €**/ud.

STOCK

CÁNULAS ESPUMA PU
Bolsa 5 unidades.

ref.G QUILO002
4,44 €/bolsa.

Masillas y selladores (siliconas)

STOCK

SILICONA USO SANITARIO
Previene activamente la formación de moho y el ennegrecimiento.
Resiste a la humedad.
Secado rápido.
280 ml.

Blanca ref.G SILIG001
Transl. ref.G SILIG002
4,50 €/ud.

STOCK

STOP MOHO
Silicona para baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otras siliconas. Secado rápido: 30 minutos.

Blanca ref.G CARTC002
Transl. ref.G CARTC003
7,75 €/ud.

STOCK

SILICONA ÁCIDA AKLESIL
Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.
280 ml.

Blanca ref.G QLSIL002
Transl. ref.G QLSIL001
2,54 €/ud.

STOCK

OBRASIL N-16
Sellado de puertas y ventanas. Carpintería-obra, vidrio-carpintería y carpintería entre sí. Juntas de dilatación en fachadas. Materiales porosos y no porosos.
Alta elasticidad y adhesión.
Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Alta prestaciones para construcción.

Blanca ref.G QLSIL003
Transl. ref.G QLSIL004
4,31 €/ud.

SINTESEL MADERA
Trabajos de acabado y sellado de juntas en parqué, rodapiés, zócalos, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas entre madera y construcción (puertas, ventanas, etc.). Pintable y barnizable. Amplia gama de colores de madera. Extensible hasta un 1000 %. Buena resistencia a la intemperie.

Tubo 125 ml **2,79 €**/ud
Cartucho 300 ml **3,84 €**/ud

Para rejuntar

STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS
Sellador baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otros selladores. Acabado cemento. Color blanco mate.

Tubo 50 ml ref.505483 **3,95 €**/ud
Tubo 125 ml ref.505568 **6,55 €**/ud
Cartucho 280 ml ref.505540 **7,75 €**/ud

Excelente resistencia a la intemperie

SINTEX AC-47 JUNTAS Y GRIETAS
Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.).
Disponible en distintos colores.

Cartucho 300 ml **2,44 €**/ud
Bolsa aluminio 600 ml **4,06 €**/ud

Masillas y selladores (polímeros)

TOTAL TECH

Adhesivo sellador de gran polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. 1 h de secado. Sin disolventes. Sin ftalatos.
No ataca superficies delicadas. 100 % impermeable y hermético. Pintable inmediatamente.
Apto para el pegado de gresite en piscinas. Sellado de juntas de estanqueidad, juntas de dilatación, sellar en canalizaciones y bajantes, cristales y ventanas, etc. Instalación de claraboyas, pavés, etc.
Carrocería industrial…

Blanca	ref.G CMASI001
Gris	ref.G CMASI003
Negro	ref.G CMASI004
Marrón	ref.G CMASI005

10,55 €/ud.

Transparente ref.G CMASI002
11,40 €/ud.

MS ESPECIAL PISCINAS

Sellador y adhesivo blanco monocomponente. Curado rápido y permanentemente elástico basado en polímeros MS. Producto de curado por humedad y reticulación neutra es adecuado para la mayoría de los materiales utilizados en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Absolutamente resistente a la intemperie, inodoro y con muy bajas emisiones.
Cartucho 290 ml.

ref.552844 **11,51 €**/ud

Resistencia térmica de -40 ºC a +90 ºC y rayos UV

POWER FIX INSTANT STRONG

Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales, incluidos los pesados. Neutro. Blanco, negro, crema, marrón y gris. Cartucho 290 ml.

9,14 €/ud.

PATTEX SP 101

Sellador elástico adhesivo que reticula en contacto con la humedad ambiental. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin imprimación y resistencia a la radiación solar. No descuelga, apto para aplicaciones verticales o en el techo. No ataca los soportes. Libre de sustancias peligrosas. Resistencia al moho. Blanco, negro, gris y marrón.

Cartucho 280 ml	**13,15 €**/ud
Cartucho 280 ml (Sanitary)	**14,46 €**/ud
Bolsa aluminio 600 ml	**23,51 €**/ud

SINTEX MS-35

Pegado y sellado elástico de elementos de construcción. Adhiere en húmedo e inmersión. Pintable. Alta resistencia mecánica 600 % elasticidad. Resistente a la intemperie y rayos UV. Multimateriales. Sin isocianatos ni disolventes.
Blanco, gris, marrón, negro.

Cartucho 300 ml	**6,65 €**/ud.
Bolsa aluminio 600 ml	**10,59 €**/ud.

PATTEX SP 101 INSTANT TACK

Sellador elástico adhesivo basado en la exclusiva tecnología Flextec de Henkel, que reticula en contacto con la humedad ambiental. Elevado agarre inmediato, facilita las tareas de montaje. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación.
Blanco, negro, gris y marrón.

Original	**14,36 €**/ud.
Transparente	**12,14 €**/ud.

SIKAFLEX-111 STICK&SEAL

Sellador y adhesivo flexible. Buena adherencia sobre hormigón, piedra, clínker, fibrocemento, cerámica, madera y metales. Pegado elástico de alta potencia. Para uso interior y exterior.
290 ml.

Blanco	ref.G SIKAF101
Gris	ref.G SIKAF100
Negro	ref.G SIKAF102
Marrón	ref.G SIKAF103

8,97 €/ud.

Masillas y selladores (poliuretano)

Elástico

STOCK

SELLADOR POLIURETANO
Sellante para uso estructural de fachada destinado a sellar juntas de paredes exteriores, ventanas, juntas perimetrales.
300 ml.

Blanco	ref.G SELLG001
Gris	ref.G SELLG002
Marrón	ref.G SELLG003

5,64 €/ud.

Alta elasticidad

PU CONSTRUCCIÓN
Sellador de poliuretano de módulo medio/alto; su fórmula contiene bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0,1 %). Formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción.

Cartucho 300 ml	**6,57 €**/ud
Bolsa aluminio 600 ml	**9,40 €**/ud

MASILLA PURFLEX
Masilla selladora pintable, elasticidad en juntas dilatación, adherencia en madera, ladrillo hormigón, metales y plásticos. Colores blanco, gris, teca, negro y transparente.
Cartucho 300 ml

Colores	**7,31 €**/ud
Transparente	**10,23 €**/ud

SELLAFLEX
Masilla de poliuretano de altas prestaciones y módulo medio. Para el sellado de todo tipo de juntas tanto en interior como en exterior. Cartucho. Blanco, gris, marrón-teja y negro.

9,20 €/ud.

STOCK

SIKAFLEX® 11 FC PURFORM®
Impresiona con un curado más rápido, mayor durabilidad y menos exposición al contenido de diisocianato monómero.
El poliuretano ofrece el mejor equilibrio de propiedades para el sellado general y la unión en la construcción.

Blanco	ref.G SIKAF001
Gris	ref.G SIKAF002
Marrón	ref.G SIKAF003
Negro	ref.G SIKAF004

8,42 €/ud.

Sellado transparente

SIKAFLEX® 112 CRYSTAL CLEAR®
Adhesivo sellador elástico universal transparente, monocomponente, de curado por humedad y libre de disolventes.
Cartucho 290 ml.

10,56 €/ud.

Hilo sellador

STOCK

HILO DE TEFLÓN
Fácil de usar. Estanqueidad inmediata. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Las uniones son reajustables, lo que permite hacer ajustes sin perder la estanqueidad. 80 m.

ref.G HENKE005
14,43 €/ud.

NUEVA GAMA **SIKAFILL® DURALASTIC**

Los superelásticos para impermeabilizar la cubierta

SikaFill®-365 Terrace
PARA TERRAZAS VISITABLES

SikaFill®-370 Fibers
TODO EN UNO CON FIBRAS

SikaFill®-380 Thermic
REDUCTOR DE TEMPERATURA

SikaFill®-420 Extreme
EL MÁS DURADERO

- Soluciones para impermeabilización de cubiertas tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Tecnología Duralastic para puenteo de fisuras con máxima resistencia y seguridad.
- Su durabilidad, junto a sus envases reciclados y reciclables, la convierten en una gama altamente sostenible.

SIKA, MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAS

DESCUBRE MÁS SOBRE LA GAMA
SIKAFILL® DURALASTIC

BUILDING TRUST

Adhesivo de contacto y montaje

MONTACK INMEDIATO
Adhesivo de montaje de agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil. Máxima polivalencia todos los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas.
De 25 kg/cm^2.
Cartucho 450 g.

ref. 507437
9,99 €/ud.

FIX FORTE CR350
Pegado de materiales de construcción. Fijación en superficies tanto en interior como en exterior. Apto para pegar plástico, madera, cerámica, escayola o metal sobre cemento, hormigón, mortero o escayola.
Agarre en segundos.
Uniones flexibles.
Pegado directo.
Resistencia: 30 kg/cm^2

ref 10043091
5,66 €/ud.

OBRAFOAM FIJACIÓN 60 SEG
Para fijar paneles, planchas, conglomerados, elementos decorativos, montaje de rodapiés, repisas, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos. Para poliestireno expandido. Agarre inicial inmediato 60 segundos. No descuelga. Máxima resistencia. Expansión controlada, no deforma el material. Listo para el uso. Pegado en húmedo. Materiales porosos y no porosos. Uso interior y exterior. Color amarillo.

Cánula 300 ml
ref. 10040760 **7,09 €**/ud

Cánula 750 ml
ref. 10040759 **12,93 €**/ud

Pistola 750 ml
ref. 10040750 **14,01 €**/ud

ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS
Espuma de poliuretano especialmente indicada para fijar y montar de forma rápida y eficaz. Ideal para todo tipo de paneles, así como el montaje de marcos de puertas, marcos de ventanas, escalones, etc.
Rendimiento: 70M.

Cánula 750 ml
ref. 504822 **14,90 €**/ud

Pistola 750 ml
ref. 504821 **15,35 €**/ud

PATTEX PL600 MONTAFIX
Agarre inmediato y extrafuerte con poder de relleno. Aplicación directa sin airear en superficies porosas y no porosas. Apto para interiores y exteriores.
Cartucho 300 ml.

10,32 €/ud.

PATTEX PL PREMIUM FIX
Ahora con un 95 % de plástico reciclado. Agarre inmediato, fuerte y con poder de relleno.
Puede usarse en superficies porosas y en no porosas. Se adhiere a todo tipo de madera, metal, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta densidad, porexpan, espejos, plásticos. Cartucho de 460 gr.

11,51 €/ud.

CONTACTCEYS 1 L
Cola de contacto en base neopreno. Uniones resistentes y 100 % flexibles. Multitud de materiales: cuero, madera, goma, corcho, cartón, tejidos, etc.

ref.G COLAC001
11,45 €/ud.

STOCK

SG 3G LOCTITE ORIGINAL
Rápido, extrafuerte y multimaterial. Máxima fuerza de unión; pega en pocos segundos todo tipo de materiales

ref.G HENKE002
6,69 €/ud.

STOCK

CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

Quilosa® PROFESSIONAL

PRODUCTOS TECNOLÓGICAMENTE INNOVADORES

Alta durabilidad
Máximo rendimiento

ORBAFOAM ULTRA FAST 70
La espuma más rápida del mercado para la instalación de puertas y ventanas.

ORBAFOAM FIJACIÓN PLACA
¡Instala más de 100 m² en una hora! Fija, nivela y rellena.

BAÑO PERFECTO
Sellado perfecto incluso en materiales delicados. Sin olor. 15 años de garantía sin moho.

AQUA PROTECT P4 TRANSITABLE
Membrana impermeabilizante transitable extremadamente duradera.

ORBAFOAM FIJACIÓN PRO TEJAS
Instalación de tejas rápida, fuerte y duradera.

AQUA PROTECT MS LÍQUIDA
Membrana líquida impermeabilizante, elástica, inmediata y duradera.

POWER FIX
¡Agarre inmediato + curado rápido! Fija, sella y rellena todo con todo.

ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS
¡Puede con todo! Agarre inmediato, rápido y fuerte.

ORBAFOAM SATE
Producto de alto rendimiento, de agarre inicial rápido, fuerte y duradero.

OPTIMIZAN TU TRABAJO | **FACILIDAD** DE APLICACIÓN | PROPORCIONAN **UNA CALIDAD MÁXIMA**

MÁS INFORMACIÓN EN QUILOSA.COM

PINTURAS

EXTERIORES | **162**

PISCINAS | **164**

INTERIORES | **166**

IMPRIMACIONES, ESMALTES Y BARNICES | **168**

HERRAMIENTAS DE PINTOR | **170**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites.
Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Pinturas para exterior

FACHADAS BLANCO GAMMA

Revestimiento impermeabilizante y decorativo. A base de copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos y cargas seleccionadas.
Decoración de fachadas como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

· Transpirable, permeable al vapor de agua.
· Muy buena cobertura.
· Resistente a la intemperie.
· Contiene aditivo antimoho.

Mejor relación calidad-precio

4 l	ref.G PINTC001	**29,50 €** / ud.
15 l	ref.G PINTC002	**64,90 €** / ud.

STOCK

BLANCO MATE GAMMA-TITAN

Pintura plástica blanco mate. Para interiores y exteriores. Muy buena resistencia al roce. Autolavable.

VALORACIÓN TÉCNICA-ATRIBUTOS

Cobertura	3	Rendimiento	4
Blancura	3	Lavabilidad	4
Transpirabilidad	3	Antimoho	si

Valoración de 1 (-) a 5 (+), donde 5 es prémium.

Con conservante antimoho

4 l	ref.G PIGAT003	**22,90 €** / ud.
15 l	ref.G PIGAT004	**80,40 €** / ud.

STOCK

REV-CRIL

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate. Proporciona una gran impermeabilidad y transpirabilidad a la superficie. Resistente a los microorganismos. Producto sin olor.

15 l	Blanco	ref.G REVET004	**79,04 €** / ud.

Protección básica
5 años de garantía

STOCK

BLANCO FACHADAS TITAN F4

Revestimiento acrílico para decoración de exteriores y protección de fachadas. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable, transpirable. Buena resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho.

15 l	Blanco	ref.G TITAN004	**135,55 €** / ud.

STOCK

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente destinada a la señalización de marcas viales.

4 l	Blanca	ref.G CROMO005	**83,22 €** / ud.
4 l	Amarilla	ref.G CROMO004	**92,44 €** / ud.

NEW STOCK

DIANA ANTIHUMEDAD

Pintura acrílica consolidante de resina y cemento. Evita la formación de moho y elimina las manchas de humedad y eflorescencias. Altamente impermeable y transpirable al vapor de agua, actúa como barrera segura contra la humedad. Presenta máxima adherencia en diferentes tipos de fondos y un excelente poder de fijación. Aplicable sobre soportes húmedos: consolida y sanea las superficies pulverulentas y debilitadas por problemas de humedad. Acabado mate. Interior y exterior.

750 ml		ref.G CROMO002	**24,15 €** / ud.

NEW STOCK

Pinturas para exterior

CUBIC

Revestimiento pétreo liso texturado fino de alta protección y cobertura para fachadas y paramentos exteriores. Acrílico. Para fachadas de gama alta con máximo poder impermeabilizante, de cobertura, adherencia y durabilidad.

4 l	Blanco	**46,49 €**/ud.	4 l	Colores	**49,27 €**/ud.
15 l	Blanco	**149,98 €**/ud.	15 l	Colores	**160,51 €**/ud.

+ de 25 colores
10 años de garantía

100 % ACRÍLICO LISO

Revestimiento 100 % acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Disponible en acabado liso mate o liso satinado.

15 l	Blanco	**175 €**/ud.	15 l	Colores	**192,49 €**/ud.

+ de 50 colores
15 años de garantía

SILTEX SILICATO POTÁSICO

Revestimiento a base silicato potásico puro (según Norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.

15 l	Blanco	**271,85 €**/ud.	15 l	Colores	**299,04€**/ud.

+ de 50 colores
10 años de garantía

COTEFILM NG LISO ANTIFISURAS

Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas fotorreticulares.
Impermeabilización de soportes exteriores que requieran alto nivel de elasticidad por tener fisuras o prever que las puedan tener, incluso hasta 2 mm de separación entre labios. 315 colores de la carta de fachadas.
Disponible en acabado liso mate o liso satinado.
15 años de garantía.

4 l	Blanco	Desde **97,99 €**/ud.	15 l	Colores	**289,40€**/ud.

Antifisuras

TEXLITE

Revestimiento a base de resina de Pliolite®
Máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso mate.
· Especialmente indicado para el pintado en entornos de elevada humedad y baja temperatura, soportes que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o para repintados sobre superficies caleadas.
· Alta eficiencia para la preparación de soportes poco porosos, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro.
10 años de garantía.

Protección en condiciones de elevada humedad

4 l	Blanco	**110,01 €**/ud.			
15 l	Blanco	**352,46 €**/ud.	15 l	Colores	**373,61 €**/ud.

Impermeabilizantes

ANTIGOTERAS GAMMA

STOCK

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones...
Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.

4 l	Blanco	ref.G PINTI001	**24,90 €**/ud.	4 l	Rojo teja	ref.G PINTI002	**24,90 €**/ud.
15 l	Blanco	ref.G PINTI003	**74,50 €**/ud.	15 l	Rojo teja	ref.G PINTI004	**74,50 €**/ud.

Consulta todo el surtido completo de impermeabilizantes en el capítulo de materiales de construcción

Pinturas para piscinas

NEW

STOCK

PINTURA PARA PISCINA AL AGUA

Pintura acrílica al agua para el pintado de paredes y suelos de piscinas. Resistente a las algas. Bajo olor. Facilidad de aplicación. Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho. Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
Azul marino.

4 l ref.G CROMO006 ✓
52,41 € / ud.

15 l
165,43 € / ud.

PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho que permite la libre difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, evitando así la posibilidad de ampollas y desconchones de la pintura. Para uso interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón. Acabado mate.

· Resistente a las algas
· Resistente a los ácidos y álcalis diluidos
· Facilidad de aplicación
· Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente
Colores disponibles: blanco cristal, azul claro y azul marino.

4 l **73,86 €** / ud .
15 l **266,96 €** / ud.

Químicos de piscina

QUIMICLOR 5 EFECTOS

Tratamiento completo para piscinas. Desinfección, alguicida, floculante, antical y mantenedor de pH.
Tab. 200 g. 5 kg.

32,20 € / ud.

CHOC RAPID

Soluciona problemas de aguas verdes o turbias en un espacio mínimo de tiempo. 0,5 kg.

9,90 € / ud.

ALGUICIDA CON ACCIÓN FLOCULANTE

3 en 1.
Alguicida + bactericida + floculante.

23 € / ud.

ALBORAL 10 EFECTOS

Anticalcáreo, alguicida, bacteriostático, desinfectante, clarificante, floculante, abrillantador, estabilizante, bactericida, mantenedor de pH.
Tableta 25 g "La fuerza del 10". 5 kg.

40,90 € / ud.

Tratamiento del agua

Para conseguir un equilibrio del agua y un buen estado de la
piscina es necesario:

1 - Hacer un control continuo del nivel de pH de la piscina. Entre 7,2 y 7,7 para un pH neutro.

2 - Usar cloro para cuidar y desinfectar el agua (mantener entre 0,6 y 1,5 mg/l). Tras el invernaje, las piscinas necesitan una puesta a punto. Para ello, se utiliza el cloro de choque, que logra una desinfección completa del agua de la piscina. El cloro lento, que es el más común, se utiliza para un mantenimiento diario del agua de la piscina.

3 - Otro de los problemas que surgen en el agua de la piscina son las algas. Las algas son microorganismos vegetales que aparecen en la piscina y se propagan rápidamente, sobre todo, cuando la temperatura del agua es alta, y favorece la aparición de hongos y bacterias. El uso de un antialgas combinado con cloro hará que podamos evitar y mejorar este problema en sus inicios.

4 - Para mantener limpia la piscina sin una depuradora es necesario que el cloro incluya floculante o utilizar un producto químico
floculante. Este producto agrupa las impurezas que flotan en el agua y logra que caigan al fondo de la piscina para poder eliminarlas después con un limpiafondos. El floculante termina con el agua turbia de la piscina.

En GAMMA por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo.
Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Pinturas de interior

STOCK

BLANCO LUMINOSO GAMMA
Pintura plástica de buena cubrición indicada para paredes y techos de interior.
· Buena adherencia sobre materiales habituales en construcción.
· Buena transpirabilidad.

5 kg	ref.G PINTP001	**12,90 €** / ud.
20 kg	ref.G PINTP002	**38,90 €** / ud.

Mejor relación calidad-precio

STOCK

BLANCO MATE GAMMA-TITAN
Pintura plástica para paredes y techos de interior de fácil aplicación. Permite obtener altas cubriciones. Lavable, sin olor y transpirable.

4 l	ref.G PIGAT001	**18,74 €** / ud.
15 l	ref.G PIGAT002	**64,78 €** / ud.

Gran poder de cubrición

STOCK

BLANCO CUBRIENTE GAMMA
Pintura plástica al agua de acabado mate. Muy buena transpirabilidad y lavabilidad.
Aplicable sobre soportes de cal.

· Muy buena transpirabilidad.
· Buena lavabilidad.

4 l	ref.G PINTP006	**19,90 €** / ud.
15 l	ref.G PINTP005	**65,50 €** / ud.

Gran poder de cubrición en seco y en húmedo

NEW STOCK

PINTURA ANTIHUMEDAD
Para paredes y techos con problemas de humedad y salitre. Bloquea y tapa las manchas de humedad, evitando su reaparición. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas, previniendo la aparición de moho. Puede repintarse con pintura plástica.

1 l	Blanco	ref.G TITAN050	**25 €** / ud.

STOCK

TITANLUX COBERTURA TOTAL BLANCO
Recubrimiento de interior/exterior que cubre con una sola capa.
Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho.
Ecológica.

15 l	ref.G TITAN003	**108,40€** / ud.

Respetuoso con el medio ambiente

AkzoNobel Revetón TITANLUX

NÓVEX ECOLÓGICA
Pintura plástica acrílica mate de buena lavabilidad, cubrición y sin olor. Respeta la salud y el medio ambiente, por lo que es compatible con la actividad diaria tanto profesional como particular.
· Es respetuoso con el medio ambiente: Certificado ecológico Ecolabel
· No contamina el aire de la estancia: Certificado Emisiones Aire interior A+
· No contiene sustancias tóxicas: Certificado de no toxicidad UNE-EN 71-3
· Permeable al vapor de agua, transpirable.

4 l	Base TR	**25**,69 €/ud.
15 l	Base TR	**84**,88 €/ud.

Respetuoso con el medio ambiente

Aditivos para pintura

NEW

STOCK

TINTE UNIVERSAL PINTURAS
Tinte concentrado universal para teñir pinturas. Alta concentración y compatibilidad.

Negro	50 ml	ref.G TITAN041	**10**,80 €/ud.	Rojo óxido	50 ml	ref.G TITAN046	**10**,80 €/ud.
Amarillo	50 ml	ref.G TITAN042	**14**,80 €/ud.	Verde oscuro	50 ml	ref.G TITAN047	**14**,80 €/ud.
Azul	50 ml	ref.G TITAN043	**14**,80 €/ud.	Naranja	50 ml	ref.G TITAN048	**14**,80 €/ud.
Ocre	50 ml	ref.G TITAN044	**10**,80 €/ud.	Pardo	50 ml	ref.G TITAN049	**10**,80 €/ud.
Bermellón	50 ml	ref.G TITAN045	**14**,80 €/ud.				

NEW

STOCK

SPRAY ANTIMANCHAS
Pintura aislante de manchas difíciles a base de resina con acabado mate y de secado rápido para paredes y techos. Buena cubrición. Secado exprés y olor imperceptible. Interior-exterior.

500 ml
ref.G CROMO003
21,37 €/ud.

NEW

STOCK

ADITIVO REFORZANTE ANTIMOHO
Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y revestimientos en dispersión acuosa: refuerza significativamente la protección fungicida y alguicida de la película superficial.

130 ml
ref.G CROMO001
11,04 €/ud.



Imprimaciones

NEW

STOCK

IMPRIMACIÓN MULTIUSOS
Imprimación blanca al agua de secado rápido con propiedades anticorrosivas. Excelente adherencia sobre soportes previamente pintados o sin pintar, ya sea con recubrimientos al agua, al disolvente o bicomponentes.

750 ml
ref.G TITAN035
30,75 €/ud.

NEW

STOCK

MINIO
Imprimación sintética anticorrosiva con excelente adherencia, dureza y durabilidad frente a la intemperie. Protección eficaz contra la oxidación en superficies de hierro como maquinaria, mobiliario industrial, electrodomésticos, entre otros.

750 ml
Naranja ref.G TITAN033
37,60 €/ud.

Esmaltes

NEW

STOCK

PULIMENTO LÍQUIDO
Restaura, limpia, pule y aporta brillo mientras protege la superficie. Barrera repelente al agua, al polvo y a la suciedad, mejorando la resistencia al rayado en superficies pintadas, barnizadas o lacadas.

375 ml
ref.G TITAN034
15,45 €/ud.

NEW

STOCK

TITANLAK ESMALTE LACA POLIURETANO
Esmalte sintético con tecnología de altos sólidos, especial para esmaltar y lacar. Se aplica con facilidad y proporciona un acabado satinado de gran suavidad y calidad visual. Excelente resistencia al roce, arañazos, productos de limpieza, y manchas comunes como aceites, zumos o bebidas alcohólicas.
Fácil de limpiar y mantener.

750 ml
Blanco ref.G TITAN039
36,10 €/ud.

NEW

STOCK

SELLADORA AL AGUA
Imprimación blanca al agua diseñada para madera y otras superficies porosas no alcalinas como pladur, yeso, escayola o MDF. Buena penetración, excelente adherencia y capacidad de sellado.

750 ml
ref.G TITAN040
25,50 €/ud.

NEW

STOCK

ESMALTE AL AGUA
Esmalte al agua de aplicación sencilla, con un acabado suave al tacto, alta dureza y excelente resistente a las condiciones especiales propias de cocinas y baños.

750 ml
Blanco ref.G BRUGU014
40,90 €/ud.

NEW

STOCK

ESMALTE TITANLUX AL AGUA ECO
Esmalte al agua para todo tipo de superficies. Diseñado para decorar y proteger, incorpora conservantes antimoho y preserva el color con el paso del tiempo. Fácil aplicación, sin olor y con secado y repintado ultrarrápidos. Presenta una excelente resistencia al desgaste, manchas, productos de limpieza domésticos, golpes, roces y condiciones exteriores

750 ml **26**,60 €/ud.
2,5 l **73**,35 €/ud.

Color	Satinado	Mate	Brillante
Blanco	**750ml** ref.G TITAN005 **2,5l** ref.G TITAN028	**750ml** ref.G TITAN006 **2,5l** ref.G TITAN029	**750ml** ref.G TITAN011
Negro	**750ml** ref.G TITAN012 **2,5l** ref.G TITAN025	**750ml** ref.G TITAN015 **2,5l** ref.G TITAN031	**750ml** ref.G TITAN017 **2,5l** ref.G TITAN032
Gris medio	**750ml** ref.G TITAN018		
Ocre	**750ml** ref.G TITAN019		
Rojo carruaje	**750ml** ref.G TITAN020		
Verde mayo	**750ml** ref.G TITAN021		
Verde carruaje	**750ml** ref.G TITAN022		
Tabaco	**750 ml** ref.G TITAN024		

Protectores de metal

NEW

STOCK

ESMALTE ANTIOXIDANTE

Esmalte liso metálico al agua con propiedades antioxidantes y gran poder de adherencia sobre múltiples superficies. Ofrece una resistencia excepcional a la intemperie.

750 ml

Blanco	ref.G BRUGU012
Negro	ref.G BRUGU013

32,60 € / ud.

NEW

STOCK

ESMALTE FORJA

Esmalte metálico al agua con efecto forja, formulado con propiedades antioxidantes y gran adherencia sobre distintos soportes. Garantiza una alta resistencia a la intemperie.

750 ml

Gris acero	ref.G BRUGU009
Negro	ref.G BRUGU010
Marrón óxido	ref.G BRUGU011

32,60 € / ud.

STOCK

PINTURA ESPRAY ANTICALÓRICA

Pintura anticalórica para proteger, mantener y embellecer estufas, chimeneas o calderas. Formato espray y de secado rápido para mayor comodidad de uso y mejor resultado. Apta para cualquier tipo de superficie y muy resistente a las altas temperaturas y la corrosión.

400 ml

Negro mate	ref.G ASPIR034
Gris antracita	ref.G ASPIR035

12,78 € / ud.

Protectores de madera

Para exterior

NEW

STOCK

ACEITE PARA TECA

Mezcla de aceites y resinas naturales que nutren y enriquecen las maderas, especialmente exóticas y tropicales.

750 ml
ref.G BRUGU016

17,25 € / ud.

NEW

STOCK

MATACARCOMA PLUS

Tratamiento incoloro preventivo y curativo frente al ataque de la carcoma. Uso interior.
Se aplica antes de aplicar barnices, protectores o pintura.

750 ml
ref.G BRUGU015

19,40 € / ud.

Para exterior

NEW

STOCK

LASUR PROTECTOR PLUS

Protector al agua. Con pigmentos micronizados especiales de óxido de hierro, protegen y decoran la madera.

750 ml

Satinado	ref.G BRUGU018
Mate	ref.G BRUGU019

25,75 € / ud.

NEW

STOCK

PROTECTOR FONDO EXTRA

Protector de la madera para el tratamiento preventivo contra los insectos, carcomas y termitas, hongos destructores de la madera y hongos del azulado.

750 ml
ref.G BRUPR005

21,60 € / ud.

NEW

STOCK

PROTECTOR MADERA FONDO PLUS

Protector de la madera al agua multiusos y de gran penetración con protección preventiva contra carcomas, termitas y hongos de pudrición y del azulado.

750 ml
ref.G BRUGU017

21,40 € / ud.

NEW

STOCK

BARNIZ AL AGUA ECO

Barniz al agua de secado rápido. Alta resistencia a productos químicos de uso doméstico. Incorpora conservante antimoho y ofrece un excelente comportamiento antiblocking. Combina gran dureza, flexibilidad y resistencia para una protección eficaz y duradera.

750 ml

Brillante incoloro	ref.G TITAN036
Satinado incoloro	ref.G TITAN037
Mate incoloro	ref.G TITAN038

28,25 € / ud.

Rodillos

RODILLO LANA ACRÍLICO ECO
22 cm.

ref.G RODIP001
4,16 € / ud.

RODILLO ANTIGOTA ECO
22 cm.

ref.G RODIP002
4,24 € / ud.

RODILLO ESPECIAL PRO SUELOS FINO
Rodillo recomendado para conseguir acabados finos sobre pavimentos.

ref.G RODIL005
5,86 € / ud.

RODILLO CUBRIX APLICACIÓN ESMALTES
Aporta la cubrición extra que se precisa para colores intensos y monocapas.

ref.G RODIL006
8,74 € / ud.

MICROFIBRA EXCELLENCE ROND 50
Máxima retención de pintura y poder de cubrición.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
Fabricado por termofusión para evitar costuras.
Acabado muy fino con pinturas plásticas.

ref.G RODIL001
8,09 € / ud.

ANTIGOTA SUPER ROND 50
Mango bimaterial.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
22 cm.

ref.G RODIL003
8,43 € / ud.

SUPER FELPÓN ROND 50
Máxima cubrición.
Mango bimaterial. Extremo redondeado para recortar y evitar marcas. Fabricado por termofusión para evitar costuras.

ref G RODIL002
9,54 € / ud.

BICOLOR 60 ACOLCHADO
Máxima cubrición.
Ø 60 mm, óptimo rendimiento.
Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.

ref.G RODIL004
12,26 € / ud.

ALARGADOR ALUMINIO
Alargador de rodillo. 2 m.

ref.G RODIP008
10,91 € / ud.

CUBETA + REJILLA
Plástico 16 l.

ref.G PENTI001
6,02 € / ud.

Minirrodillos

MINIRRODILLO SUPERFINO
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP003
1,73 € / pack.

MINIRRODILLO ANTIGOTA
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP004
1,71 € / pack.

Esmaltes sintéticos

MINIRRODILLO VELOURS
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP005
1,90 € / pack.

PARA MINIRRODILLOS
Varilla 6 mm.

ref.G RODIP006
1,18 € / ud.

CUBETA PLANA
Plástico. 11 cm

ref.G PENTI002
1 € / ud.

Paletinas y brochas

PALETINA DOBLE
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.30	ref.G PALTI011	**0,73 €** / ud.
N.40	ref.G PALTI012	**0,94 €** / ud.
N.50	ref.G PALTI013	**1,27 €** / ud.
N.60	ref.G PALTI014	**1,93 €** / ud.
N.70	ref.G PALTI015	**2,20 €** / ud.

PALETINA RADIADOR
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.15	ref.G PALTI008	**2,54 €** / ud.
N.18	ref.G PALTI009	**3,29 €** / ud.

PALETINA TRIPLE
Cerda natural y fibras. Mango de plástico.
Resiste a la mayoría de disolventes.

N.25	ref.G PALTI002	**1,46 €** / ud.
N.40	ref.G PALTI003	**1,67 €** / ud.
N.50	ref.G PALTI004	**1,92 €** / ud.
N.60	ref.G PALTI005	**2,38 €** / ud.
N.75	ref.G PALTI006	**3,49 €** / ud.
N.100	ref.G PALTI007	**4,15 €** / ud.

BROCHA PRENSADA

N.6	ref.G BROCH001	**4,55 €** / ud.
N.8	ref.G BROCH002	**6,92 €** / ud.
N.10	ref.G BROCH003	**9,61 €** / ud.
N.12	ref.G BROCH004	**12,22 €** / ud.
N.14	ref.G BROCH005	**15,27 €** / ud.

PALETINA TEMPLE
N.150. Canaria.

ref.G PALTI016
7,95 € / ud.

CEPILLO METAL MINI
Abrasivo rigidez media.
Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
Recomendado para pequeñas superficies.
Mechones de acero latonado Ø 0,3 mm.

ref.G PENTI005
2,63 € / ud.

BROCHA CATALANA

ref.G BARBO040
2,74 € / ud.

BROCHA CAMPIR N.4

ref.G BROCH006
12,89 € / ud.

Espátulas

RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX.
Descripción: Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rígida pulida espejo.
Destacado: Especial para construcción.

7 cm	ref.G ESPAT010	**10,75€**/ud.
9 cm	ref.G ESPAT018	**12,22€**/ud.

ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOX.
Descripción: Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm	ref.G ESPAT006	**5,24€**/ud.
16 cm	ref.G ESPAT007	**5,91€**/ud.
20 cm	ref.G ESPAT008	**6,71€**/ud.
24 cm	ref.G ESPAT009	**7,28€**/ud.

Consulta todo el surtido de espátulas y rascadores en el apartado de herramientas y útiles.

ESPÁTULA BIMATERIA INOX
Descripción: Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Resistente y flexible.

2 cm	ref.G ESPAT001	**5,23€**/ud.
3 cm	ref.G ESPAT014	**5,38€**/ud.
4 cm	ref.G ESPAT002	**5,78€**/ud.
5 cm	ref.G ESPAT015	**6,04€**/ud.
6 cm	ref.G ESPAT003	**6,24€**/ud.
7 cm	ref.G ESPAT016	**6,46€**/ud.
8 cm	ref.G ESPAT004	**6,87€**/ud.
9 cm	ref.G ESPAT017	**7,33€**/ud.
10 cm	ref.G ESPAT005	**7,98€**/ud.

JUEGO ESPÁTULAS CARROCERO
4 piezas. Acero inox.

ref.G PENTI014
5,73€/ud.

Lijadoras de pared y pistolas

PISTOLA DE PINTAR W150
Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300 w. Caudal máximo por baja presión (en ml/mín.): 140

ref.G CEVIK021
79€/ud.

KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS
Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petrolear

ref.G CEVIK023
25€/pack

LIJADORA DE PARED
Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230V.50 Hz. Disco de lija ø225 mm. 6 velocidades. Fácil cambio de escobillas. Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recogepolvo, escobillas, destornillador, 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref.G CEVIK008 **99€**/ud.

LIJADORA DE PARED TELESCÓPICA
Regulación y empuñadura ergonómica. De 110 a 180 mm. Disco de lija ø225 mm.
Punta de cabezal de lijado desmontable. Incluye 6 discos de lija con velcro y manguera de 4,5 m y bolsa de transporte.

ref.G CEVIK017 **159€**/ud.

También tenemos compresores, consulta todo el surtido en el apartado de herramientas y útiles/compresores.

Consumibles

STOCK

CINTA ADHESIVA AMARILLA INTERIOR
Nueva descripción: 45 metros. De caucho sintético.

24 mm	ref.G PENTI020	**1**,62€/ud.
48 mm	ref.G PENTI021	**3**,01€/ud.

STOCK

CINTA ADHESIVA BLANCA INTERIOR
Nueva descripción: 45,7 metros. De caucho sintético.

24 mm	ref.G CINTA108	**1**,64€/ud.
48 mm	ref.G CINTA109	**3**,02€/ud.

STOCK

CINTA ADHESIVA AZUL EXTERIOR
25 mm x 50 m.

ref.G CINTA110 **4**,84€/ud.

Consulta todo el surtido de cintas en el apartado de herramientas y útiles/contenedores, embalajes y protección.

PAPEL CARTÓN GAMMA SUELOS
160 g.
90 x 45 m.

NEW STOCK

ref.G CARTP001
19,90€/ud.

STOCK

PAPEL CARTÓN CON CINTA
Rollo 45 m.

15 cm	ref.G PENPA002	**2**,79€/ud.
30 cm	ref.G PENPA003	**3**,79€/ud.



STOCK

CARTÓN ONDULADO
250 g.

1 x 25 m	ref.G CARMO001
0,9 x 50 m	ref.G CARMO002

Consultar precio

STOCK

FIELTRO PROTECTOR PRO SUELOS
Protección de suelo. Rollo 1 x 25 m. 200 gr. Espesor de 3 mm con recubrimiento de plástico especial para pinturas.

ref.G PENTI022
22,24€/ud.

PLÁSTICO CUBRETODO GRUESO
40 micras. Medidas: 4 x 5 m (20 m²)

ref.G PENCU001
5,89€/ud.

STOCK

STOCK

TACO LIJA
Grano fino, medio y grueso.

Fino	ref.G PENTI006
Medio	ref.G PENTI007
Grueso	ref.G PENTI008

1,01€/ud.

STOCK

PAPEL DE LIJA
Grano 0 y grano 5. 230 x 330.

0	ref.G PENTI010
5	ref.G PENTI009

0,32€/ud.



DISCO LIJA
Multiperforado. 225 mm. Oxy. Pack de 6 unidades.

Grano 40	ref.G CEVIK010
Grano 80	ref.G CEVIK011
Grano 180	ref.G CEVIK012
Grano 40	ref.G CEVIK013

STOCK

5,20€/ud.

STOCK

DISCO DE MALLA
225 mm. Lijado sin polvo.

Grano 60	ref.G CEVIK014
Grano 80	ref.G CEVIK015
Grano 180	ref.G CEVIK016

6,29€/ud.

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

REVESTIMIENTO | **176**

PAVIMENTO INTERIOR | **178**

PAVIMENTO EXTERIOR | **182**

LAMINADO | **184**

PIEDRA NATURAL | **185**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Transporte
Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites.
Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos
para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cargamos
tu vehículo

Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Revestimiento

EXOTIK

30 x 60 cm. Brillo, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, alta destonificación.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Blanco	ref.G TERRA276	**14,95 €**/m².
Gris	ref.G TERRA277	**15,45 €**/m².
Verde	ref.G TERRA278	**15,45 €**/m².
Azul	ref.G TERRA279	**15,45 €**/m².

Exotik Blanco

Exotik Gris

Exotik Verde

Exotik Azul

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Exotik *blanco / gris / verde / azul*	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1.299,02

JEUNE

30 x 60 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

White	ref.G TERRA273	**14,95 €**/m².
Grey	ref.G TERRA275	**14,95 €**/m².
Decor white	ref.G TERRA274	**14,95 €**/m².

Jeune White

Jeune Grey

Jeune Decor white

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Jeune *white / grey / decor white*	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1.299,02

ROSE

NEW STOCK

33 x 55 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico.

White	ref.G TERRA418	**15,75 €**/m².
Relieve white	ref.G TERRA419	**16,75 €**/m².
Marfil	ref.G TERRA416	**15,75 €**/m².
Relieve marfil	ref.G TERRA417	**16,65 €**/m².

Rose white


Rose relieve white

Rose marfil

Rose relieve marfil

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Rose *white / relieve white / marfil / relieve marfil*	33 x 55	1,84	28	88,32	1343,97

Revestimiento

BALTIC

30 x 90 cm. Mate, rectificada,
resistente a las manchas,
resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca rectificada.

STOCK

Blanco	ref.G TERRA123	22,65 € / m².
Blanco relieve	ref.G TERRA124	23,65 € / m².
Marfil	ref.G TERRA127	22,65 € / m².
Marfil relieve	ref.G TERRA128	23,65 € / m².

Baltic blanco

Baltic blanco relieve


Baltic marfil


Baltic marfil relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Baltic *blanco / blanco relieve / marfil / marfil relieve /*	30 x 90	1,35	20,22	85,05	1.273,88

MARSHALL

30 x 90 cm. Mate, rectificada,
resistente a las manchas,
resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca rectificada.

STOCK

Blanco	ref.G TERKE050	27,75 € / m².
Concept blanco	ref.G TERKE052	27,75 € / m².
Beige	ref.G TERKE051	27,75 € / m².
Concept beige	ref.G TERKE053	27,75 € / m².

Marshall blanco

Marshall concept blanco

Marshall beige

Marshall concept beige

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Marshall *blanco / Concept blanco / beige / concept beige*	30 x 90	1,08	17,87	55,08	911,57

MARA

29,5 x 90 cm. Mate, rectificada,
resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

STOCK

White	ref.G TERRA318	26,45 € / m².
White decor	ref.G TERRA319	28,45 € / m².

Mara white

Mara white decor

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Mara *white*	29,50 x 90	1,59	23,99	85,86	1.295,63
Mara *white decor*	29,50 x 90	1,33	21,21	79,8	1.272,81

CELINE

33 x 100 cm. Mate y brillo, rectificada,
resistente a las manchas,
resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca rectificada.

STOCK

Brillo	ref.G TERRA134	22,95 € / m².
Mate	ref.G TERRA136	23,15 € / m².
Brillo relieve	ref.G TERRA135	24,95 € / m².
Mate relieve	ref.G TERRA137	24,95 € / m².

Celine brillo / Mate

Celine brillo relieve / Mate relieve

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Celine *brillo / mate*	33 x 100	2	24	96	1.152
Celine *brillo relieve / mate relieve*	33 x 100	1,67	25	80,16	1.200

Pavimento interior

LAVA

40 x 66 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, alta destonificación.
Tipo: Porcelánico.

Gris	ref. G TERGA089	**25,95 €** / m².
Ocre	ref. G TERGA087	**25,95 €** / m².
Almond	ref. G TERGA091	**25,95 €** / m².
Gris (rodapié)	ref. G TERGA093	**2,60 €** / ud.
Ocre (rodapié)	ref. G TERGA092	**2,60 €** / ud.
Almond (rodapié)	ref. G TERGA094	**2,60 €** / ud.

Lava gris

Lava ocre

Lava almond

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Lava *gris / ocre / almond*	40 x 66	1,08	21,71	51,84	1.041,98
Lava *gris / ocre / almond*	8 x 45 rodapié	26 (pzas.)	15,60	-	-

NEW

ONIX

19 x 57 cm / 33 x 33 cm. Mate, resistente manchas, resistente ácidos.
Tipo: Pasta roja

19 x 57 cm	ref. G TERRA389	**15,45 €** / m².
33 x 33 cm	ref. G TERRA390	**14,45 €** / m².

Onix 33 x 33

Onix 19 x 57

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Onix *19 x 57*	19 x 57	1,41	26,04	67,68	1.249,91
Onix *33 x 33*	33 x 57	1,55	27,17	71,3	1.249,82

DOÑANA

20 x 60 cm. Mate, resistente manchas, resistente ácidos.
Tipo: Pasta roja

Nogal	ref. G TER26001	**17,75 €** / m².
Roble	ref. G TER26002	**17,75 €** / m².
Marengo	ref. G TER26003	**17,75 €** / m².
Arce	ref. G TER26004	**17,75 €** / m².
Nogal (rodapié)	ref. G PAC76003	**2,25 €** / ud.
Roble (rodapié)	ref. G PAC76005	**2,25 €** / ud.
Marengo (rodapié)	ref. G PAC76001	**2,25 €** / ud.

Doñana nogal

Doñana roble

Doñana marengo

Doñana arce

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Doñana *nogal / roble / marengo / arce*	20 x 60	1,08	21,75	86,4	1.740,10
Doñana *nogal / roble / marengo*	7,4 x 60 rodapié	22 (pzas.)	18,48	-	-

Pavimento interior

NATURSAND

23 x 120 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, IN-OUT.
Tipo: Porcelánico.

Fresno	ref. G TERRA092	21,45 €/m².
Roble	ref. G TERRA093	21,95 €/m².
Fresno (rodapié)	ref. G TERRA094	4,75 €/ud.
Roble (rodapié)	ref. G TERRA095	4,75 €/ud.

Natursand fresno

Natursand roble

STOCK

In / out

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturtek *haya / natural / roble*	23 x 120	1,09	22,31	58,86	1.204,86
Naturtek *haya / natural / roble*	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	3,90	-	-

STOCK

NATURTEK

23 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
Tipo: porcelánico.

Haya	ref.G TERRA042	23,45 €/m².
Natural	ref.G TERRA043	23,95 €/m².
Roble	ref.G TERRA044	24,45 €/m².
Haya (rodapié)	ref.G TERRA047	4,75 €/ud.
Natural (rodapié)	ref.G TERRA048	4,75 €/ud.
Roble (rodapié)	ref.G TERRA049	4,75 €/ud.

Naturtek haya

Naturtek natural


Naturtek roble

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturtek *haya / natural / roble*	23 x 120	1,09	22,31	58,86	1.204,86
Naturtek *haya / natural / roble*	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	3,90	-	-

STOCK

NATURFAINT

20 x 75 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico.

Arce	ref.G TERRA138	20,35 €/m².
Roble	ref.G TERRA139	20,35 €/m².
Nogal	ref.G TERRA140	20,35 €/m².
Fresno	ref.G TERRA141	20,35 €/m².
Ceniza	ref.G TERRA142	20,35 €/m².
Arce (rodapié)	ref.G TERRA146	5,95 €/ud.
Roble (rodapié)	ref.G TERRA147	5,95 €/ud.
Nogal (rodapié)	ref.G TERRA148	5,95 €/ud.
Fresno (rodapié)	ref.G TERRA149	5,95 €/ud.
Ceniza (rodapié)	ref.G TERRA150	5,95 €/ud.

Naturfaint arce

Naturfaint roble


Naturfaint nogal

Naturfaint fresno

Naturfaint ceniza

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturfaint *arce / roble / nogal / fresno / ceniza*	20 x 75	1,05	18,50	75,60	1.332
Naturfaint *arce / roble / nogal / fresno / ceniza*	9 x 75 rodapié	13 (pzas.)	15,90	-	-

Pavimento interior

OLMO

30 x 150 cm. Mate, rectificado, resistente manchas, resistente ácidos, trabada.
Tipo: Porcelánico

Roble	ref.G TERRA385	**25,75€**/m².
Haya	ref.G TERRA386	**25,75 €**/m².

Olmo roble

Olmo haya

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Olmo *roble / haya*	30 x 150	1,35	28,55	56,7	1.198,92

SOLID

90 x 90 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico .

Gris	ref.G TERRA429	**30,35 €**/m².
Beis	ref.G TERRA430	**30,35 €**/m².

Solid gris

Solid beis

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Solid *gris / beige*	90 x 90	1,62	33	51,84	1.055,98

MANAOS

59,1 x 119,1. Mate, antihielo, resistente al choque térmico, resistente manchas, resistente ácidos.
Tipo: Porcelánico.

Manaos	ref.G TERRA383	**29,75 €**/ m².
Deco Manaos	ref.G TERRA388	**31,75€**/ m².

Manaos

Deco Manaos

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Manaos	59,1 x 119,1	1,41	22,35	38,07	603,41
Deco Manaos	59,1 x 119,1	1,41	22,35	38,07	603,41

Pavimento interior

HYPE

60 x 120 cm. Mate, rectificado,
resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico.

STOCK

Blanco	ref.G TERRA438	27,95 €/m².
Marfil	ref.G TER60010	27,95 €/m².
Marengo	ref.G TER60011	27,95 €/m².
Taupe	ref.G TER60012	27,95 €/m².
Ceniza	ref.G TER60013	27,95 €/m².
Marfil (rodapié)	ref.G PACR0114	10,65 €/ud.
Marengo (rodapié)	ref.G PACR0115	10,65 €/ud.
Taupe (rodapié)	ref.G PACR0116	10,65 €/ud.
Ceniza (rodapié)	ref.G PACR0117	10,65 €/ud.

Hype blanco

Hype marfil

Hype taupe

Hype marengo

Hype ceniza

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Hype *marfil / marengo / taupe / ceniza / blanco*	60 x 120	1,44	27,70	51,84	997,19
Hype *marfil / marengo / taupe / ceniza*	9 x 120 rodapié	12 (pzas.)	25,00	-	-

EPIC

59 x 119 cm. Mate, rectificado,
resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico.

STOCK

White	ref.G TERRA117	33,25 €/m².
Cream	ref.G TERRA118	33,25 €/m².
Light	ref.G TERRA115	33,25 €/m².
Dark	ref.G TERRA116	33,25 €/m².
White (rodapié)	ref.G TERRA121	4,95 €/ud.
Cream (rodapié)	ref.G TERRA122	4,95 €/ud.
Light (rodapié)	ref.G TERRA119	4,95 €/ud.
Dark (rodapié)	ref.G TERRA120	4,95 €/ud.

Epic white


Epic cream


Epic dark


Epic light

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Epic *white / cream / light / dark*	59 x 119	1,42	26	51,12	936,01
Epic *white / cream / light / dark*	9,7 x 59,5 rodapié	15 (pzas.)	20,40	-	-

Pavimento exterior

PAM

33,3 x 33,3 cm. Mate,
resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Cuero	ref.G TERRA008	**14,50 €** / m².
Cuero (rodapié)	ref.G TERRA009	**2,15 €** / ud.

Pam cuero

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Pam *cuero*	33,3 x 33,3	1,45	25,19	78,30	1.360,23
Pam *cuero*	7,5 x 33,3 rodapié	50 (pzas.)	23,50	-	-

NATURFAINT

20 x 120 cm. Mate, rectificado, resistente
a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
Tipo: Porcelánico.

STOCK

Arce	ref. G TER20007	**25,35 €** / m².
Roble	ref. G TER20008	**25,35 €** / m².
Arce (rodapié)	ref. G TEPAM256	**10,65 €** / ud.
Roble (rodapié)	ref. G TEPAM255	**10,65 €** / ud.

Naturfaint arce

Naturfaint roble

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Naturfaint *arce / roble*	20 x 120	1,68	32,00	73,92	1.408,18
Naturfaint *arce / roble*	9 x 120 rodapié	12 (pzas.)	27,96	-	-

NATURE

33 x 33 cm. Mate, resistente a las manchas,
resistente a los ácidos, resistente choque térmico y
heladas.
Antislip C³
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Nature	ref.G TER33001	**28,50 €** / m².

Nature

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Nature	33 x 33	0,67	21,90	42,88	1.401,58
Nature	8 x 33 rodapié	24 (pzas.)	18	-	-
Nature ref.G ARAVI033	33 x 33 vierteaguas	6	21	-	-
Nature ref.G ARAPE316	33 x 33 x 5 peldaño	6	22,14	-	-
Nature ref.G ARAPE033	33 x 33 peldaño	6	25,20	-	-
Nature ref.G ARAPA019	24,4 x 15 pasamanos int.	8	17,84	-	-
Nature ref.G ARAPA016	24,4 x 12,5 pasamanos int.	11	19,25	-	-
Nature ref.G ARAPE317	33 x 33 x 5 esquina peldaño.	2	12,20	-	-
Nature ref.G ARAPE002	33 x 33 esquina peldaño.	2	11	-	-

Pavimento exterior

PIETRA

33 x 33 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta roja.

STOCK

Arena	ref. G TERRA290	14,35 €/m².
Beige	ref. G TERRA291	14,35 €/m².
Gris	ref. G TERRA292	14,35€/m².

Pietra arena

Pietra beige

Pietra gris

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Pietra *arena / beige / gris*	33 x 33	1,55	27,35	71,3	1.258,02

STOCK

KANSAS

33,3 x 33,3 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistente al choque térmico.
Tipo: Pasta roja.

Arena	ref.G TES33003	17,95 €/m².
Gris	ref.G TES33004	17,95 €/m².
Moka	ref.G TES33005	17,95 €/m².
Arena (rodapié)	ref.G TERRA010	2,15 €/ud.
Gris (rodapié)	ref.G TERRA038	2,15 €/ud.
Moka (rodapié)	ref.G TERRA037	2,15 €/ud.

Kansas arena

Kansas gris

Kansas moka

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Kansas *arena / gris / moka*	33,3 x 33,3	1	22,78	54	1.230,12
Kansas *arena / gris / moka*	7,5 x 33,3 rodapié	25 (pzas.)	11,75	-	-

SIENNA

33,15 x 33,15. Mate, resistente manchas, resistente a ácidos.
Tipo: Porcelánico

NEW

STOCK

Cotto	ref.G TERRA384	22,85 €/m².
Cotto antislip	ref.G TERRA387	22,85 €/m².

cotto / cotto antislip

cotto deco

cotto list

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	kg caja	m² palé	kg palé
Sienna *cotto*	33,15 x 33,15	1,32	21,30	63,36	1.022,38
Sienna *cotto antislip*	33,15 x 33,15	1,32	21,30	63,36	1.022,38
Sienna *cotto deco* ref.G TERGA122	33,15 x 33,15	1,32	21,30	63,36	1.022,38
Sienna *list* ref.G TERGA123	16,5 x 33,15	0,55	8,88	59,40	958,50

Laminados

ROBLE REAL
Suelo laminado 1200 x 196
roble real 8 mm ac5-33.

ref.G LAMIN012 **20,85 €** / m².

Roble real

ROBLE THERMO
Suelo laminado 1200 x 196
roble thermo 8 mm ac5-33

ref.G LAMIN016 **20,85 €** / m².

Roble thermo

ROBLE COMAREA
Suelo laminado 1200 x 196 mm.
Roble comarea, 8 mm ac5-33.

ref.G LAMIN010 **20,85 €** / m².

Roble comarea

ROBLE NATURE-INT
Suelo laminado 1200 x 196
roble nature-int 8 mm ac5-33

ref.G LAMIN011 **20,85 €** / m².



Roble nature-int

APOLO LUXOR
Suelo laminado 1331 x 194
apolo luxor 10 mm ac5-33

ref G TERLA021 **24,50 €** / m².

Apolo luxor

NOGAL LUXOR
Suelo laminado 1331 x 194 C156
nogal luxor 10 mm ac5-33

ref.G TERLA015 **24,50 €** / m².



Nogal luxor

FINSA INTASA

Piedra natural

HIMACHAL GOLDEN
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 himachal golden.

ref.G PIECU002 **62,05 €**/ m².

NEGRA
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 negra.

ref.G PIE24019 **58,70 €**/ m².

MULTICOLOR
Piedra natural 35 x 18 x 1-1,5 multicolor.

ref.G PIE24022 **58,70 €**/ m².

Packing list | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m² caja	m² palé
Himachal golden / Negra / multicolor	35 x 18 x 1-1,5	0,44	35,20

BAÑOS

PLATOS DE DUCHA | **188**

MAMPARAS | **190**

SANITARIOS | **192**

GRIFERÍAS | **194**

CONJUNTOS DE MUEBLES | **196**

ACCESORIOS DE BAÑO | **198**

RADIADORES | **199**

Amplio surtido Siempre en **stock**

Más de 50.000 referencias disponibles

Lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Proyectos 3D

Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Platos de ducha

VIDA

Ideal para sustituir la bañera

Platos de gres cerámico.
Platos de 70 cm, el lado no esmaltado es el contrario a la válvula.
Platos de 80 cm, el lado no esmaltado es el lado de la válvula.
Platos de 4,5/5 cm, ideales para reemplazar la bañera por el plato.
Fabricados en gres, resistentes al rayado y a los productos de limpieza.

ref.G RVIDA Desde **119 €** / ud.

VÁLVULA
AUVAL090B **14,50 €** / ud.

Colores:
○ blanco brillo



Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

B						
cm		80	90	100	120	140
A	70	-	18,4	18,5	-	17,7
	80	18	-	18,5	22	-
C						

Medidas en cm.



MARMA II

Platos de ducha de resina: Están fabricados en resina y carga mineral con recubrimiento termofundido en Gel Coat ISO NPG H-PLUS sanitario. Gracias a este proceso, estos platos de ducha son unos de los más resistentes del mercado a la presión, a los arañazos y a diversos productos abrasivos. Ofrecemos un sistema ANTI-PEEL, lo que da como resultado una superficie no porosa. De esta forma podemos certificar que el riesgo de hidrólisis no existe.

ref.G MARM2 Desde **110,00 €** / ud.

VÁLVULA
AVALU010B **18,00 €** / ud.
VALVA150B **12,20 €** / ud.
VALVA170B **8,50 €** / ud.

Colores:
○ blanco



Se puede cortar fácilmente:
Los platos MARMA II están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.



Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

C **Rectangular blanco**

Medidas (cm)	100		110		120		130		140	
70	MARM2100B	110,00 €	MARM2112B	127,00 €	MARM2120B	134,00 €	MARM2134B	150,00 €	MARM2140B	156,00 €
80	MARM2101B	127,00 €	MARM2111B	145,00 €	MARM2121B	150,00 €	MARM2132B	171,00 €	MARM2141B	179,00 €
90	MARM2102B	145,00 €	MARM2110B	163,00 €	MARM2122B	169,95 €	MARM2130B	193,00 €	MARM2142B	199,00 €

Medidas (cm)	150		160		170		180	
70	MARM2150B	179,00 €	MARM2160B	179,00 €	MARM2201B	199,00 €	MARM2180B	200,00 €
80	MARM2151B	199,00 €	MARM2161B	179,00 €	MARM2170B	220,00 €	MARM2181B	230,00 €
90	MARM2152B	224,00 €	MARM2162B	226,00 €	MARM2171B	253,00 €	MARM2182B	255,00 €

Medidas en cm.

Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Platos de ducha

HIDRA BASIC

Plato de acabado natural mate. Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS y cargas minerales de alta calidad.
Plato de larga duración con una amplia oferta en formatos y 4 colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.
El acabado pizarra de Hidra-Basic destaca por su naturalidad gracias a haber recreado una textura inspirada en una piedra natural. Su propiedad antideslizante natural, antibacteriana o la resistencia a los agentes químicos son solo algunas de sus ventajas.

ref.G BHID Desde **183,50 €**/ud.

VÁLVULA

AVALU010B	**18,00 €**/ud.
VALVA170B	**8,50 €**/ud.
VALVA150B	**12,20 €**/ud.

Colores:
○ blanco ● antracita ● beige ● cemento



Mín. 100 cm/màx. 180 cm

Se puede cortar fácilmente:
Los platos HIDRA BASIC están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.



** Rejillas disponibles en distintos colores.*
Consultar tarifa.

Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B				
cm		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
C						

Medidas en cm.

HIDRA TEX

Plato de acabado natural mate y gran durabilidad. Con textura tramada que provoca un efecto liso excepcional de total tendencia, donde se mantienen propiedades fundamentales como el antideslizamiento, fácil limpieza o posibilidad de restauración.

Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS y cargas minerales de alta calidad.
Amplia oferta en formatos y 4 colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.

ref.G THID Desde **183,50 €**/ud.

VÁLVULA

AVALU010B	**18,00 €**/ud.
VALVA170B	**8,50 €**/ud.
VALVA150B	**12,20 €**/ud.

Colores:
○ blanco ● antracita ● beige ● cemento



Mín. 100 cm/màx. 180 cm

Se puede cortar fácilmente:
Los platos HIDRA TEX están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.



** Rejillas disponibles en distintos colores.*
Consultar tarifa.

Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B				
cm		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
C						

Medidas en cm.

Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de ducha

GLASS II

Reversible

Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 6 mm. Brazo de sujeción de 120 cm (recortable) incluido, ofrece seguridad y estabilidad. Barra opcional de 45º (ref. G BAEST003). Altura 190 cm.

Medidas: 80 y 100 cm.

80 cm ref.G GLASS208B
100 cm ref.G GLASS210B

STOCK

Desde **179 €**/ud.





SENSAI FRONTAL

Instalación fácil y rápida

Mampara con perfilería de aluminio brillo o negro. Cristal de seguridad de 6 mm reversible. 1 hoja fija + 1 hoja corredera + lateral. Reversible. Altura 190 cm.
Acabado cristal transparente.

SENSAI CROMO

Medidas:
95-100, 105-110, 115-120, 125-130, 135-140, 145-150, 155-160 cm.

95-100 cm perfil cromo
ref.G SENF3180B
Desde **189 €**/ud.

STOCK

SENSAI BLACK

Medidas:
120, 130, 140, 150, 160 cm.

115-120 cm perfil negro
ref.G SENF3281B
Desde **235 €**/ud.



SENSAI ANGULAR

Mampara con perfilería de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm reversible. 2 hojas fijas + 2 hojas correderas. Rodamientos inferiores con gatillo para facilitar la limpieza. Altura 190 cm. Acabado cristal transparente.

Medidas rectangulares:
70 x 90, 70 x 100, 70 x 120, 80 x 100 y 80 x 120 cm.
Medidas cuadradas:
70 x 70, 80 x 80 y 90 x 90 cm.

70 x 90 cm transparente
ref.G SENS3272B
Desde **285 €**/ud.

STOCK





Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de bañera

SION
Cristal templado transparente de 5mm tratado con Easy Clean.

Reversible.

Instalación en bañera. Panel separador abatible de 180º.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.

Medidas: 75 x 140 cm.

ref.G VSION010B
99 € / ud.

STOCK



BATH
Cristal templado de 6 mm y tratado con Easy Clean.

Reversible.

Instalación en bañera de fijo + puerta corredera y abatibles 180º.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera. Perfilería cromo.

Medidas: 65 cerrada y 100 cm completamente abierta. Altura 140 cm

Transparente
100 cm
ref.G BATHS100B
209 € / ud.

STOCK



Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Sanitarios

STOCK

SERIE LEI

Inodoro
Inodoro completo.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3/6 l. Taza con salida a suelo.
Cisterna con alimentación inferior a la derecha.

Color:
○ blanco brillo

ref.G LEIRA001B
89 € / ud.

STOCK

SERIE MENTO II

Inodoro
Inodoro compacto de 61 cm. Fabricado en porcelana.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3/4,5l. Codo para conexión a suelo incluido.
Cisterna con alimentación lateral a ambos lados e inferior.
Con tecnología rimless. Diseño con formas suaves y redondeadas, sin rincones y de fácil limpieza.

Color:
○ blanco brillo

Cisterna
Inferior ref.G MENTO020B
Lateral ref.G MENTO021B
45 € / ud.

Taza + tapa
Cierre amortiguado.

ref.G MENTO014B
154 € / ud.

Bidé
ref.G MENTO040B
69 € / ud.

Lavabo con pie
ref.G MENTO050B + MENTO060B
76 € / ud.

Disponible sanitario semi carenado a pared.
Consultar precios.



Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Sanitarios

STOCK

SERIE ERIO

Inodoro
Inodoro carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo. Agujeros para la entrada de agua a ambos lados del inodoro.
Codo para conexión a suelo incluido.
Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y las bacterias.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3 / 4,5 l.
○
Color:
blanco brillo

Cisterna
Inferior ref.G ERIOB010B
70 €/ud.

Taza + tapa
Salida vertical ref.G ERIOB020B
210 €/ud.

Bidé
Anclajes incluidos.
ref.G ERIOB030B
169 €/ud.



STOCK

Carenado a pared
Facilita la limpieza
Mejor estética

SERIE COMPO

Inodoro
Inodoro compacto de 61 cm. Carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo. Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.
Codo para conexión a suelo incluido. Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y bacterias.
Con tecnología rimless. Diseño con formas suaves y redondeadas, sin rincones y de fácil limpieza.
○
Color:
blanco brillo

Cisterna
Doble pulsador.
Inferior ref.G COMPO020B
70 €/ud.

Taza carenada + tapa
Cierre amortiguado.

ref.G COMPO030B
210 €/ud.

Bidé
ref.G COMPO040B
169 €/ud.



Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Griferías

SERIE BASIC 1000
Cuerpo de latón cromado. Cartucho cerámico Ø35 mm.

STOCK

Primer precio

Lavabo
Altura 10 cm. Adaptable a tapón con cadena (no incluido).

ref.G BBASI011B **26,50 €**/ud.

Bidé
Altura 10,5 cm. Rótula orientable.

ref.G BBASI022B **34,50 €**/ud.

Ducha
Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASI033B **43,50 €**/ud.

Baño/ducha
Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASI044B **45,50 €**/ud.

SERIE AURA
Diseño en cromo y negro mate pintado en electroforesis con sistema de fijación rápida.

NEW

STOCK

Lavabo
Altura 15,9 cm.
Cromo
ref.G AURA0108B **59 €**/ud.
Negro
ref.G AURA0101B **64,50 €**/ud.

Bidé
Altura 14 cm.
Cromo
ref.G AURA0110B **55 €**/ud.
Negro
ref.G AURA0103B **57 €**/ud.

Ducha
21 cm.

Cromo
ref.G AURA0112B **99 €**/ud.

Negro
ref.G AURA0105B **129 €**/ud..

SERIE ACERO
Serie atornillada fabricada en acero inox. 304.
Sin ninguna capa de cromo aplicada en superficie, respetuosa con el medio ambiente.

STOCK

ECO

Lavabo
Altura 16,2 cm.

ref.G ACERO011B **69 €**/ud.

Lavabo caño alto
Altura 29,5 cm.

ref.G ACERO012B **99 €**/ud.

Bidé
Altura 13,15 cm.

ref.G ACERO310B **75 €**/ud.

SERIE RONDO
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Acabados: Cromo, (latón cromado)
Negro y Blanco, (latón pintado con electroforesis)
Gunmetal, Oro cepillado y Cobre, (latón con acabado PVD)

NEW

STOCK

Lavabo
Altura 17,7 cm.

Cromo
ref.G RONDO010B **55 €**/ud.

Lavabo caño alto
Altura 29,7 cm.
Caño 16,6 cm.

ref.G RONDO040B **79 €**/ud.

Ducha
Caño 17,4 cm.
Embellecedor 20 x 8 cm.

ref.G RONDO070B **105 €**/ud.

Baño/ducha
Altura 17,7 cm. Rótula orientable.

ref.G RONDO080B **148 €**/ud.

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de ducha

RONDO
Monomando.
Altura 83-119 cm. Rociador de ABS de Ø20 cm.
Flexo de PVC y soporte regulable en altura.

ref.G ACOND082B **169 €** / ud.

OTTO
Altura entre 90-123 cm.
Rociador de acero inox. 20.
Flexo de acero inox. y soporte regulable en altura.
Derivador en el cuerpo del grifo.

ref.G OTTOB004B **239,90 €** / ud.

AURA
Altura entre 93-153 cm.
Rociador de acero inox. 20 cm.
Flexo de PVC.
Teleducha de 2 posiciones.
Soporte regulable en altura.

Cromo ref.G AURA0113B **169 €** / ud.
Negro ref.G AURA0107B **189 €** / ud.

OCCO
Termostática.
Altura entre 78 y 125 cm. Rociador de acero inoxidable de Ø25 cm.
Cartucho termostático Vernet.
Flexo de PVC plateado mate, teleducha de 5 posiciones y soporte regulable en altura. Derivador integrado en el cuerpo.

ref.G ACOND030B **259 €** / ud.

RONDO PVD
Altura entre 84-125 cm.
Rociador de inox.: 20 cm.
Flexo de PVC oro.
Teleducha de 3 posiciones y soporte regulable.

Gunmetal ref.G RONDO314B
Oro cepillado ref.G RONDO326B
Cobre ref.G RONDO320B
249 € / ud.

RONDO
Monomando.
Altura: Entre 93 y 119 cm.
Rociador de ABS negro de Ø 20 cm.
Flexo de PVC y soporte regulables en altura. Acabado negro mate.
Derivador en el cuerpo del grifo.

ref.G ACOND080B **189 €** / ud.

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles

CONJUNTO MATTY
Mueble disponible en dos puertas o dos cajones y dos puertas.
Fabricado en melamina rugosa en acabado lacados blanco mate y fresno.
Lavabo de porcelana Código II y espejo liso.

Medidas:
Fondo 46: 60 y 80 cm
Fondo reducido 38: 50 cm

Acabados disponibles:

Blanco mate | Fresno

NEW STOCK

STOCK

Conjunto **MATTY**
Fondo reducido 2 puertas.
50 cm.

Fresno
ref.G CONJ1017 **215** €/ud.

Blanco
ref.G CONJU559 **215** €/ud.

STOCK

Conjunto **MATTY**
60 × 46 cm. 2 puertas.

Fresno
ref.G CONJ1014 **225** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJU494 **225** €/ud.

STOCK

Conjunto **MATTY**
80 x 46 cm 2 puertas.

Fresno
ref.G CONJ1015 **255** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJU500 **255** €/ud.

STOCK



Conjunto **MATTY**
80 x 46 cm 2 puertas 2 cajones.

Fresno
ref.G CONJ1016 **280** €/ud.

Blanco brillo
ref.G CONJ1013 **280** €/ud.

Todos los conjuntos incluyen mueble, lavabo y espejo.

Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles

CONJUNTO MANNING
Mueble con 2 o 3 cajones de cierre amortiguado y fácil extracción, con costados de madera y guía oculta marca hettich
Opción suspendido o con patas. Lavabo de porcelana Código II.
Modelos de fondo 39 cm, espejo liso.
Modelos de fondo 46 cm, espejo trasera madera modelo Go.

Medidas:
Fondo 39: 60 cm
Fondo 45: 60, 70, 80, y 100 cm.

STOCK

Acabados disponibles:

NEW

Blanco brillo | Blanco mate | Roble cambrián | Enebro

STOCK

CONJUNTO MANNING
60 x 39 cm
Fondo reducido suspendido 2 cajones

Blanco brillo CONJU566
320 €/ud.

STOCK

CONJUNTO MANNING
Conjunto MANNING
60 x 39 cm
Fondo reducido a suelo 3 cajones

Blanco brillo CONJU563
350 €/ud.

STOCK

CONJUNTO MANNING
Suspendido 2 cajones

60 x 45 cm
Blanco brillo CONJU522
Blanco mate CONJU910
Roble cambrián CONJU524
Enebro CONJ1008
299 €/ud.

80 x 45 cm
Blanco brillo CONJU525
Blanco mate CONJU406
Roble cambrián CONJU527
Enebro CONJ1009
355 €/ud.

100 x 45 cm
Blanco brillo CONJU528
Blanco mate CONJU407
Roble cambrián CONJU530
Enebro CONJ1010
395 €/ud.

STOCK

CONJUNTO MANNING
A suelo 3 cajones

60 x 45 cm
Blanco brillo CONJU513
Blanco mate CONJU901
Roble cambrián CONJU515
Enebro CONJ1011
330 €/ud.

80 x 45 cm
Blanco brillo CONJU516
Blanco mate CONJU402
Roble cambrián CONJU518
Enebro CONJ1012
379 €/ud.

Todos los conjuntos incluyen mueble, lavabo y espejo.

Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Accesorios

ECO STOCK

SERIE ACERO

Serie atornillada en acero inox. cromado.
Fabricada en acero inoxidable 304.
Sin ninguna capa de cromo aplicada en superficie, respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.

Toallero 40 cm
Medidas 45,4 x 7,2 x 5,4 cm

ref.G MATTG040B **35,50 €** / ud.

Doble percha
Medidas 5,4 x 7,2 x 5,4 cm

ref.G MATTG020B **16,50 €** / ud.

Portarrollos horizontal
Medidas 16,9 x 8,8 x 5,4 cm

ref.G MATTG110B **26,95 €** / ud.

Escobillero pared
Medidas 9,5 × 13,4 cm Al. 38 cm

ref.G MATTG090B **45 €** / ud.

NEW STOCK ECO

SERIE BOLT

Serie fabricada en acero inox. 304. Serie adhesiva 3M.
Serie respetuosa con tu salud y con el medio ambiente.
Colores: Acero cepillado - Negro - Cromo pulido - Oro cepillado - Cobre - Gunmetal

Toallero 40 cm
Medidas 45,4 x 7,2 x 5,4 cm

ref.G BOLTB020B **39,90 €** / ud.

Percha
Medidas 5,4 x 7,2 x 5,4 cm

ref.G BOLTB002B **12,90 €** / ud.

Doble percha
Medidas 11,5 x 4,5 cm

ref.G BOLTB008B **24,90 €** / ud.

Portarrollos
Medidas 16,9 x 8,8 x 5,4 cm

ref.G BOLTB014B **34,90 €** / ud.

STOCK

SERIE LOOPS

Serie adhesiva fabricada en aluminio lacado negro mate. Material muy adecuado para el baño por su alta resistencia a la humedad. No se recomienda colocar la serie sobre azulejos rugosos o con muchas juntas. Si la temperatura ambiental es muy fría, puede calentarse un poco el adhesivo con un secador. Acabado negro mate.

Observaciones:
Se aconseja utilizar un stick antihumedad para una mejor adherencia.
Ref. NIZAN013B
(1 stick basta para colocar 4 piezas).
No incluido en el producto.

Diseño de autor:
Las piezas de la serie Loops son un diseño de Jordi Ribaudí. Reconocido diseñador que trabaja la conceptualización de los objetos con materiales nobles como la madera, el cuero, el metal, etc., para dar a los objetos una forma y una esencia propia que acompañen los momentos cotidianos de la vida de las personas.

estudi Ribaudí

Serie adhesiva
Disponible en cromo, blanco y negro mate

Toallero aro 25 cm
Medidas 25 × 6 cm Al. 3 cm

ref.G LOOPS025B **20,95 €** / ud.

Toallero aro 40 cm
Medidas 40 × 6 cm Al. 3 cm

ref.G LOOPS027B **25,95 €** / ud.

Percha
Medidas 3 × 0,5 cm Al. 9 cm

ref.G LOOPS021B **6,50 €** / ud.

Estante portarrollos
Medidas 20 × 10 cm Al. 5 cm

ref.G LOOPS024B **21,50 €** / ud.

Estante
Medidas 30 × 10 cm Al. 25 cm

ref.G LOOPS026B **32 €** / ud.

Estante extraíble para limpieza

Jabonera ducha
Medidas 30 × 12 cm Al. 25 cm

ref.G LOOPS022B **39,95 €** / ud.

Estuche 4 piezas
Caja estuche de 44 x 16 x 12 cm. Contiene 1 toallero, 1 portarrollos y 2 perchas.

ref.G LOOPS412B **55 €** / ud.

Consulta todo el surtido de accesorios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Radiadores

SERIE TACTO

Radiador toallero de agua, fabricado en acero esmaltado blanco con resina epoxi por electrólisis o acero cromado.
Incluye un purgador y un tapón. En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con válvula monotubo. Elementos horizontales de tubos Ø 22, elementos verticales 40 x 30 cm, conexiones de 1/2".

Medidas:

80 x 50 cm
291 w (17 lamas / cromo)
ref.G TACTO080B **160** €/ud.

120 x 50 cm
392 w (25 lamas / cromo)
ref.G TACTO090B **200** €/ud.

80 x 50 cm
420 w (17 lamas / blanco)
ref.G TACTO050B **85** €/ud.

120 x 50 cm
571 w (25 lamas / blanco)
ref.G TACTO060B **100** €/ud.

142 x 50 cm
669 w (28 lamas / blanco)
ref.G TACTO070B **120** €/ud.

STOCK

Disponible en cromo y blanco

SERIE BRISA

Radiador toallero eléctrico de acero lacado blanco.
Puede instalarse en cualquier baño.
Dispone de cable térmico y botón de encendido y apagado.
El radiador funciona con una resistencia eléctrica que permite que se caliente de forma uniforme en solo 3 minutos y no necesita termostato.

Medidas:

ref. G RADIA340B
70 x 50 cm
250 w (12 lamas) **156** €/ud.

STOCK

Incluye resistencia eléctrica y mando on/off

Consulta todo el surtido de radiadores de baño en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

PYL

Placas de yeso laminado | **202**

Placas de yeso laminado cortafuego | **205**

Placas de yeso laminado acústica | **205**

Placas de yeso dureza | **206**

Placas de yeso laminado humedad | **207**

Yesos y escayolas | **210**

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados | **211**

Pastas de juntas y agarre | **212**

Imprimaciones | **213**

Impermeabilización | **213**

Masillas y pastas | **213**

Perfilería | **216**

Tornillería y componentes | **217**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos tèécnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

EL NUEVO ESTÁNDAR
Tecnológicamente Perfecta

MÁS FUERTE
MÁS FLEXIBLE
MÁS PRECISA

KNAUF

Build on us.

Placas de yeso laminado

TIPO DE PLACAS

	Definición de las placas de yeso laminado	
Según UNE EN520	Tipo A	Placa base o estándar para su posterior decoración.
	Tipo H1	Con capacidad reducida de absorción de agua. Absorción superficial de agua <180 g/m² y absorción total ≤5 %
	Tipo F	Especiales al fuego con cohesión mejorada para altas temperaturas.
	Tipo D	De alta dureza. Con densidad controlada de como mínimo 800 kg/m³
	Tipo R	Con resistencia mejorada frente a cargas de rotura en sentido longitudinal como transversal.
	Tipo I	De dureza superficial mejorada.
UNE EN 15283-1	Tipo GM	Placas de yeso laminado reforzada con tejido de fibra. Alma de yeso reforzada con fibras y un tejido de fibra en sus caras. Este tipo de placa puede tener prestaciones adicionales según las denominaciones anteriores como: · GM-F · GM-FH1IR





V* STOCK

PLACA STANDARD / MAXIBOARD

Las placas de yeso laminado Knauf estándar pueden utilizarse en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requisitos especiales en diversos sistemas constructivo.

KNAUF STANDARD TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
493008	Standard A 9,5 BA	2500	1200	4,74 €
493011		2600		
✓ G PYLKN122	Standard A 12,5 BA	2000		4,35 €
✓ G PYLKN123		2500		
✓ G PYLKN124		2600		
337876		2700		
✓ G PYLKN125		2800		
✓ G PYLKN126		3000		
534573	Standard A 12,5 BC	2500		4,75 €
✓ G PYLKN065	Standard A 15 BA	2000		5,19 €
✓ G PYLKN066		2500		
✓ G PYLKN005		2600		
337910		2700		
✓ G PYLKN068		2800		
✓ G PYLKN006		3000		
✓ G PYLKN127	Standard A 18 BA	2500		5,69 €
70519		2600		
70520		2800		
70521		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
832107	Maxiboard 25 MM BA[1]	2500	900	9,14 €
832109		2600		
832108		2700		
832106		2800		
832120		3000		

(*) precios península



PLACA BRICO

Placa ideal para las pequeñas obras por sus reducidas dimensiones.

KNAUF BRICO TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
401234	Brico 12,5 BA	2000	600	5,16 €
253919		2500		
624127		2000	900	4,74 €
624128*		2500		

(*) precios península

Placas de yeso laminado



STOCK

PLACA LIGHTBOARD
Placa de yeso laminado muy ligera diseñada para su aplicación en sistemas de techo suspendidos continuos, sin requisitos especiales.

KNAUF LIGHTBOARD TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN007	Lightboard 12,5 BA	2000	1200	4,42 €
679836		2500		

(*) precios península

STOCK

PLACA LIGHTBOARD HORIZON
Placa ideal para conseguir un acabado Q4 en techos. Acabados perfectos en tiempo récord.

KNAUF HORIZON TIPO A 4BA				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN008	Lightboard horizon 12,5 4BA	2000	1200	6,26 €
✓ G PYLKN069		2500		

(*) precios península

STOCK

PLACA MACIZA DFH2
Placa de yeso laminado para sistemas Shaftwall de cerramiento en huecos de ascensor.

KNAUF MACIZA TIPO C 4BC				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN107	Maciza DFH2 20 4BC	3000	600	11,66 €

(*) precios península

El sistemas Shaftwall nos protege del fuego hasta 3 horas y ofrece una alta resistencia mecánica gracias a la placa Maciza 20 además que facilita su instalación por un solo lado gracias al desarrollo de un Montante especial CT.

Placas de yeso laminado cortafuego



PLACA CORTAFUEGO
Placa de yeso laminado específica para protección pasiva al fuego.

KNAUF CORTAFUEGO TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
58256	Cortafuego 12,5 BA	2000	1200	6,67 €
✓ G PYLKN009		2500		
84659		2600		
✓ G PYLKN052		3000		
679870	Cortafuego 15 BA	2000		8,17 €
✓ G PYLKN010		2500		
✓ G PYLKN073		2600		
133074		2800		
133076		3000		
504303	Cortafuego 25 BA	2000		9,30 €

(*) precios península



PLACA FIREBOARD
Placa para altas prestaciones contra el fuego. Borde recto.

KNAUF FIREBOARD TIPO GM-F				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
2906	Fireboard 15 BC	2000	1250	18,80 €
2908	Fireboard 20 BC	2000		21,60 €

(*) precios península

ACCESORIOS FIREBOARD		
Ref.	Producto	€ (*)
3543	Clip protección Fireboard caja de 68 ud.	35,89 €/caja
3698	Cinta de juntas Fireboard 25 m	1,28 €/rollo
603402	Fireboard spachtel 10 kg	8,13 €/kg

(*) precios península

Placas de yeso laminado acústica

Placa que lo silencia todo

PLACA SILENTBOARD
Excelente aislamiento acústico y extraordinaria insonorización en bajas frecuencias.

KNAUF SILENTBOARD				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
413365	Silentboard 12,5 BV	2000	625	25,07 €
413483		2400		
413366		2500		

(*) precios península

La placa que te protege del ruido

PLACA ACUSTIK
Placa de yeso laminado con mayor prestación acústica para un mejor confort.

KNAUF ACUSTIK				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN011	Acustik 12,5 BA	2500	1200	6,80 €
544282		2600		
596936		2700		
587387	Acustik 15 BA	2600		8,02 €

(*) precios península

Placas de yeso dureza





PLACA ALTA DUREZA / MAXIBOARD

Placas de yeso laminado para aumentar la resistencia al impacto en zonas de mayor tránsito como colegios, hospitales, museos, etc.

KNAUF ALTA DUREZA TIPO DI				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
86500	Alta dureza 12,5 BA	2600	1200	5,87 €
86501		3000		
133077	Alta dureza 15 BA	2600		6,84 €
133078		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD 18				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
832105	Maxiboard 18 BA	2500	900	8,67 €
832099		2600		
832104		2800		
832092		3000		

(*) precios península

Dureza

STOCK

La placa más versátil del mercado ¡6 en 1!



Seguridad y salud

PLACA DIAMANT

Placas de yeso laminado, todo en uno. Pueden utilizarse en interior donde se requiere una mayor resistencia al fuego, mayor aislamiento acústico, resistencia superficial o zonas con cierta humedad.

KNAUF DIAMANT TIPO DFH1I				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN012	Diamant 12,5 BA	2500	1200	8,09 €
404107		2600		
404108		3000		
418554	Diamant 15 BA	2500		9,12 €
418548		2600		
418546		3000		

(*) precios península

KNAUF DIAMANT SECURE				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
404110	Diamant secure 15 BA	2600	1200	10,40 €

(*) precios península

Soluciones para cubrir las necesidades de seguridad como tabiques antibalas, antirrobo y de protección contra los rayos X.



PLACA PARA SISTEMA ANTIBALA

KNAUF TORRO				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
81358	Torro	624	599	64,10 €

(*) precios península



PLACA SAFEBOARD ANTIRADIACIONES SIN PLOMO

KNAUF SAFEBOARD TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
154735	Safeboard 12,5 CC	2500	900	30,98 €

(*) precios península

Placas de yeso laminado humedad



STOCK



Formato Brico

IMPREGNADA
Placa de yeso laminado para interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas...

KNAUF IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN014	Impregnada 12,5 BA	2000	1200	7,65 €
✓ G PYLKN015		2500		
337862		2600		
235404		2800		
✓ G PYLKN016		3000		
272023	Impregnada 15 BA	2000		8,48 €
337883		2500		
✓ G PYLKN079		2600		
337889		2700		
337893		2800		
✓ G PYLKN017		3000		
50630	Impregnada 18 BA	2600		13,62 €

(*) precios península

KNAUF IMPREGNADA BRICO TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
683552	Brico 12,5 BA	2000	600	9,62 €

(*) precios península



STOCK

Acabado perfecto en techos

KNAUF LIGHTBOARD HORIZON H1 4BA				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN018	Lightboard Horizon H1 12,5 4 BA	2000	1200	9,54 €
776821		2500		

(*) precios península



Placa de yeso laminado ligera

Placa de yeso laminado con barrera de vapor

LIGHTBOARD H1
Placa de yeso laminado ligera para sistema de techos interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas, etc.

STANDARD + ALUMINIO
Placa de yeso laminado con barrera de vapor para revestimiento de fachadas por el interior donde exista riesgo de condensación superficial o intersticial.

KNAUF LIGHTBOARD IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
695693	Lightboard H1 12,5 BA	2000	1200	7,95 €
695367		2500		

(*) precios península

KNAUF STANDARD + ALUMINIO BV				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
70767	STANDARD + AL 12,5 BA	2600	1200	9,88 €
70504		3000		
70512	STANDARD + AL 15 BA	2600		10,76 €
70513		3000		

(*) precios península

FACHADA CON TECNOLOGÍA AQUAPANEL®

MÁS PRESTACIONES CON MENOR COSTE

- Fachada ventilada
- Sistema Sate
- Passivhaus

Placas de yeso laminado humedad



AQUAPANEL® OUTDOOR

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **fachadas y techos en el exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
✓ G PYLKN013	Aquapanel® outdoor 12,5[1]	2400	1200	19,97 €

(*) precios península



AQUAPANEL® INDOOR

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **interiores** con zonas de alta humedad.

KNAUF AQUAPANEL® INDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
508264	Aquapanel® indoor 12,5[2]	2600	1200	18,31 €
519750		3000		

(*) precios península

ACCESORIOS AQUAPANEL®		
Ref.	Producto	€ (*)
✓ G PYLKN057	Rollo Aquapanel® Water Barrier 50 m	2,37 €/m²
✓ G PYLKN058	 Cinta de juntas Aquapanel® outdoor 10 cm	0,41 €/ml
✓ G PYLKN120	Saco mortero de juntas gris base de cemento Knauf Aquapanel® outdoor 20 kg	2,18 €/kg

(*) precios península



AQUAPANEL® ROOFTOP

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **cubiertas planas.**

KNAUF AQUAPANEL® ROOFTOP GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
600848	Aquapanel® Rooftop 12,5	2400	1200	22,37 €
600857	Aquapanel® Rooftop 6			19,53 €

(*) precios península



AQUAPANEL® SKYLITE

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, ligera, resistente a la humedad para **techos en el exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
467521	Aquapanel® skylite 8[3]	900	1200	17,70 €

(*) precios península



DRYSTAR

Placa de yeso reforzada con tejido de fibra con alta resistencia a la humedad, ideal para zonas con altas humedades.

KNAUF DRYSTAR TIPO GM-FH1IR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m² (*)
475747	Drystar 12,5 BA	2000	1200	15,12 €
475751		2500		

(*) precios península

Yesos y escayolas

PROYECTADO MP 7.5L
Enlucido monocapa aligerado de proyección. Capa gruesa (5-35 mm) para un acabado liso de alta calidad.
Formato 17 kg.

ref.668012
Consultar precio

PROYEK
Enlucido de proyección aligerada con perlita.
Capa gruesa (8-50 mm)
Formato 25 kg.

ref.G PYLKN121
Consultar precio

STOCK

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN RENOVE
Para un acabado liso de alta calidad. Ideal para alisar acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN028
10,80 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN 4H RENOVE
Hasta 4 h de aplicación.
Para paredes y techos.
Listo para pintar sin lijado.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN119
11,66 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK

FINO
Enlucido fino. Capa fina (1-3 mm) para el acabado más fino.
Formato 20 kg.

ref.655945
8,60 € / ud.(*)

(*) precios península

ENLUCIDO MANUAL ROTBAND PASSIV
Enlucido monocapa manual.
Consigue acabados perfectos lisos y duraderos.
Formato 17 kg.

ref.743568
Consultar precio

SPRITZSPACHTEL UNIVERSAL
Pasta lista al uso de enlucido capa fina.
Acabado homogéneo y perfecto en capa fina (1-2 mm).
Formato 20 kg.

ref.531824
22 € / ud.(*)

(*) precios península

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados

PASTAS DE JUNTAS LISTA AL USO

STOCK

PASTA UNIK FILL & FINISH
Acabado liso y fino. Gran adherencia.
Cremosa y de consistencia flexible. Fácil lijado.
Aplicación paredes y techos con manual o máquina.

Formato 7 kg. ref.G PYLKN128 **10,95 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN129 **24,75 €**/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 24-48 h

STOCK

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT
Pasta aligerada. 30 % mas de rendimiento.
Mínima retracción.
Aplicación paredes y techos en manual o máquina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN130
29,50 €/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 12-24 h
El producto se debe batir

STOCK

PASTA F2F
Rejuntado con cinta de papel de PYL, con bordes BA, BV y BC.
Emplastecido de cabezas de tornillos.
Enlucido de superficies PYL en capas de pequeños espesores.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN104 **13,95 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.67942 **35,40 €**/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 24 h

STOCK

RENOVE EXPRESS
Cubre azulejos y gotelé fino listo al uso. Rellena y alisa. Alta adherencia y sin contracción.
Interior. Fácil lijado. Para paredes y techos.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN116
57,50 €/ud.(*)

(*) precios península

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

STOCK

PASTA UNIK VERSÁTIL 30'
Pasta de 30 minutos para múltiples aplicaciones como tratamiento de juntas, reparaciones de placas dañadas y fijación de cajas de mecanismos.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN084 **7,30 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN020 **24,20 €**/ud.(*)

(*) precios península

STOCK

PASTA UNIK 1H
Facilidad y rapidez de acabado en tan solo 1 hora.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN085 **7,30 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN021 **24,20 €**/ud.(*)

(*) precios península

STOCK

PASTA UNIK 2H
Facilidad y rapidez de acabado en 2 h.

Formato 10 kg. ref.501880 **13,50 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN022 **24,20 €**/ud.(*)

(*) precios península

STOCK

PASTA UNIK HYDRO 1H
Para de juntas de 1 hora para zonas húmedas.
La combinación perfecta para las placas tipo H1: Knauf impregnada y Knauf Diamant.

Formato 5 kg. ref.504698 **6,60 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN086 **21,60 €**/ud.(*)

(*) precios península

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK FILLER 30'
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 30 minutos.
Formato 20 kg.

ref.735649
19,45 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA UNIK FILLER 1 H
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 1 hora.
Formato 20 kg.

ref.735648
19,45 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTAS DE AGARRE

PASTA DE SECADO UNIK 24h
Acabados prémium, más blanca y más fina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN023
24,60 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA DRYSTAR FILLER 60
Baja absorción de agua, alta resistencia al moho. Tiempo de fraguado 60 minutos.
Especial para el sistema Knauf Drystar.
Formato 10 kg.

ref.727101
13,10 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA PERLFIX
Gran adherencia, grandes reparaciones.
Uso en interior para la instalación de trasdosados.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN024
9,80 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA FIREBOARD SPACHTEL
La pasta resistente al fuego con un tiempo abierto de trabajo aproximado de 45 minutos.
Especial para el tratamiento de juntas y enlucido de la placa Knauf Fireboard.
Formato 10 kg.

ref.603402
4,05 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA SIN CINTA
Especial para tratamiento de juntas sin cinta de las placas de techos continuos Knauf Cleaneo y para placas Knauf tipo A. Tiempo de fraguado 45 minutos.

Uniflott gls
Formato 5 kg. ref.G PYLKN025 **6,05 €** / ud.(*) ✓
Formato 25 kg. ref.G PYLKN087 **29 €** / ud.(*) ✓

Uniflott impregnado
Formato 5 kg. ref.5697 **6,90 €** / ud.(*)

(*) precios península

Imprimaciones

STOCK

IMPRIMACIÓN CUBREMANCHAS

Solución para cubrir manchas amarilleantes antes del acabado final. Reduce absorción y mejora la adherencia.

5 kg
G PYLKN113
4,58 € / kg.

STOCK

IMPRIMACIÓN FIJADORA

Extrema finura, alta resistencia y gran penetración para superficies absorbentes.

5 l
G PYLKN112
16,90 € / ud.

STOCK

BETOKONTAKT

Puente de unión para soportes lisos y poco absorbentes. Listo al uso.

5 kg
G PYLKN114 **2,78 €** / kg.
20 kg
G PYLKN115 **2,34 €** / kg.

Impermeabilización

STOCK

LÁTEX AZUL

Impermeabilizante listo al uso, en base látex sintético y aditivos inertes. Previo al alicatado en zonas húmedas.

5 kg
ref.G PYLKN117
24,50 € / ud.

22 kg
ref.G PYLKN118
93 € / ud.

Masillas y pastas

STOCK

MASILLA LIGERA

Masilla lista al uso.
La mejor ligereza para reparar grietas y agujeros en paredes y techos.
Formato 750 ml.

ref.G PYLKN110
9,90 € / ud. (*)

(*) precios península

Rellena y repara

STOCK

REPAFLEX FIBRA

Masilla para rellenar, sellar fisuras para una máxima seguridad frente a grietas. Listo al uso.
Formato 750 ml.

ref.G PYLKN109
7,50 € / ud. (*)

(*) precios península

STOCK

STANDARD UNIVERSAL

Masilla de capa fina para tendido de paredes que repara, enluce y alisa.
Formato 5 kg.

ref.G PYLKN111
20,90 € / ud. (*)

(*) precios península

En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Masillas y pastas

JUNTA 30 MINUTOS
Pasta de fraguado en 30 minutos. Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. Secado rápido para ambientes fríos y húmedos. Uso interior. Color blanco.
Formatos: 5 y 20 kg.

ref.70015-002 y 70015-001
Desde **1,45 €**/kg

JUNTA 1 HORA
Pasta rápida para pegado de cinta y terminación de las juntas entre placas de cartón-yeso. Indicada para condiciones de instalación difíciles con alto grado de humedad y temperaturas frías. Ideal para trabajos donde se requiera una ejecución rápida. De uso interior. Color blanco.
Formatos: 5 y 20 kg.

ref. 70014-001 y 70014-002
Desde **1,46 €**/kg

JUNTA 2 HORAS
Pasta rápida con tiempo de utilización de 2 horas que permite su uso en condiciones de instalación con cierto grado de humedad y temperaturas frías. Uso interior.
Color blanco.
Formato: 20 kg.

ref. 70016-001 y 70017-001
1,44 €/kg

Se fija fácilmente

JUNTA 24 HORAS
El tiempo de uso de 24 horas facilita la aplicación de encintado mecánico. Aplicación sin esperas, una vez preparado el producto. Mantiene su consistencia durante la aplicación. Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma. Color blanco.
Formatos: 20 kg

ref.70020-001
1,45 €/kg

UNIPLACK SECADO 24 H
Pasta para indica para la terminación de juntas mediante cinta de placas de yeso laminado. Proceso de secado lento entre 12 y 48 horas según condiciones de humedad y temperatura.
Formato: 20 kg.

ref. Y22001
0,90 €/kg

PASTA DE AGARRE
Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. Uso interior. Gran adherencia. Tiempo de utilización 30 minutos a 20 ºC. Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos.
Color blanco.
Formato: 20 kg.

ref.70019-00
0,73 €/kg

UNIPLACK FRAGUADO 2 H
Pasta rápida de endurecimiento en 2 horas indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22003
0,82 €/kg

UNIPLACK HYDRO
Material en polvo, concebido para la aplicación especifica como pasta de juntas para sistemas de placa de yeso laminado en zonas expuestas a la humedad. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Pasta hidrófuga. Gran adherencia a la cinta. Ideal para trabajos pequeños y rápidos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22006
1,57 €/kg

BOTE JUNTAS 24 H
Pasta lista al uso para pegado de cinta y la terminación de las juntas entre placas de cartón-yeso, para su aplicación por proyección a máquina. Sin fisuras y mínima retracción. Color blanco.

Bote 25 kg.	ref.70018-001	**1,89 €**/kg
Bote 5 kg.	ref.70018-002	**2,27 €**/kg

UNIPLACK TAPA VERDE AL USO Q4
Pasta de Juntas premezclada multiusos para enlucido de placa laminada y cartón yeso. Aplicación manual o a máquina. Listo para usar. Uso exclusivo en interiores. Nivel de acabado hasta Q4.
Formato: 5 y 20 kg.

ref. Y21002
Desde **1,99 €**/kg

Beissier YesosMillán

Estamos aquí para ayudarte.

Por eso **ofrecemos servicios exclusivos para profesionales** de la reforma y la construcción.

Transporte
Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Perfilería

MONTANTES C GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ml (*)
Mont. C 36/40	260832	2600	0,6	2,26 €
	50616	3000		
Mont. C 48/35	✓ G PYLKN102	2500		1,63 €
	✓ G PYLKN031	2600		
	50654	2800		
	50652	2700		
	✓ G PYLKN032	3000		
	50674	3500		
	✓ G PYLKN103	4000		
Mont. C 48/50	905521	2990		2,17 €
Mont. C 70/38	593946	2500		2,07 €
	✓ G PYLKN089	2600		
	593959	2700		
	593963	2800		
	✓ G PYLKN033	3000		
	593973	3500		
	593978	4000		
Mont. C 75/50	125247	3000		2,94 €/
Mont. C 90/40	50527	2500		2,62 €
	50529	2600		
	50532	3000		
	70919	3500		
	50540	4000		
Mont. C 100/40	50520	2500		3,03 €
	70926	2600		
	50525	3000		
	152065	3500		
	449670	4000		
Mont. C 100/50	237376	3000		3,43 €
Mont. C 125/50	65653	5000		3,79 €
Mont. C 150/50	708715	5500		4,44 €

(*) precios península

MONTANTES PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR / INDOOR

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
MONT. 50/50/0,7 Z4	71003	3000	3,32 €
MONT. 75/50/0,7 Z4	71015		3,83 €
KNAUF EX75 Z4	842082		5,86 €
KNAUF EX100 Z4	842049		6,67 €
KNAUF EX125 Z4	842084		7,47 €

(*) precios península



CANALES U GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ ml (*)
Canal 36/30	50688	3000	0,55	1,24 €
Canal 48/30	✓ G PYLKN029			1,35 €
Canal CR 48/30	670636			1,47 €
Canal 70/30	✓ G PYLKN030			1,68 €
Canal 75/40	125241		0,60	2,53 €
Canal 90/30	246802		0,55	2,11 €
Canal 100/35	246804			2,57 €

(*) precios península

CANALES CON PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR / INDOOR

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
Canal 50/40/0,7 Z4	136622	3000	2,79 €
Canal 75/40/0,7 Z4	85388		3,32 €
Canal 100/40/0,7 Z4	80529		3,87 €

(*) precios península

PERFILES DE TECHO

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ ml (*)
Perfil U 30/30	✓ G PYLKN034	3000	0,55	1,18 €
 Clip 18 17/20/28	✓ G PYLKN035	3000	0,55	0,93 €
Perfil sierra SR	✓ G PYLKN036	3000	0,70	3,11 €
Perfil angular L 30/25	✓ G PYLKN090	3000	0,55	0,89 €
Maestra CD 60/27	605994	2600	0,6	1,71 €
	✓ G PYLKN053	3000		
	605996	4000		
Maestra F47/17	✓ G PYLKN037	3000	0,6	1,30 €
	638794	4000		
	638799	5300		

(*) precios península

Perfilería



MAESTRA OMEGA Z1

STOCK

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ml (*)
Maestra Omega 80/16	✓ G PYLKN038	3000	0,55	1,61 €
Maestra Omega 78/76/31	750074		0,55	1,95 €

(*) precios península



PERFILERÍA ACERO AQUAPANEL® SKYLITE DRYSTAR

Producto	Ref.	Esp. (mm)	€/ml (*)
Perfil U 28/27 C5M	496602	0,6	6,86 €
Maestra CD 60/27 Z4 3000	668842	0,7	2,91 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

ACCESORIOS CON MAESTRA F47

STOCK

Producto	Ref.	€/caja (*)
 Empalme F47	✓ G PYLKN039	10,32 €
Cuelgue pivot F47	✓ G PYLKN040	19,33 €
Cuelgue regulable multifix	✓ G PYLKN095	56,42 €
Anclaje universal F47	✓ G PYLKN041	34,76 €
Anclaje directo sin doblar	✓ G PYLKN042	44,33 €
Caballete maestra F47	✓ G PYLKN043	22,86 €
Cabeza de suspensión SL100	156207	18,64 €
Cabeza de suspensión SL100	156208	21,96 €
Suspensión B	52745	10,90 €
	52746	15,51 €
	69787	21,85 €
	69788	22,67 €
	52744	27,92 €
	156628	32,39 €

ACCESORIOS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete (*)
Escuadra de cuelgue	3415	28/20/50	12,64 €
Caballete maestra	3446	75/50	24,17 €
Empalme maestra	448291	115/60/27	20,16 €
Anclaje directo maestra	805733	125/30/54	23,75 €
Cuelgue pivot 60/27	708799	-	12,42 €
Cuelgue combinado	322610	50/40	43,33 €
Varilla de cuelgue	✓ G PYLKN092	250	12,28 €
	3418	375	16,32 €
	✓ G PYLKN093	200	21,32 €
	3420	144	29,47 €
	✓ G PYLKN094	96	39,46 €
	3424	50	63,19 €
Clip unión de varillas	591104	-	25,02 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

ACCESORIOS NONIUS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete*
Cuelgue nonius CD 60/27	815500	125/30/54	34,59 €
Seguro nonius doble	663843	-	4,55 €
Parte superior Nonius	3394	200	21,58 €
	3395	300	31,08 €
	3396	400	38,76 €
	3397	500	51,34 €
	3398	600	60,77 €
	3399	700	68,29 €
	3401	900	96,81 €
	3402	1000	105,23 €
Prolongador nonius	3435	300	89,31 €

(*) precios península

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 50 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
Cinta papel para juntas 150 m	✓ G PYLKN048	6,20 €
Cinta papel para juntas 23 m	3695	1,68 €

(*) precios península

CINTA GUARDAVIVOS 52 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
Cinta guardavivos 30 m	✓G PYLKN049	13,80 €

(*) precios península

BANDA ACÚSTICA 30 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
Banda acústica 30 mm	✓ G PYLKN106	4,40 €
Banda acústica 50 mm	✓ G PYLKN050	7,61 €
Banda acústica 70 mm	✓ G PYLKN051	10,55 €
Banda acústica 95 mm	652766	14,08 €

(*) precios península

TORNILLO PLACA-METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo TN 3,5 mm	✓ G PYLKN045	25	1000	8,71 €
	✓ G PYLKN046	35		10,99 €
	✓ G PYLKN047	45		13,42 €
	✓ G PYLKN097	55	500	11,75 €
Tornillo TN 4,5 mm	669784	70		18,54 €
Tornillo TN 4,8 mm	669785	90		37,05 €

(*) precios península

TORNILLO PARA PLACA DIAMANT

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo Diamant XTN 3,9 mm	✓ G PYLKN054	23	1000	19,01 €
	✓ G PYLKN055	33		25,04 €
	✓ G PYLKN056	38		28,63 €
	669844	55	500	23,62 €

(*) precios península

TORNILLO METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo LN 3,5 mm	708514	11	1000	10,54 €
Tornillo LB 3,5 mm	✓ G PYLKN044	9,5		9,53 €

(*) precios península

TORNILLO ESPECIAL PARA CARGAS EN PLACA DIAMANT

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Anclaje especial Hartmut M5 [2]	✓ G PYLKN105	60	50	65,23 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

Fijaciones placa de yeso

FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA
100 ud.

ref.G PUNTA037 **19,38 €**/caja

ABRAZADERA UNIVERSAL T-60
100 ud.

ref.G PUNTA045 **27,98 €**/caja

GRAPA VIGUETA PARA VARILLA ROSCA M6
100 ud.

ref.G PUNTA038
56,08 €/caja

DIN 7504N
Caja 1000 ud.

Ideal perfiles PYL

Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada.
De 3,5 x 9,5 mm.

ref.G DESCA002
10,60 €/caja

TUERCAS
Caja 200 ud.

M4
ref.G PUNTA061 **1,94 €**/caja
M6
ref.G PUNTA058 **2,86 €**/caja

ARANDELAS
Caja 200 ud.

A4
ref.G PUNTA062 **2,22 €**/caja
A6
ref.G PUNTA060 **4,78 €**/caja

MANGUITO
Caja 200 ud. Hexagonal.

M-4 x 16
ref.G PUNTA063 **21,86 €**/caja

M-6 x 20
ref.G PUNTA047 **11,24 €**/caja

CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible para fijación.
Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001
6,01 €/ud.

Techos placa de yeso

HORQUILLA DE CUELGUE PERFIL TC47 M6
100 ud.

ref.G PUNTA041 **11,26 €**/caja

ANCLAJE DIRECTO UNIVERSAL
100 ud.

TC-47 51 x 120
ref.G PUNTA039 **29,24 €**/caja

TC-60 61 x 120
ref.G PUNTA040 **30,96 €**/caja

PIEZA EMPALME PERFIL

TC-47 50 ud.
ref.G PUNTA042 **9,10 €**/caja

TC-60 100 ud.
25 x 80
ref.G PUNTA043 **25,56 €**/caja



ABRAZADERA PARA TC-47
100 ud.

ref.G PUNTA044 **29,38 €**/caja

Trampillas

TRAMPILLA LACADA DE INSPECCIÓN PYL MINI LATCH
Adaptables a cualquier soporte, ofreciendo así una mayor rapidez y sencillez al montaje.
Apertura y cierre de poca presión hacia su interior, lo que facilita y agiliza su uso. Elaborados en chapa de acero galvanizado y posteriormente lacados en blanco puro epoxi RAL 9010.

20 x 20	ref.G PUNTA048	**12,18 €**/ud.
30 x 30	ref.G PUNTA049	**17,90 €**/ud.
40 x 40	ref.G PUNTA050	**25,30 €**/ud.
50 x 50	ref.G PUNTA051	**35,12 €**/ud.
60 x 60	ref.G PUNTA052	**38,20 €**/ud.

TRAMPILLA CLIC ALUMINIO DE INSPECCIÓN PYL CUADRADA PARA PLACA DE 13 mm
Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, que aporta una mayor seguridad.
Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.

20 x 20	ref.G PUNTA053	**17,54 €**/ud.
30 x 30	ref.G PUNTA054	**22,22 €**/ud.
40 x 40	ref.G PUNTA055	**25,74 €**/ud.
50 x 50	ref.G PUNTA056	**29,98 €**/ud.
60 x 60	ref.G PUNTA057	**34,06 €**/ud.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZANTES

AISLANTES TÉRMICOS | **222**

AISLANTES ACÚSTICOS | **254**

IMPERMEABILIZANTES | **264**

Amplio surtido
Siempre en
stock

Más de 50.000
referencias disponibles

Lo que necesitas,
cuando lo necesitas.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Poliestireno extruido XPS





ACABADO LISO

STOCK

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m^2·K/W)	€/m^2
ESPESOR 40 mm					
URSA XPS N-III I	2140178	1250 x 600	0,032	1,25	6,38 €/m².
SOPRA XPS CR	104716		0,032	1,25	13,43 €/m².
SOPRA XPS CB	105441		0,032		18,37 €/m².
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-III I	✓ G XPSUR012	1250 x 600	0,032	1,55	7,96 €/m².
DANOPREN 500	480102		0,032	-	43,27 €/m².
DANOPREN FS	481013		0,032		38,84 €/m².
SOPRA XPS CR	104717		0,032	1,56	16,78 €/m².
SOPRA XPS CB	105443		0,032		22,96 €/m².
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-III I	✓ G XPSUR011	1250 x 600	0,032	1,85	9,56 €/m².
DANOPREN FS	481017		0,032	-	46,60 €/m².
SOPRA XPS CR	104718		0,032	1,88	20,14 €/m².
SOPRA XPS CB	105442		0,032		27,54 €/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-III I	2144711	1250 x 600	0,032	2,50	12,74 €/m².
DANOPREN 500	910028		0,032	-	69,24 €/m².
DANOPREN FS	481020		0,032		62,14 €/m².
SOPRA XPS CR	104719		0,032	2,50	26,86 €/m².
SOPRA XPS CB	105445		0,032		36,74 €/m².
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III I	2144712	1250 x 600	0,032	3,10	15,92 €/m².
DANOPREN FS	481027		0,032	-	77,69 €/m².
SOPRA XPS CR	105408		0,032	3,12	33,58 €/m².
SOPRA XPS CB	105448		0,032		45,92 €/m².
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III I	2144951	1250 x 600	0,032	3,75	19,11 €/m².
SOPRA XPS CR	105412		0,032	3,75	43,00 €/m².
SOPRA XPS CB	105446		0,032	3,75	55,10 €/m².
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS N-III I	2144952	1250 x 600	0,035	4,38	23,80 €/m².
SOPRA XPS CR	115316		0,032		50,20 €/m².
SOPRA XPS CB	105447		0,032		68,34 €/m².
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS N-III I	2144953	1250 x 600	0,035	5	27,20 €/m².
SOPRA XPS CR	106634		0,032		57,32 €/m².
SOPRA XPS CB	105453		0,032		78,07 €/m².

Poliestireno extruido XPS

300 kPa

300 kPa

ACABADO RANURADO

STOCK

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m²·K/W)	€/m²
URSA XPS SATE PLUS	2144805	1250 x 600	0,032	1,25	7,18 €/m².
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR003		0,032	-	6,66 €/m².
DANOPREN TL	483003		0,032		26,58 €/m².
SOPRA XPS TR	105399		0,032	1,25	16,19 €/m².
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144857	1250 x 600	0,032	1,55	8,97 €/m².
URSA XPS N-III PR L	✓ G. XPSUR007		0,032	-	8,32 €/m².
DANOPREN TL	483004				33,25 €/m².
SOPRA XPS TR	105400		0,032	1,60	20,23 €/m².
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144858	1250 x 600	0,032	1,85	10,77 €/m².
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR010		0,032	-	9,97 €/m².
DANOPREN TL	483006				39,89 €/m².
SOPRA XPS TR	105401		0,032	1,90	24,28 €/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144835	1250 x 600	0,032	2,50	14,36 €/m².
URSA XPS N-III PR L	✓ G XPSUR023		0,032	-	13,31 €/m².
DANOPREN TL	483007				53,18 €/m².
SOPRA XPS TR	105404		0,032	2,50	32,37 €/m².
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144852	1250 x 600	0,032	3,10	17,95 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144702		0,032	-	16,64 €/m².
SOPRA XPS TR	105405		0,032	3,15	40,46 €/m².
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144853	1250 x 600	0,032	3,37	21,54 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144699		0,032	-	19,96 €/m².
SOPRA XPS TR	105407		0,032	3,75	48,55 €/m².
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144856	1250 x 600	0,035	4,00	27,16 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144956		0,035	-	24,84 €/m².
SOPRA XPS TR	254305		0,032	4,40	60,30 €/m².
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS SATE PLUS	2144869	1250 x 600	0,035	4,55	31,04 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144957		0,035	-	28,32 €/m².
SOPRA XPS TR	254306		0,032	5	68,90 €/m².

Poliestireno extruido XPS







300 kPa	500 kPa

ACABADO LISO CON MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m^2·K/W)	€/m^2
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR002	1250 x 600	0,032	1,25	6,38 €/m².
URSA XPS N-V L	2133764		0,034	1,20	8,28 €/m².
DANOPREN TR 40	484003		0,033	1,20	25,02 €/m².
SOPRAXPS SL 40	104672		0,032	1,25	15,32 €/m².
SOPRAXPS 500 40	104699		0,032		17,56 €/m².

ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR006	1250 x 600	0,032	1,55	7,96 €/m².
URSA XPS N-V L	2137641		0,034	1,50	10,35 €/m².
DANOPREN TR 50	484004		0,033	1,50	31,28 €/m².
DANOPREN 500 50	48102			1,50	43,27 €/m².
SOPRAXPS SL 50	104673		0,032	1,25	19,15 €/m².
SOPRA XPS 500	104700		0,032		21,95 €/m².

ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G GCIVI004	1250 x 600	0,032	1,85	9,56 €/m².
URSA XPS N-V L	2137643		0,034	1,80	12,42 €/m².
DANOPREN TR 60	484007		0,033	1,85	37,54 €/m².
SOPRA XPS SL 60	104674		0,032	1,88	22,99 €/m².
SOPRA XPS 500 60	104701		0,032	1,88	26,34 €/m².

ESPESOR 70 mm					
URSA XPS N-III L	2144700*	1250 x 600	0,032	2,15	11,16 €/m².
URSA XPS N-V L	2123854		0,036	1,95	14,49 €/m².
SOPRA XPS SL 70	105384		0,032	2,19	26,82 €/m².

ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR019	1250 x 600	0,032	2,50	12,74 €/m².
URSA XPS N-V L	2137644		0,036	2,20	16,56 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2141202				19,54 €/m².
DANOPREN TR 80	484008		0,035	2,35	50,05 €/m².
DANOPREN 500 80	910028			2,35	69,24 €/m².
SOPRA XPS SL 80	104675		0,032	2,50	30,66 €/m².
SOPRA XPS 500 80	104702		0,032		35,13 €/m².

ESPESOR 90 mm					
URSA XPS N-V L	2136229	1250 x 600	0,036	2,50	18,63 €/m².
URSA XPS F N-VII L	-				22,31 €/m².

Poliestireno extruido XPS





STOCK

ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III L	✓ G XPSUR015	1250 x 600	0,032	3,10	15,92 €/m².
URSA XPS N-V L	2137645		0,036	2,80	20,70 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2122453		-		25,14 €/m².
DANOPREN TR 100	484009		0,036	2,80	62,57 €/m².
SOPRA XPS SL 100	104676		0,032	3,12	38,32 €/m².
SOPRA XPS 500 100	104703		0,032	3,12	43,91 €/m².

ESPESOR 110 mm					
URSA XPS N-V L	2132963	1250 x 600	0,036	3,05	22,77 €/m².

ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III L	2144228	1250 x 600	0,032	3,75	19,11 €/m².
URSA XPS N-V L	2117650		0,036	3,75	24,84 €/m².
SOPRA XPS SL 120	104677		0,032	3,75	45,97 €/m².
SOPRA XPS 500 120	104704		0,032	3,75	52,68 €/m².

ESPESOR 140 mm					
URSA N-III L	2144954	1250 x 600	0,035	4	XX,xx €/m².
SOPRA XPS SL 140	106626		0,032	4,38	57,20 €/m².
SOPRA XPS 500 140	114147		0,034	4,12	64,70 €/m².

ESPESOR 160 mm					
URSA N-III L	2144955	1250 x 600	0,035	4,55	27,20 €/m².
SOPRA XPS SL 160	106627		0,032	5	65,37 €/m².
SOPRA XPS 500 160	115241		0,034	4,71	73,94 €/m².

Poliestireno extruido XPS



250 kPa

STOCK

ACABADO CON MECANIZADO LATERAL MACHIHEMBRADO

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m²·K/W)	€/m²
ESPESOR 40 mm					
URSA XPS N-W E	✓ G XPSUR005	1250 x 600	0,033	1,20	6,28 €/m².
URSA XPS N-W E	2138668	2600 x 600			
DANOPREN PR	482002	1250 x 600		1,20	24,24 €/m².
SOPRA XPS PM	104694		0,032	1,25	13,43 €/m².
SOPRA XPS CW	105424	2600 x 600	0,032		
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-W E	✓ G XPSUR008	1250 x 600	0,033	1,50	7,85 €/m².
URSA XPS N-W E	2108415	2600 x 600			
DANOPREN PR	482003	1250 x 600		1,50	30,31 €/m².
DANOPREN FS	481013				38,84 €/m².
SOPRA XPS PM	104695		0,032	1,56	16,78 €/m².
SOPRA XPS CW	105425	2600 x 600			
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-W E	2108496	2600 x 600	0,033	1,80	9,43 €/m².
DANOPREN PR	482004	1250 x 600		1,85	36,37 €/m².
DANOPREN FS	481017				46,60 €/m².
SOPRA XPS PM	104696		0,032	1,88	20,14 €/m².
SOPRA XPS CW	105429	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2141380	1250 x 600		1,80	9,43 €/m².
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-W E	2108589	2600 x 600	0,035	2,25	12,57 €/m².
DANOPREN PR	482007	1250 x 600		2,35	48,49 €/m².
DANOPREN FS	481020				62,14 €/m².
SOPRA XPS PM	104697		0,032	2,50	26,86 €/m².
SOPRA XPS CW	105427	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2142741	1250 x 600	-	2,25	12,57 €/m².
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-W E	2141760	2600 x 600	0,035	2,85	15,72 €/m².
DANOPREN PR	482008	1250 x 600		2,80	60,61 €/m².
DANOPREN FS	481027				77,69 €/m².
SOPRA XPS PM	105437		0,032	3,12	33,58 €/m².
SOPRA XPS CW	105430	2600 x 600			
ESPESOR 120 mm					
SOPRA XPS PM	106648	1250 x 600	0,032	3,75	40,31 €/m².
SOPRA XPS CW	106647	2600 x 600			
ESPESOR 140 mm					
SOPRA XPS CW	250387	2600 x 600	0,032	4,38	50,20 €/m².
ESPESOR 160 mm					
SOPRA XPS CW	250396	2600 x 600	0,032	5	57,32 €/m².

Baldosa aislante XPS

LOSETA AISLANTE

Base de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada. Espesores: 40, 50, 60 y 80 mm. Autoprotegida en su cara superior con una capa de hormigón poroso de 35 mm de espesor, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado rugoso, disponible en colores gris y blanco.

Texlosa - Soprema (60 x 60 cm) Desde **42,70** €/m²
Danolosa - Danosa (50 x 50 cm) Desde **44,27** €/m²

Aglomerado de poliuretano



STOCK

PLACA AISLANTE SOPRAPREN 40/80

Panel de composición homogénea y estable resultante de la aglomeración de espuma flexible de poliuretano, para uso como aislamiento acústico y térmico en diferentes elementos constructivos.
2000 x 1000 x 40 mm
Densidad 80 kg/m³

ref. G TEXTA014
37,32 € / ud.



Poliestireno expandido EPS

El poliestireno expandido o EPS es un material plástico espumado utilizado en el sector de la construcción, principalmente como aislamiento térmico y acústico.

Además, KNAUF INDUSTRIES ofrece dos calidades de poliestireno expandido:

· El EPS estándar de color blanco, conocido como corcho blanco o "porexpan"
· El EPS grafitado, con una mejor conductividad térmica, que nos permitirá reducir espesores con respecto al convencional.

PLACAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

KNAUF THERM

Disponibles en diferentes medidas 2000 x 1200 mm y 2000 x 1000 mm
Conforme a la marca N de AENOR. Con una amplia gama de conductividades y un grosor que oscila entre 10 mm y 50 mm.
Las planchas KNAUF THERM® presentan un buen comportamiento térmico para soluciones de aislamiento.

Ref. KNA20010	2000 x 1000 x 10	0,25 m^2 K/W	**8,04** €/ud.
Ref. KNA20020	2000 x 1000 x 20	0,55 m^2 K/W	**16,06** €/ud.
Ref. KNA20110	2000 x 1000 x 20	0,80 m^2 K/W	**24,10** €/ud.
Ref. KNA20040	2000 x 1000 x 20	1,10 m^2 K/W	**32,14** €/ud.
Ref. KNA20050	2000 x 1000 x 20	1,40 m^2 K/W	**40,18** €/ud.

Blanco, TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE, Batiment SE.
Grafito, TH 31 SE, TH 32 SE.

Consultar precio

PLACAS DE AISLAMIENTO PARA SATE

KNAUF THERM ETIX+

Placas de corte moldeado en EPS y EPS Grafitado (1000x500).
Diseñadas para facilitar la instalación SATE.
Conforme a la marca N de AENOR. Presenta ventajas frente a los paneles de corte en la instalación de sistemas SATE, como la planicidad, la estabilidad dimensional o las marcas de carriles para las fijaciones.

Blanco, TH 37 SE
Grafito, TH 32 SE.

Consultar precio

Poliestireno expandido EPS

CUBIERTA PLANA-EPS

Paneles térmicos para la rehabilitación de cubiertas. Dimensiones 1200 x 1140 mm, y espesor entre 70 y 120 mm.
Cuenta con dos diseños disponibles de panel: grecado y ondulado.

KNAUF THERM RC GRAFIT TH 32 SE.
KNAUF THERM RC TH 34 SE, TH 35 SE.

Consultar precio



BOVEDILLAS CON O SIN ALA

Conforme a la marca N de AENOR.
Bovedilla de baja densidad para aligerar y aislar térmicamente forjados de tipo vigueta. Debe instalarse siempre con entarimado de soporte (sopandas + tableros). Con dimensiones de 1000 a 1250 x 530 a 650 mm.

TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE / Bâtiment SE..

Consultar precio

CASETONES ALIGERADOS

Conforme a la marca N de AENOR. Otras calidades disponibles.
Dimensión de 700 x 700 mm.
Medidas máximas: Largo (1000 – 6000 mm) x 1000 mm de ancho.
Los casetones con medidas máximas: Largo (1000 – 6000 mm) x 1000 mm de ancho.

EPS S1 SE.

Consultar precio



Poliisocianurato - PIR

Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio, para cubiertas planas industriales con chapa metálica. Ventajas y beneficios

VENTAJAS Y BENEFICIOS

· Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliisocianurato (PIR) y al recubrimiento multicapa estanco.
· Facilidad de manipulación y puesta en obra.
· Paneles de gran rigidez y poco peso.
· Formato 1,2 x 2,5 m.



DANOPIR AL



DANOPIR VV

DANOPIR BV



Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Precio €/m²
673001	DANOPIR® AL	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio.	30	25,74
673002			40	30,60
673003			50	35,23
673004			60	40,33
673014			70	45,01
673005			80	50,03
673007			100	61,02
673009			120	72,04
673012			150	89,63
673021	DANOPIR® VV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por las dos caras con un recubrimiento de velo de vidrio.	30	23,57
673022			40	28,33
673023			50	32,96
673024			60	38,05
673026			80	47,76
673028			100	57,50
673030			120	68,52
672012	DANOPIR® BV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las dos caras con un velo de vidrio bituminado y por la otra con un velo de vidrio.	30	24,46
672007			40	28,92
672013			50	33,08
672014			60	37,75
672016			80	49,52
672018			100	58,46
672020			120	68,18

Lana de roca

La lana de roca es un producto de origen natural, ofrece óptimas propiedades aislantes y acústicas, mejora la eficiencia energética de la edificación y la protección contra el fuego, puesto que el material es incombustible a altas temperaturas (Clase A1).

USOS LANAS MINERALES					
REFERENCIA	**PRODUCTO**	**APLICACIÓN**	**MEDIDAS**	**DENSIDAD**	**REACCIÓN AL FUEGO**
SONOROCK ECO	Lana roca	Tabiquería y techos	1350 x 600	30 kg/m^3	A1
SONOROCK PLUS	Lana roca	Tabiquería y techos	1350 x 600	50 kg/m^3	A1
ALPHAROCK PRÉMIUM	Lana roca	Tabiquería, techos, trasdosados	1350 x 600	70 kg/m^3	A1
ROULROCK KRAFT	Lana roca con papel kraft	Buhardillas, techos	6000 x 1200	21 - 27 kg/m^3	NPD
ROCKSOL 501	Lana roca	Suelos	1200 x 600	90 kg/m^3	A1
FIREROCK 	Lana roca con aluminio	Chimeneas, focos de calor	1000 x 600	80 kg/m^3	A1
ROCKSATE DUO	Lana roca doble densidad	Fachada SATE	1200 x 600	150/95 kg/m^3	A1
VENTIROCK DUO	Lana roca doble densidad	Fachada ventilada	1350 x 600	100/40 kg/m^3	A1
ROCKCIEL	Lana roca doble densidad	Cubierta inclinada	1200 x 600	150/95 kg/m^3	A1
MONOROCK 365	Lana roca	Cubierta plana	1200 x 1000	145 kg/m^3	A1
ROCKWOOL 133	Lana roca con aluminio	Conductos	1350 x 600	37 kg/m^3	A1

Divisiones horizontales-Cubiertas planas

MONOROCK 365

Panel rígido de lana de roca de monodensidad.
Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
286907	120 x 100 x 4	1,00	60	**20,35**
292998	120 x 100 x 5	1,25	48	**25,45**
302652	120 x 100 x 6	1,50	42	**30,53**
302654	120 x 100 x 7	1,75	36	**35,65**
✓ G MONOR001	120 x 100 x 8	2,05	30	**40,73**
302655	120 x 100 x 9	2,30	28	**45,80**
302651	120 x 100 x 10	2,55	24	**50,90**

STOCK

DENSIDAD NOMINAL **145** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/ (mK)

HARDROCK 391

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto y con instalaciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
344816	120 x 100 x 3	0,70	80	**19,93**
345521	120 x 100 x 4	0,95	60	**24,90**
292183	120 x 100 x 5	1,25	48	**33,90**
305358	120 x 100 x 6	1,50	40	**40,72**
305355	120 x 100 x 7	1,75	36	**47,49**
290445	120 x 100 x 8	2,05	32	**54,28**
303041	120 x 100 x 9	2,30	24	**61,05**
270104	120 x 100 x 10	2,55	24	**67,83**
305353	120 x 100 x 110	2,80	20	**74,60**
301901	120 x 100 x 12	3,05	20	**81,39**
305361	120 x 100 x 13	3,30	18	**88,17**
295148	120 x 100 x 14	3,55	18	**94,95**

DOBLE DENSIDAD **230-150** kg/m³ esp ≥40 mm | DENSIDAD NOMINAL **165** kg/m³ esp ≥40 mm | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/ (mK) | λ **0,041** W/ (mK) 30 y 40 mm



Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas

DUROCK ENERGY SP

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad, cuya cara superior es de alta densidad. Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo. Producto no recomendado como soporte de instalaciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
285868	120 x 100 x 5	1,35	48	**25,44**
281099	120 x 100 x 6	1,60	42	**30,53**
305345	120 x 100 x 7	1,85	36	**35,61**
298544	120 x 100 x 8	2,15	32	**40,70**
305347	120 x 100 x 9	2,40	28	**45,79**
299130	120 x 100 x 10	2,75	24	**50,89**
305633	120 x 100 x 11	3,00	20	**55,97**
282694	120 x 100 x 12	3,30	20	**61,05**
305368	120 x 100 x 13	3,60	18	**66,12**
305371	120 x 100 x 14	3,85	16	**71,25**
305346	120 x 100 x 16	4,40	16	**81,40**

DOBLE DENSIDAD **180-100** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,037** W/ (mK) esp 5-9,5 cm | λ **0,036** W/ (mK) esp 10-16 cm

ROCKCIEL

STOCK

Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Aislamiento en cubiertas inclinadas, ligeras y pesadas, bajo rastreles. Panel idóneo para soluciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
294067	120 x 60 x 5	1,35	8	**18,23**
✓ G ROCKW030	120 x 60 x 6	1,65	8	**21,35**
✓ G ROCKW031	120 x 60 x 8	2,20	8	**27,23**
✓ G ROCKW032	120 x 60 x 10	2,75	8	**33,91**
294065	120 x 60 x 12	3,30	6	**40,98**
319433	120 x 60 x 14	3,85	6	**47,69**

DOBLE DENSIDAD **150-95** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ROULROCK KRAFT

STOCK

Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel kraft que hace la función de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical. Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Fieltros / paquete	€/m²
✓ G ROUL1001	600 x 120 x 8	2,00	1	**9,32**
53437	500 x 120 x 10	2,50	1	**11,35**
59420	350 x 120 x 14	3,50	1	**15,44**
63555	300 x 120 x 16	4,00	1	**17,48**
84938	240 x 120 x 20	5,10	1	**23,13**

DENSIDAD NOMINAL **22-27** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,040** W/ (mK) esp 8-16 cm | λ **0,039** W/ (mK) esp 20 cm

Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas

ROCKIN L

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, a partir de 80 mm.
Insuflado de falso techo en buhardillas no habitables.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Paneles / paquete	€/m²
233671	120 x 100 x 4	60	4,33

DOBLE NOMINAL 55 kg/m³	DENSIDAD NOMINAL 21-25 kg/m³	EUROCLASE A1	λ 0,036 W/ (mK)	λ 0,045 W/ (mK)
En muros y techos	En buhardillas		En muros y techos	En buhardillas

URSA PULS'R 47

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua para aplicar por soplado.
Aislamiento que se aplica por soplado para aislar buhardillas no habitables.

Ref.	kg/saco	€/m²
2142842	16,60	5,70

λ 0,037	R_i 8 m² K/W e=380 mm

URSA PULS'R 47 KIT INSTALACIÓN

Protección de mecanismos eléctricos, separador para el contorno de la trampilla de acceso, mascarilla, medidor graduado de espesor, ficha de trazabilidad de la instalación.

Ref.	€/m²
7042124	160,17

STOCK

ROULROCK ALU

Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado.
Barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.
Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos.
Aislamiento sobre falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Fieltros / paquete	€/m²
✓ G ROULA008	600 x 120 x 8	2,00	1	10,46
59423	500 x 120 x 10	2,50	1	12,74

DOBLE NOMINAL 23 kg/m³	EUROCLASE A1	λ 0,040 W/ (mK)

Divisiones horizontales-Techos

ALPHAROCK PREMIUM

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock.
Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	**11**,32
✓ G ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	**14**,53
✓ G ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	**16**,91
✓ G ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	**8**,63
✓ G ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	**11**,10
✓ G ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	**14**,39
✓ G ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	**16**,76
✓ G ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	**23**,16
✓ G ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	**27**,83
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	**33**,39
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	**38**,96

DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

Divisiones horizontales-Suelos y forjados

ROCKSOL 501

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.
Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKS001	120 x 60 x 2	0,55	16	**10**,48
254957	120 x 60 x 3	0,85	12	**15**,81
254958	120 x 60 x 4	1,10	9	**20**,87

DENSIDAD NOMINAL **90** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/ (mK)

ROCKSOL 525

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables.
Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
226561	120 x 60 x 1,5	0,35	28	**10**,92
139401	120 x 60 x 3	0,75	8	**21**,79
58839	120 x 60 x 4	1,05	6	**24**,53
58840	120 x 60 x 5	1,30	5	**30**,70

DENSIDAD NOMINAL **150** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,038** W/ (mK)

Divisiones verticales

SONOROCK ECO

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y acústico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW014	135 x 40 x 4	1,10	15	6,10
✓ G ROCKW015	135 x 40 x 5	1,35	12	7,39
✓ G ROCKW013	135 x 40 x 6	1,65		7,97
✓ G ROCKW012	135 x 60 x 4	1,10	16	5,88
✓ G ROCKW011	135 x 60 x 5	1,35	12	7,30
✓ G ROCKW010	135 x 60 x 6	1,65		7,91
✓ G ROCKW017	135 x 60 x 8	2,20	10	11,99
✓ G ROCKW016	135 x 60 x 10	2,75	7	14,97
333396	135 x 60 x 12	3,30	6	17,92
333362	135 x 60 x 14	3,85	5	20,92

DENSIDAD NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ALPHAROCK PREMIUM

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	11,32
✓ G ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	14,53
✓ G ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	16,91
✓ G ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	8,63
✓ G ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	11,10
✓ G ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	14,39
✓ G ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	16,76
✓ G ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	23,16
✓ G ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	27,83
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	33,39
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	38,96

DENSIDAD NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

SONOROCK PLUS

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW024	135 x 40 x 4	1,20	10	8,15
✓ G ROCKW023	135 x 40 x 5	1,50	8	9,69
✓ G ROCKW026	135 x 40 x 6	1,80	7	12,69
✓ G ROCKW028	135 x 60 x 4	1,20	10	8,01
✓ G ROCKW027	135 x 60 x 5	1,50	8	9,63
✓ G ROCKW025	135 x 60 x 6	1,80	7	12,56
✓ G ROCKW022	135 x 60 x 8	2,40	5	18,13
✓ G ROCKW018	135 x 60 x 10	3,00	4	22,65
333305	135 x 60 x 12	3,60	4	27,19
333343	135 x 60 x 14	4,20	3	31,72

DENSIDAD NOMINAL **50** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/ (mK)

Divisiones verticales

SONOROCK KRAFT

Panel semirrígido de lana de roca revestido con papel Kraft como barrera de vapor.
Aislamiento acústico y térmico en trasdosados de fachadas y en particiones horizontales sobre falso techo

STOCK

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
✓ G ROCKW021	135 x 60 x 4	1,10	14	8,76
✓ G ROCKW020	135 x 60 x 5	1,35	12	9,96
✓ G ROCKW019	135 x 60 x 6	1,65	12	11,21
333336	135 x 60 x 8	2,20	10	14,99
333337	135 x 60 x 10	2,75	7	17,48
333338	135 x 60 x 12	3,30	6	20,49
333728	135 x 60 x 14	3,85	5	23,48

DENSIDAD NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,036** W/ (mK)

SISTEMA REDIN – INSUFLADO EN CÁMARA DE AIRE

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero.

Producto	Ref.	kg/saco	€/m²
Rockin S	356168	25	4,15
Rockin L	233671	20	4,33

Características Rockin L

DENSIDAD NOMINAL	DENSIDAD NOMINAL	EUROCLASE	λ	λ
55 kg/m³	**21-25** kg/m³	**A1**	**0,036** W/ (mK)	**0,045** W/ (mK)
En muros y techos	En buhardillas		En muros y techos	En buhardillas

Rockin S | Rockin L

Cerramientos exteriores

VENTIROCK DUO

Panel rígido de lana de roca no revestido de doble densidad.
Aislamiento térmico y acústico en cámara de fachadas ventiladas para edificios nuevos y rehabilitación.

Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	€/m²
135 x 60 x 5	1,45	15,90
135 x 60 x 6	1,75	19,06
135 x 60 x 8	2,35	25,05
135 x 60 x 10	2,90	31,30
135 x 60 x 12	3,50	37,19
135 x 60 x 14	4,10	42,15
135 x 60 x 16	4,70	47,30

DOBLE DENSIDAD **100-40** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,034** W/ (mK)



VENTIROCK DUO FIJACIÓN DH EJOT. SOPORTE PERFORADO, HUECO Y HORMIGÓN

VENTIROCK DUO FIJACIÓN STR H EJOT. SOPORTE MADERA

Fachadas SATE

ROCKSATE DUO PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; Capa inferior: 70 kg/

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	€/m²
342169	120 x 60 x 5	1,40	26,31
✓ G ROCKS102	120 x 60 x 6	1,75	31,55
✓ G ROCKS003	120 x 60 x 8	2,25	41,97
340977	120 x 60 x 10	2,85	52,23
340984	120 x 60 x 12	3,40	63,17
340996	120 x 60 x 14	4,00	72,87
340985	120 x 60 x 16	4,55	82,56
340988	120 x 60 x 18	5,10	97,96
341161	120 x 60 x 20	5,70	103,74

STOCK



DOBLE DENSIDAD **120-70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/ (mK)

ROCKSATE MD PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; Capa inferior: 70 kg/

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	€/m²
341150	120 x 60 x 5	1,35	30,33
341152	120 x 60 x 6	1,65	35,73
341258	120 x 60 x 8	2,20	45,82
341149	120 x 60 x 10	2,75	62,55
341158	120 x 60 x 12	3,30	74,95
341159	120 x 60 x 14	3,85	89,20
341148	120 x 60 x 16	4,40	118,18

DENSIDAD NOMINAL **120** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/ (mK)

ROCKSATE CONTORNO

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	€/m²
276556	120 x 60 x 2	0,50	27,99
277477	120 x 60 x 2	0,50	30,45
276557	120 x 60 x 3	0,75	36,16
291778	120 x 60 x 3	0,75	39,40

DENSIDAD NOMINAL **155** kg/m³	DENSIDAD NOMINAL **120** kg/m³	EUROCLASE **A1**	λ **0,038** W/ (mK)	λ **0,036** W/ (mK)
esp. 2 cm	esp. 3 cm		esp. 2 cm	esp. 3 cm

Chimeneas

STOCK

DENSIDAD NOMINAL 105 kg/m³ | EUROCLASE A1

FIREROCK 910.219

Panel semirrígido de lana de roca revestido, una cara con lámina de aluminio.
Aislamiento térmico de chimeneas. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.

100 x 60 x 3 ref.G FIRER003 **32,85 €**/m².

DENSIDAD NOMINAL 70 kg/m³ | EUROCLASE A1 | TEMP. MÁX. TRABAJO 250º

MANTA 129

Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras por una lámina de aluminio. Densidad 70 kg/m³

600 x 120 x 4	ref. 31414	**25,81 €**/m².
500 x 120 x 5	ref. 31415	**32,01 €**/m².
400 x 120 x 6	ref. 31416	**35,08 €**/m².

Instalaciones

COQUILLA 880

Coquillas recortadas de lana de roca cortadas. Indicadas para aislar tuberías. Longitud 1,2 m. Consultar medidas

Desde **6,43 €**/m².

TEMP. MÁX. TRABAJO 250º

TECLIT LM 200 LAMELA

Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revestimiento para vapor de aluminio reforzado, particularmente resistente a la rotura, adecuada para aislar elementos de acero, acero inoxidable, cobre y plástico

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	€/m²
332588	1000 x 100 x 2,5	**37,59**
332585	800 x 100 x 3	**49,57**
332586	600 x 100 x 4	**65,61**
332587	500 x 100 x 5	**84,31**

TEMP. MÁX TRABAJO 0-250º | EUROCLASE A2

TECLIT HANGER SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Kit con núcleo extremadamente resistente, de lana de roca ROCKWOOL, lámina exterior de aluminio reforzado con tira autoadhesiva superpuesta y abrazadera con rosca doble para tornillos M8/M10, cierre rápido con tornillos estrella (a partir de Ø 159 mm), tornillos M16/M20 con doble rosca y cabeza hexagonal, para sostener las instalaciones de refrigeración y climatización.

TEMP. MÁX TRABAJO 0-250º | EUROCLASE A2

TEMP. MÁX TRABAJO 0-250º | EUROCLASE A2

TECLIT PS 200 COQUILLA

Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una lámina para vapor de aluminio reforzada, resistente a la rotura, para el aislamiento de tuberías de calefacción y refrigeración en instalaciones técnicas de 0 ºC a 250 ºC. Euroclase A2-s1,d0.

TECLIT ALUTAPE CINTA DE ALUMINIO

Cinta de aluminio reforzada TECLIT Alutape, producto complementario para el sellado de juntas en los productos Coquilla TECLIT PS 200 y Lamela TECLIT LM 200.

TECLIT FLEXTAPE CINTA DE SELLADO

Cinta flexible diseñada para la estanqueidad y sellado, producto complementario para el sellado de juntas y pasos de tuberías de instalaciones de refrigeración y climatización en aquellos puntos en los que las suspensiones, bridas, bombas, etc., de las tuberías atraviesan el aislamiento TECLIT PS 200 y TECLIT LM 200.

Lana de fibra de vidrio

			T18R/T18P	Base	Plus 32 T0003	FIT 34	Plus 32 Alu. P2003	Vento Plus P4203	Vento P4252	Vento Plus P8792	Vento P8752	Vento Plus T0003	P4252 VN	R P8741	Mur P1281	Mur Plus P1203	Panel Papel P1051	M. Paramento Ref. M41521	Sol T70P	P. alu. gofrado P2363	Manta papel MRK 40	Manta fieltro MNU 40	URSA Seco	URSA Fix
DIVISORIAS VERTICALES		Tabiquería	●	●	●	●																		
		Medianeras			●																			
CERRAMIENTOS EXTERIORES		Aislamiento por el interior: trasdosados	●		●		●								●	●							●	●
		Aislamiento por el exterior: fachada ventilada						●	●	●	●	●												
		Aislamiento intermedio en fachadas					●								●	●	●							
		Fachada industrial																●						
DIVISORIAS HORIZONTALES		Suelos																	●					
		Sobre falso techo	●										●	●										
		Falsos techos industriales																		●				
		Bajo forjado			●			●	●															
CUBIERTAS		Bajo cubierta inclinada																			●		●	
		Cubiertas industriales																				●		

NOTA: Estas recomendaciones no excluyen otras posibles aplicaciones

Divisorias horizontales



URSA TERRA PLUS 32 T0003

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

AFr ≤10 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,032

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2142291	30	1,20	13,50	0,90	6,94
2142773	40	0,40	9,20	1,25	8,57
2141356	50	0,40	8,10	1,55	10,49
2141357	60	0,40	8,10	1,85	12,64
2141623	60	0,60	8,10	1,85	12,64
2141358	80	0,40	5,40	2,50	16,94
2141943	80	1,20	5,40	2,50	16,94
2141359	100	0,40	5,40	3,10	21,09
2142494	100	1,20	5,40	3,10	21,09

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2141708	40	0,60	1,35	1,25	8,57
2142452	50	0,40	1,35	1,55	10,95
2141709	50	0,60	1,35	1,55	10,70
2142866	60	0,40	1,35	1,85	13,06
2141731	60	0,60	1,35	1,85	12,73
2142867	80	0,40	1,35	2,50	17,60
2141732	80	0,60	1,35	2,50	17,16
2141733	100	0,60	1,35	3,10	21,25
2141735	120	0,60	1,35	3,75	25,71
2141736	140	0,60	1,35	4,35	29,96

URSA TERRA
Panel aluminio gofrado P2363

Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

NOTA El complejo kraft aluminio gofrado puede presentar diferencias de tonalidad entre paneles.

λ 0,035

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2075005	50	1,20	1,20	1,40	20,91



URSA TERRA SOL T70P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel.

ΔLw 39 dB | λ 0,035

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143418	20	0,60	1,20	0,60	11,51
2141803	25	0,60	1,20	0,60	14,26

Divisorias horizontales

URSA TERRA R P8741

Panel enrollado de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia.

λ 0,037 | REPELENTE AL AGUA WLp

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2135144	60	0,60	10,80	1,60	**14,76**
2139977	60	1,20	10,80	1,60	**14,76**
2135145	80	0,60	8,10	2,15	**16,28**
2140248	80	1,20	8,10	2,15	**16,28**
2138584	100	0,60	5,40	2,70	**21,66**
2141161	100	1,20	5,40	2,70	**21,66**
2142393	120	1,20	4,80	3,20	**24,09**
——	140	0,60	4,40	3,75	**26,57**
——	160	0,60	3,90	4,30	**29,05**
——	160	0,60	3,50	4,85	**31,54**
——	200	0,60	3,10	5,40	**34,13**



URSA TERRA P4252 VN

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. Suministrado en panel enrollado.

λ 0,034 | REACCIÓN AL FUEGO A1 | REPELENTE AL AGUA WS | REPELENTE AL AGUA WLp

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2141622	25	0,60	15,00	0,70	**7,68**
2141530	25	1,20	15,00	0,70	**7,68**
——	40	1,20	12,00	1,15	**10,45**
2141509	50	1,20	10,80	1,45	**11,56**
2141351	60	1,20	8,50	1,75	**13,99**
2141352	80	1,20	6,50	2,35	**16,13**
2141290	100	0,60	5,40	2,90	**21,80**
2142352	100	1,20	5,40	2,90	**21,80**
2142076	120	1,20	4,70	3,50	**22,04**
2142116	140	1,20	4,70	4,10	**25,24**
——	160	1,20	3,70	4,70	**28,51**
——	180	1,20	3,20	5,25	**31,86**
——	200	1,20	2,70	5,85	**35,31**

URSA TERRA Manta papel MRK 40

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

λ 0,040

STOCK

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143967	60	1,20	12,50	1,50	**4,90**
✓ G URTER017	80	0,60	11,00	2,00	**6,30**
✓ G URTER016	80	1,20	11,00	2,00	**6,30**
2143970	100	1,20	8,50	2,50	**8,27**
2062023	100	0,60	8,00	2,50	**8,27**
2143969	120	1,20	6,50	3,00	**9,87**
2062025	140	1,20	5,50	3,50	**11,42**
2139094	160	1,20	5,50	4,00	**12,28**
2062028	180	1,20	4,50	4,50	**16,07**
2062029	200	1,20	4,50	5,00	**17,52**
2062030	220	1,20	3,50	5,50	**20,12**
2139095	240	1,20	3,75	6,00	**21,30**
2139093	260	1,20	3,50	6,50	**22,95**

URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU 40

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrada en rollo.

λ 0,040

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
2143968	80	1,20	10,00	2,00	**6,07**
2062061	100	1,20	8,00	2,50	**7,63**
2062062	120	1,20	6,00	3,00	**9,46**
2136457	140	1,20	5,50	3,50	**10,53**
2143750	150	1,20	5,30	3,75	**11,25**
2136458	160	1,20	4,50	4,00	**11,98**
2075171	200	1,20	4,00	5,00	**15,08**

Divisiones verticales

URSA TERRA T18R / T18P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel T18P y panel enrollado T18R.

AFr ≤5 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,035

STOCK

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTER018	46	0,40	11,70	1,30	6,16
2143312	46	0,60	11,70	1,30	6,16
2143308	50	0,40	11,70	1,40	6,71
2143309	50	0,60	11,70	1,40	6,71
2143301	65	0,40	9,40	1,85	8,20
2143302	65	0,60	9,40	1,85	8,20
2143304	85	0,40	7,00	2,40	10,74
2143303	85	0,60	7,00	2,40	10,74
2143310	100	0,40	4,70	2,85	12,73
2143306	100	0,60	4,70	2,85	12,73
2143307	120	0,60	4,70	3,40	15,38

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTPZ001	46	0,60	1,35	1,30	6,25
2142781	50	0,60	1,35	1,40	6,81
2141625	65	0,60	1,35	1,85	8,35
2142457	75	0,60	1,35	2,10	9,67
2141627	85	0,60	1,35	2,40	10,98
2141629	100	0,60	1,35	2,85	15,69
2141630	120	0,60	1,35	3,40	19,61





URSA TERRA BASE

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

AFr ≤5 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,037

STOCK

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTER015	50	0,40	13,50	1,35	3,67
2140336	50	0,60	13,50	1,35	3,67
2144109	60	0,40	10,80	1,60	4,43
2144110	60	0,60	10,80	1,60	4,43
2144907	75	0,40	8,10	2,00	5,43
2144924	75	0,60	8,10	2,00	5,43
2144113	80	0,40	8,10	2,15	6,48
2144114	80	0,60	8,10	2,15	6,48
2144115	100	0,60	6,50	2,70	7,75
2144116	100	0,40	6,50	2,70	7,75
2144117	120	0,60	5,40	3,20	9,39
2141107	130	0,60	4,80	3,50	10,21
2141108	140	0,60	4,80	3,75	11,05
2141109	150	0,60	4,80	4,05	11,85

Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m²·K/W	€/m²
✓ G URTPZ003	50	0,60	1,35	1,35	3,77
2141652	60	0,60	1,35	1,60	4,52
2141653	75	0,60	1,35	2,00	6,12
2141654	100	0,60	1,35	2,70	7,85
2141655	120	0,60	1,35	3,20	9,52
2141656	130	0,60	1,35	3,50	10,35
2141657	140	0,60	1,35	3,75	11,01
2141658	150	0,60	1,35	4,05	11,90



Divisiones verticales

URSA TERRA FIT 34

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento.

AFr ≤5 | REPELENTE AL AGUA WLp | λ 0,034

Rollo

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m^2·K/W	€/m^2
✓ G URTER022	48	0,40	11,50	1,40	6,91
✓ G URTER023	48	0,60	11,50	1,40	
2143402	65	0,40	8,70	1,90	9,30
2143399	65	0,60	8,70	1,90	



Panel

Ref.	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m^2·K/W	€/m^2
2143983	30	0,60	1,35	0,85	5,12
✓ G URTER024	48	0,40	1,35	1,40	7,23
✓ G URTER025	48	0,60	1,35	1,40	7,06
2143833	55	0,60	1,35	1,60	7,86
2143782	65	0,40	1,35	1,90	9,82
2143404	65	0,60	1,35	1,90	9,57
2143796	90	0,60	1,35	2,60	13,25

SISTEMA URSA FIX

Fijación trasdosados.
Soporte intermedio para la instalación en trasdosados de placas de yeso laminado sobre entramado metálico.

Ref.	Largo mm	€/ud.
7042889	85	5,14
7042890	100	
7042891	120	
7042892	140	
7042893	160	
7042894	180	

URSA FIX
Fijación



URSA PUREONE PURE FLOC KD

Lana mineral blanca URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila.

λ 0,034

Ref.	Dimensiones saco mm	kg/ saco	€/kg
2142844	110x55x18	16,60	6,63
2142845	110x55x18	16,60	6,95



Instalaciones coquillas

Soporta temperaturas -50 ºC hasta 110 ºC.
λ a 0 ºC – 0,034 W/mK, μ≥7000, reacción al fuego B-S3, d0.
Producto antibacteriano.



TC 9 mm - 3/8"
Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 9 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.	Para tubería de diámetro (mm)	Unidades por caja	€/ud
G COQUI001	15	76	1,48
G COQUI002	18	71	1,70
G COQUI003	22	58	1,82
G COQUI004	25	46	2,26
G COQUI005	28	43	2,42
G COQUI006	35	35	3,20

TC 19 mm - 3/4"
Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 19 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: De 15 a 42 mm.

Consultar precio

TC 25 mm - 1"
Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 25 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: de 15 a 35 mm.

Consultar precio

TC 32 mm - 1 1/4"
Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
Aislamiento de espesor 32 mm.
Longitud de la coquilla 2 m.
Diámetros: de 22 a 54 mm.

Consultar precio

Cajas de persiana aislantes

Consulta en el apartado de elementos constructivos, las **cajas de persiana con aislamiento térmico.** Cajones adecuados para todos los presupuestos con unas prestaciones prémium.

Consulta más detalles en el apartado **elementos constructivos** | cajas de persiana aislantes.

ZONAS DE APLICACIÓN CUBIERTAS

SOBRE CUBIERTA
Entre rastreles

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

BAJO CUBIERTA

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

GEOPANNEL® PLUS FR2
Gran variedad de formatos. Disponible con velo negro y aluminio
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,032 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico.
Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0).

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: de 10 a 60 mm.

Desde **4,34 €** / m².

ZONAS DE APLICACIÓN FACHADAS Y MEDIANERAS

AISLAMIENTOS INTERIOR
Trasdosados

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

VENTILADAS

- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

STOCK

GEOPANNEL® PYL 2.0
1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK
Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas.
La mejor acústica del mercado. Producto ecológico.
Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

1250 x 600 x 40	ref. G GEOPA001	**6,16 €** / m².
1250 x 400 x 40	ref. G GEOPA002	**6,48 €** / m².

GEOPANNEL® SUPERPYL
1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm
Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,033 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: 20 mm a 60 mm.

desde **4,06 €** / m².

ZONAS DE APLICACIÓN PARTICIONES INTERIORES

TECHOS
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

PARTICIONES INTERIORES
- PYL 2.0
- Super PYL
- Classic
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

SUELOS
- INPAT®

GEOPANNEL® INPAT 10 mm

14 ml x 600 mm y 1,2 m

Lámina de impacto ecológica de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. Excelente térmica: 0,031 W/mK. Acústica sobresaliente: -27 dB a ruido de impacto y + 9 dB a ruido aéreo. Gran resistencia mecánica. No irritante. Altas prestaciones acústicas a ruido de impacto. Máxima durabilidad.
Ecológico. Fácil y rápido manejo e instalación.

ref. G GEOPA003

2,58 €/m².

STOCK

GEOPANNEL® CLASSIC

1250 x 600 mm

Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con tratamiento ignífugo (Ds2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Tratamiento ignífugo (Ds2d0).

40 mm **9,10 €**/m².

50 mm **11,46 €**/m².

ZONAS DE APLICACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
- Geopet color
- Geopet NP color
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh
- Noisefree 1500/10
- Noisefree Bk 1500/10
- Noisefree Wh 1500/10
- Geopannel series bafles
- Islas acústicas

GEOPET NOISEFREE WH

1250 x 600 mm

Panel aislante ecológico de altas prestaciones térmicas y acústicas, fabricado con material reciclado. Aplicación en fachadas ventiladas, cerramientos horizontales y falsos techos perforados

Formatos de placa: 1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm.
Espesores: 10 mm a 110 mm.

Desde **5,23 €**/m².

Aislantes reflexivos

❶ **TRISO HYBRID S (THS)**

❷ **HYBRIS**
HYBRIS + THS

❸ **BOOST'R HYBRID S (BHS)**

❹ **HYBRIS + BHS**
THS + BHS

❺ **HYBRS con apoyo intermedio**

❻ **HYBRIS detrás estructura autoportante**

❼ **HYBRIS 50 mm dentro estructura autoportante**

❽ **HYBRIS**

❾ **BOOST'R HYBRID S**

❿ **HYBRIS**

HYBRIS

Panel aislante reflexivo alveolar 3 en 1: térmico, acústico y estanqueidad.
HYBRIS no se aplasta en el tiempo, ofreciendo así un aislamiento duradero.
Sus componentes son inocuos para la salud, respetuosos con el aire interior y sin fibras irritantes. Es muy ligero y agradable de instalar.
Disponible de 50 hasta 155 mm de espesor.
Conductividad térmica 0,031 W/m·K.



1200 ×410/610 mm Con solape-adhesivo.
Especial construcción seca (pyl, steel, frame).

1200 × 410 × 50	ref. G ACTAI012	**16,16 €**/m².
1200 × 610 × 50 mm	ref. G ACTAI013	**15,98 €**/m².

1200 ×2800 mm Con solape-adhesivo.

1200 x 2800 x 50 mm	ref.G ACTAI015	**11,10 €**/m².
1200 x 2800 × 75 mm	ref.G ACTAI020	**14,33 €**/m².

Otros espesores **Consultar precio**



Aislantes reflexivos

HCONTROL REFLEX +
Las láminas barrera de vapor que garantizan una protección eficaz contra los riesgos de condensación.

Formato: Rollo 20 m²- 12,5 x 1,6 m

ref.G ACTAI006
7,40 € / m².

STOCK



3 CAPAS | 8,5 ESPESOR

TRISO SOLS
Un solo producto para 3 funciones: aislamiento térmico, acústico y perimetral.

Reducción de los puentes térmicos y acústicos (continuidad del aislamiento al remontarlo en el zócalo).

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref.G ACTAI007
23,63 € / m².

STOCK



Para suelo radiante y flotante

13 CAPAS | 7 ESPESOR

CÚTER
El cúter sujeta el aislante mientras se corta para un corte fácil y rápido.

ref.G ACTAI022
25,60 € / u.

STOCK

STOCK

TRISO DUR
Aislante para paredes, forjados y cubiertas.
Se elimina el efecto de paredes frías mejorando el confort térmico.

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,60 m

ref.G ACTAI002
15,88 € / m².



7 CAPAS | 12 ESPESOR

CINTA MULTIDHESIF
Cinta adhesiva para aislantes reflexivos con lámina impermeable transpirable.

Formato: Rollo 100 x 20 m

ref.G ACTAI005
16,40 € / m².

STOCK

STOCK

ECO
Aislante universal forjados, buhardillas, paredes, bajo parqué y rotura de puente térmico.
R intrínseca = 0,15 m²·K/W
R con dos cámaras de aire = 1,40 m²·K/W

Formato: 15 m² - 10 x 1,5 m

ref.G ACTAI010
5,37 € / m².

CE

Con barrera de vapor integrada

CINTA HYBRIS TAPE-J
Cinta adhesiva que asegura la hermeticidad al aire e impermeabilización al vapor de agua.
Formato: 10 x 20 m

ref.G ACTAI014
34,16 € / ud.

STOCK

CINTA BOOST'R TAPE
Sellado solapes de los aislantes BOOST'R, mejora la estanqueidad del aislamiento.

Formato: Rollo 20 x 10 m

ref.G ACTAI021
33,08 € / ud.

STOCK



Aislantes reflexivos

STOCK

TRISO HYBRID S (THS)

Permite realizar el aislamiento y la estanqueidad en una sola operación. Para colocar en cubiertas y paredes.
Lengüeta de solape adhesiva para mejorar la estanqueidad
R intrínseca = 3,15 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 4,45 m2·K/W. Formato: 16 m² - 10 x 1,6 m
Espesor 45 mm

ref.G ACTAI016
29,34 € / m².

STOCK

HCONTROL HYBRID (HCH)

Aislamiento térmico y barrera de vapor. Puede utilizarse solo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
R intrínseca = 1,90 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 3,20 m2·K/W. Formato: 10 m² - 6,25 x 1,6 m
Espesor 45 mm

ref.G ACTAI108
19,12 € / m².



STOCK

BOOST'R HYBRID S (BHS)

Aislante permeabilidad al vapor de agua para prevenir cualquier riesgo de condensación. Lámina impermeable transpirable. Lengüeta de solape adhesiva para mejorar la estanqueidad. Estanqueidad al agua y al aire. R intrínseca = 3,20 m2·K/W. R con dos cámaras de aire = 3,95 m2·K/W
Formato: 16 m² - 10 x 1,6 m. Espesor 45 mm

ref. G ACTAI019
24,03 € / m².



STOCK

BOOST'R HYBRID (BH)

Aislamiento térmico y lámina impermeable transpirable. Puede utilizarse solo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
R intrínseca = 1,35 m2·K/W
R con dos cámaras de aire = 2,40 m2·K/W
Formato: 10 m² - 6,7 x 1,5 m. Espesor 35 mm

ref. G ACTAI023
16,99 € / m².

Aislantes reflexivos



OPTIMER POLYREFLEX RF1

Aislamiento térmico reflexivo multicapa, compuesto por una lámina externa de aluminio (100 %) y una capa de burbuja de polietileno. Barrera de vapor y aire. Ideal para usar con una cámara de aire, sirviendo de aislamiento y rotura de puente térmico.
Resistencia térmica: Pared y cubiertas: con una cámara de aire de 2 cm: 0,77 m^2 ºC/W. Rollo: 42 m^2 (1,20 x 35 m)

ref.G OPTAI002
4,66 € / m^2.

OPTIMER POLYREFLEX RF2

Aislamiento térmico reflexivo multicapa, compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %) y una capa de burbuja de polietileno.
Barrera de vapor y aire.
Resistencia térmica:
Pared: con dos cámaras de aire de 2 cm: 1,43 m^2 ºC/W
Cubiertas: con dos cámaras de aire de 4 cm: 2,37 m^2 ºC/W
Rollo: 42 m^2 (1,20 x 35 m)

ref.G OPTAI003
5,24 € / m^2.

OPTIMER POLYREFLEX MULTI 5-20/7-33/9-50

Aislamiento multicapa de fibras compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %) y capas centrales de fibra de poliéster y PET MET de baja emisividad

ref. PR-MULTI 5-20 — **8,90 €** / m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 × 12
Espesor: 20 mm

ref. PR-MULTI 7-33 — **11,90 €** / m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 ×12
Espesor: 33 mm

ref. PR-MULTI 9-50 — **14,95 €** / m^2.
Formato: 15 m^2 - 1,25 ×12
Espesor: 50 mm

OPTIMER POLYREFLEX ULTRA

Aislamiento térmico reflexivo multicapa de burbujas compuesto por dos láminas externas de aluminio (100%), dos capas de burbujas de polietileno de gran tamaño y dos láminas interiores reflexivas
Formato: 24 m^2 - 20 x 1,2 m
Espesor: 16 mm

ref. G OPTAI010
16,26 € / m^2.

Aislantes reflexivos

OPTIMER POLYREFLEX BLH-F
Capa de burbuja de polietileno, lámina central de aluminio y foam de polietileno.
Formato: 36 m² - 30 x 1,2 m
Espesor: 8 mm

ref.G OPTAI009
6,66 € / m².

CINTA POLYFIX P50
Para juntas de unión y solapado de las láminas aislantes Polynum® .
Masa adhesiva acrílica de adherencia superior.
Formato: 75 x 50 m
Espesor: 30 micras

ref.G OPTAI007
8,02 € / m².

Kits aislantes

KIT AISLANTE CAJÓN DE PERSIANAS
Evita la entrada de frío o calor en el hogar por el cajón de las persianas. Apto para cajones de persianas de hasta un máximo de 22 cm de alto (interior).
Formato: 1,20 x 0,25 m
Espesor: 5 mm

ref.G OPTAI008
10,62 € / ud.

KIT AISLANTE CONTROLADOR DE RIEGO
Adaptable a cualquier tipo de controlador de riego, contador de agua etc. Evita su congelación aislándolo del exterior en temperaturas extremas.
Formato: 0,35 x 0,60 m
Espesor: 5 mm.

ref.KIT-AISTAP-01
7,90 € / ud.

KIT AISLANTE PARA PUERTA CONTADOR
Protege del exterior el armario del contador, evitando las temperaturas extremas en su interior. Evita gastos innecesarios causados por averías.
Formato: 0,35 x 0,60 m
Espesor 5 mm

ref.KIT-AISRIE-01
7,90 € / ud.

KIT AISLANTE DE TUBERÍAS
Compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %), una capa de burbuja de aire de polietileno y cinta doble cara. Impermeabilidad total y seguro para personas y animales. Anticorrosivo contra agua y humedad.
Formato 8 x 10 m
Espesor: 4 mm

ref.KIT-AISTUB-01
10,40 € / ud.

Fácil instalación
Sin herramientas

Gran ahorro energético
Resultados inmediatos

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Soluciones para un buen aislamiento acústico

Aislamiento acústico suelos

GAMA SOPREMA	Suelo acabado en cerámica	Suelo bajo parqué	Suelo flotante	Cubierta plana	Cubierta metálica o de madera
TEXFON	✓	✓		✓	
TECSOUND®		✓			✓
TEXSIMPACT	✓			✓	
TEXSILEN	✓	✓			
SOPRAPREN 110	✓		✓		✓
SOPRAPREN 150	✓		✓		✓
TEXCORK dB	✓	✓			
GAMA DANOSA					
IMPACTODAN 5	✓		✓		
IMPACTODAN 10	✓		✓		
CONFORDAN ECO			✓		
CONFORDAN BT			✓		
CONFORDAN AL		✓	✓		
CONFORDAN 900			✓		✓
CONFORDAN 900HS	✓		✓		✓
GAMA GEOPANEL					
UNDERLAY		✓	✓		
OTROS					
FONPEX ST 3		✓	✓		
FONPEX ST 5		✓	✓		
FOAM IMPACT 3		✓	✓		
FONPEX PARQUÉ		✓	✓		
FOAM IMPACT 2		✓	✓		
EVA FLEX		✓	✓		
EVA FLEX ALU		✓	✓		





Aislamiento acústico suelos



IMPACTODAN
Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto.



CONFORDAN BT
Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada que proporciona una estructuración interna elástica y barrera de vapor.



CONFORDAN ECO
Lámina flexible de polietileno reticulado, de celda cerrada por una de sus caras, que aísla del ruido de impacto de alta durabilidad en suelos de madera.



CONFORDAN AL
Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada con acabado en film aluminizado de LDPE, apta para suelo radiante.



FONODAN 900
Lámina bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, funciona aportando masa acústica Y ayuda a reducir las frecuencias resonancias.



FONODAN 900 HS
Lámina bicapa formada por una membrana de alta densidad y una de polietileno reticulado termosoldado con un acabado en geotextil termosoldado.

STOCK

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (m)	Espesor (mm)	Ref.	€/m²
IMPACTODAN 5	20 dB	15 x 1	5	620015	3,07 €/m².
	20 dB	50 x 2	5	620005	2,54 €/m².
IMPACTODAN 10	21 dB	1,06 x 25	10	✓ G. DANTA011	4,80 €/m².
CONFORDAN BT	22 dB	1,06 x 25	3	620051	3,47 €/m².
CONFORDAN ECO	17 dB	1 x 25	2,5	620031	2,14 €/m².
CONFORDAN AL	21 dB	1 x 25	2,5	620032	4,35 €/m².
CONFORDAN 900	21 dB	1 x 10	3,9	610201	16,17 €/m².
CONFORDAN 900 HS	23 dB	2 x 10	3,9	610203	17,19 €/m².

Aislamiento acústico suelos

FONPEX ST

Lámina estándar de espuma de polietileno expandido de alta calidad de celda cerrada.

STOCK

1,2 x 75 m (3 mm espesor)-90 m² ref.G FONPE001 **1,87 €**/m².

1,5 x 100 m (5 mm espesor)-150 m² ref.G FONPE010 **0,63 €**/m².

También en formato pequeño

1,2 x 25 m (3 mm espesor)-30 m² ref.G GENER004 **1,67 €**/m².

Ideal para aislamiento acústico a ruidos de impacto

Características	Métodos de ensayo	Ud.	FONPEX			FONPEX PARQUÉ
Espesor	-	mm	3±0,3	5 ±0,3	10±1	2,5±0,5
Densidad	ISO 845	kg/m³	20±5	20±5	30±5	20±5
Color	-	-	blanco	blanco	blanco	blanco
Resistencia a compresión	UNE 826:96	KPa	6,92	7,81	12,64	-
		kg/m²	0,071	0,076	0,122	-
Temperaturas de trabajo	-	ºC	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80
Absorción de agua	UNE 1609:97	kg/m²	0,0025	0,0057	0,0195	-
Permeabilidad al vapor de agua	UNE 12086:98	mg/m hPa	1 x 10	3,9	-	-
Conductividad térmica (24 ºC)	UNE 92202:89	W/mK	-	-	0,043	-
Aislamiento acústico	ISO 140-8:98	dB	16	20	19	17
Dimensiones rollos	-	m	1,5 x 150	1,5 x 100	1,2 x 42	1,5 x 100

Los datos técnicos son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados

Para suelos radiantes

STOCK

EVA FLEX ALUMINIO

Material de caucho con lámina de ALUMINIO 100 % impermeable. Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante, doble función del aluminio:
1. Ayuda a la reflexión del calor.
2. Ejerce de barrera de vapor para evitar que la humedad pueda afectar a la vivienda.

Formato: 1,2 x 250 m (2 mm espesor)-30 m²)

ref.G GENER003
3,52 €/m².

STOCK

FONPEX PARQUÉ CON FILM DE POLIETILENO

Complejos laminados de espuma de polietileno de celda cerrada para parqué. 2,5 mm espesor.

1,5 x 100 m ref.G FONPE030 **1,86 €**/m².
1,2 x 25 m ref.G FONPE003 **3,17 €**/m².

STOCK

EVA FLEX LÁMINA

Material de caucho con lamina 100 % impermeable. Con una solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo inferior del mismo.
Formato: 1,2 x 25 m (espesor 2 mm) - 30 m²

ref.G GENER001
2,47 €/m².



El silencio no ocupa lugar.

En **SOPREMA** ofrecemos una completa gama de aislamiento acústico, tanto para ruido aéreo como para ruido de impacto.

+ Ruido aéreo
+ Ruido de impacto
+ Bajantes
+ Acondicionamiento acústico

SOPREMA

Building for Life

SOPREMA.ES

Aislamiento acústico suelos

TEXFON
Lámina de fieltro de poliéster no tejido especialmente diseñada para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos, en obra nueva y rehabilitación.

TEXSIMPACT
Lámina de espuma de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos en obra nueva.

TEXSILEN
Lámina de espuma de polietileno expandido de celda cerrada para el aislamiento al ruido de impacto en suelos.

TEXCORK dB
Es una lámina de corcho aglomerado y caucho reciclado, para aplicación como aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos. Permite el agarre directo de pavimento cerámico.

SOPRAPREN
Panel aglomerado de espuma de poliuretano diseñado para aislamiento acústico a ruido de impacto de altas prestaciones en suelos, y que permite a su vez aportar aislamiento térmico.

TEXFON BANDAS
Banda autoadhesiva de espuma de polietileno diseñada para desolarizar el perímetro y los encuentros con paramentos verticales en la realización de soluciones para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos.



BANDA MUROS TEXSIMPACT
Banda de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, para su colocación debajo de los tabiques de obra para disminuir la transmisión de vibraciones al forjado.

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (m)	Espesor (mm)	Ref.	€/m²
TEXFON	22 dB	1 x 20	3,4	✓ G. TEXTA011	5,98 €/m².
TEXSIMPACT 5	21 dB	2 x 50	5	71533	2,40 €/m².
TEXSIMPACT 10	24 dB	2 x 50	10	158680	4,60 €/m².
TEXSILEN 3	16 dB	1,6 x 150	3	159140	0,59 €/m².
TEXSILEN 5	20 dB	1,6 x 100	5	158136	1,02 €/m².
TEXCORK dB	15 dB	1 x 50	3	237423	11,45 €/m².
SOPRAPREN	7-10 dB	2 x 1	110-150	✓ G TEXTA014	12,40 €/m².
TEXFON BANDAS	-	145 x 50	3	235628	0,65 €/m².
BANDA MUROS TEXSIMPACT	-	110 x 50	10	71535	1,80 €/m².

Aislamiento acústico paredes

MEMBRANA ACÚSTICA MAD
Lámina de asfalto modificada. Consigue mayor rendimiento acústico. Gran densidad y plasticidad, que permite una gran atenuación del ruido de baja frecuencia producido por la resonancia entre paneles de yeso laminar. Para placa de yeso laminado (PYL).

M.A.D.2	12 x 1 m	2 mm	> 3 dBa	**6,24 €**/m².
M.A.D.4 ref.G DANAC004	6 x 1 m	4 mm	> 6 dBa	**9,41 €**/m².

ACUSTIDAN
Compuesto bicapa de una lámina base bituminosa, alta densidad y una manta de fibras de algodón y textil reciclado, ligados con resina fenólica ignifugada. Acústicamente funciona como aislante a baja frecuencia. Rollo 6 x 1 m.

16/2 ref.G DANAC001	18 mm 0,58 m² KW > 48 dBa	**16,22 €**/m².
16/4	20 mm 0,55 m² KW > 55 dBa	**19,64 €**/m².



MAD 4 AUTOADHESIVA
Lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en una cara por un mástico autoadhesivo acabado por film antiadherente y, por la otra, por un film de polietileno de alta densidad. Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos, siendo un eficaz sustituto del plomo; entre elementos resorte funciona como resonador membrana.

Rollo	6 x 1 m	**12,86 €**/m².
Placa	1,20 x 1 m	**13,29 €**/m².

DANOFON
Compuesto multicapa, una lámina de base bituminosa de alta densidad y una manta a cada lado de fibras de algodón y textil reciclado ligadas con resina fenólica ignifugada. Acústicamente es aislante a bajas, medias y altas frecuencias. Rollo de 6 x 1 m.

28 mm	0,077 m² KW > 63 dBa	**26,85 €**/m².

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO
La membrana acústica INSOPLAST® es un aislamiento acústico para el aislamiento a ruido aéreo en sistemas de tabiquería, techos y trasdosados con placa de yeso laminado.

Ref.	Producto	Rollo	€/m²
111386	INSOPLAST® 3 kg	1 x 14 x 2	**5,05 €**/m².
111388	INSOPLAST® 6 kg	1 x 7 x 4	**8,40 €**/m².
111389	INSOPLAST® AA 6	1 x 7 x 4	**12,15 €**/m².

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
Producto multicapa.
Membrana acústica.
Placa 1,20 x 1 m.

57,37 €/m².



PERIMETRAL 200
Lámina flexible autoadhesiva de polietileno reticulado de celda aireada. 25 x 0,2 m.

2,11 €/ml.



DESOLIDARIZADOR DE MUROS
Rollo 150 mm x 12,5 m.
Espesor 10 mm.

2,13 €/ml.

danosa Building together
SOPREMA Building for Life

Aislamiento acústico paredes

TECSOUND
Lámina sintética insonorizante con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.

50	6 x 1,22 m	rollo 7,32 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**10,45 €**/m².
70	5 x 1,22 m	rollo 6,10 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**12,70 €**/m².

TECSOUND SY
Lámina sintética insonorizante autoadhesiva con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento aislante acústico.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.

SY50					
6,05 x 1,22 m		rollo 7,38 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**11,65 €**/m².
SY70					
5,05 x 1,22 m		rollo 6,16 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**14,55 €**/m².

TECSOUND SY 70 GEO
Lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo por una cara, para su aplicación directa sobre placa de yeso laminado y un tejido no tejido de poliéster por la otra cara que permite la aplicación directa mediante pasta de agarre.

24,65 €/m²

TECSOUND FT y 2FT
Es un complejo insonorizante formado por un fieltro poroso y lámina sintética TECSOUND®, lámina de alta densidad con base polimérica sin asfalto, ambos conformados de manera que proporcionan un elevado aislamiento acústico.
Propiedades principales
Elevado aislamiento acústico, combinado con todo tipo de sistemas constructivos. Excelente resistencia al envejecimiento.

FT40				
6 x 1,20 m	rollo 7,20 m²	12 mm	4,1 kg/m²	**14,30 €**/m².
FT75				
5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m²	14 mm	7,6 kg/m²	**17,25 €**/m².
2FT80				
5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m²	24 mm	8,2 kg/m²	**24,55 €**/m².

TECSOUND® S50 BAND 50
Banda de lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo para su aplicación directa sobre el perfil metálico.

Espesor 2,5 mm 5 kg/m² **1,35 €**/ml.



FONODAN BJ
Banda adhesiva para el aislamiento acústico de las bajantes.
Una lámina acústica de 2 mm y un polietileno reticulado.
Rollo 0,47 cm x 10 m. 4 mm.

ref.G DANAC005
8,16 €/ml.

TECSOUND® TUBE S
Se trata de un complejo insonorizante formado por la lámina sintética de alta densidad y sin asfalto Tecsound®, unida a un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad, especialmente diseñado para uso como aislamiento acústico al ruido de bajantes en edificación. Presenta dos bandas autoadhesivas, para facilitar su instalación y el sellado del solape.

Espesor 4,75 mm 3,75 kg/m² **8,35 €**/ml.

Techo acústico decorativo

NEW

PUREKUSTIK
Paneles de absorción acústica compuestos de fibras de poliéster procedentes del sector del reciclaje.

Uso como acondicionamiento acústico decorativo en todo tipo de espacios.

Espesor 40 mm
Densidad 50 kg/m^3
Color: Negro/Blanco/Gris

Formato cuadrado: 600 x 600, 1200 x 1200
desde **30**,35 € / u.



Formato rectangular: 600 x 600, 1200 x 1200
desde **47**,50 € / u.

Formato circular: Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1200
desde **27**,70 € / u.

NEW

SOPRAKUSTIK
Panel de espuma de melamina, de celdas abiertas, ligera y flexible, para uso como absorbente acústico y decorativo para el acondicionamiento acústico de interiores.
Espesor: 50 mm
Densidad: 9 ± 1,5 kg/m3
Color: Blanco/Gris

Formato liso: 600 x 600
desde **17**,45 € / u.

Formato studio pirámide: 600 x 600
desde **20**,90 € / u.

Liso



Studio pirámide

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Láminas asfálticas

BITUMINOSAS DE APP -5 ºC

Láminas impermeabilizantes de betún plastomérico.

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Imperdan® FV 30 P	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 10 m	✓ G DANGA003	7,30 €/m²
Imperdan® FV 40 P	LBM-40-FV		4		141837	9,24 €/m²
Imperdan® FP 30 P	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3		141812	10,08 €/m²
Imperdan® FP 40 P	LBM-40-FP		4		✓ G DANTA008	11,83 €/m²

BITUMINOSAS DE APP -10 ºC

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Glasdan® 40 P Plast	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	✓ G DANTA007	9,80 €/m²

BITUMINOSAS DE APP -15 ºC

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Morterplas APP FV	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70201	7,00 €/m²
	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	70202	8,85 €/m²
Morterplas APP FV Min Gris	LBM-40/G-FV		4		70203-GRE	7,90 €/m²
Glasdan®40/GP POL Gris Oscuro	LBM-40/G-FV		4		✓ G DANTA010	10,08 €/m²
Glasdan® 30 P POL	LBM-30-FV		3	1 x 12 m	141622	8,92 €/m²
Morterplas APP FPV Min Gris	LBM-40/G-FP	Poliéster reforzado	4	1 x 10 m	70195-GRE	10,25 €/m²

TIPOLOGÍA DE LÁMINAS ASFÁLTICAS

POR ACABADO
- Protegidas (minerales).
- No protegidas.

POR SU INTERIOR (ARMADURA)
- Poliéster (FP)
- Poliéster reforzado (G-FP).
- Fibra de vidrio (FV).
- Fibra polietileno.

POR SU COMPOSICIÓN
- Betún modificado (LBM)
- Incluye elastómeros (SBS).
- APP (subproducto).
- Aditivas con polímeros (LA).

Láminas asfálticas

LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico.

STOCK

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Morterplas SBS FV	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70223	7,90 €/m²
	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	70224	10,10 €/m²
Morterplas SBS FV 4 Min Gris	LBM-40/G-FV		4		70225-GRE	8,85 €/m²
Glasdan® 30 P Elast	LBM-30-FV		3	1 x 12 m	141041	11,43 €/m²
Glasdan® 40 P Elast	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	✓ G DANGA001	14,56€/m²
Glasdan® 40/GP ERF Elast Rojo	LBM-40/G-FV		4		✓ G DANGA004	14,76€/m²
Glasdan® 40/GP ERF Elast Gris Claro			4		✓ G DANGA005	12,84€/m²
Morterplas SBS FM	LBM-30-FP	Poliéster	3	1 x 13 m	70209	9,40€/m²
Morterplas SBS FP	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	70212	11,75€/m²
Esterdan® 30 P Elast	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3	1 x 12 m	141130	13,55€/m²
Esterdan® 40 P Elast	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	✓ G DANGA002	17,06€/m²
Esterdan® Plus 50/GP Elast Gris Claro	LBM-50/G-FP	Poliéster reforzado	5	1 x 8 m	141312	20,19€/m²
Asfaldan® AL-80 Tipo 30 P Elast	LBM-30/M-NA	N/A	3	1 x 12 m	✓ G DANTA004	17,34€/m²

ADITIVADAS DE APP -10Cº

Láminas impermeabilizantes de betún aditivado con polímeros plastómeros

Producto	Designación	Fieltro armadura	kg/m²	Rollo	Ref.	€/m²
Moply N Plus FV 3 kg	LA-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70184	5,75 €/m²
Moply N Plus FV 4 kg	LA-40-FV		4	1 x 10 m	70185	7,30 €/m²
Moply N Plus 3 kg AL	LA-30/M-NA	N/A	3	1 x 13 m	70176	9,25 €/m²
Moply N Plus FP 4 kg	LA-40-FP	Poliéster	4	1 x 10 m	70179	8,85 €/m²

PROTECCIONES MECÁNICAS (ARMADURA)

FIBRA DE VIDRIO

Para instalaciones con poca exigencia mecánica, no tiene alargamiento, buena estabilidad térmica.

POLIÉSTER NO TEJIDO

Muy buena resistencia mecánica, buen alargamiento.

FILM DE POLIETILENO

Muy buen alargamiento y prestaciones mecánicas.

GAMA ÉLITE

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico SBS, con una flexibilidad al frío >= -25 ºC, de altas prestaciones y con funciones descontaminantes.

GAMA ÉLITE

Membranas de altísimas prestaciones

GARANTÍA 20 AÑOS PRODUCTO

La lámina SBS-25 ºC

Sistemas duraderos y fiables

SOPREMA Building for Life

ACABADO FILM/FILM

Ref.	Producto	Designación	Armadura	kg/m²	Rollo	€/m²
Acabado film/film						
114179	ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	**9**,90 € / m²
115029	ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	**13**,10 € / m²
158834	SOPRALENE ELITE FM 3 KG	LBM-30-FP	Poliéster	3	1 x 13 m	**12**,70 € / m²
114177	SOPRALENE ELITE FP 4 KG	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	**14**,40 € / m²
157948	SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	LBM-48-FP		4,8	1 x 8 m	**16**,50 € / m²
152432	SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	**14**,90 € / m²
Acabado autoprotegido mineral						
114181-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 4 kg MIN	LBM-40/G-FP	Poliéster	4	1 x 10 m	**14**,30 € / m²*
276323-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	**15**,75 € / m²*
114188-WHX	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN D-TOX	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	**20**,00 € / m²
152433-VES	SOPRALENE ELITE FP 5 kg GARDEN MIN					**20**,10 € / m²
276329-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 6 kg MIN	LBM-60/G-FP		6	1 x 7 m	**18**,90 € / m²*
152434-WHX	SOPRALENE ELITE FP 6 kg D-TOX					**21**,10 € / m²

**La referencia de producto y el precio varían en función del color del acabado. Para más información, consultar en tienda.*

Láminas asfálticas

LÁMINAS AUTOADHESIVAS

Membranas de impermeabilización autoadhesiva a base de betún elastomérico SBS sin armadura. Acabados con film de polietileno biorientado de altas prestaciones mecánicas, que actúa como barrera y en su cara inferior con un film siliconado.

Ref.	Producto	Designación	Acabado	Espesor	Rollo	€/m²
157955	EDILSTICK 2 mm PP/RAND	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 15 m	12,50€/m²
112799	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	LBA-20-FP	Tejido no tejido	2 mm	1 x 15 m	14,35€/m²
119503	TEXSELF GS 1,5 mm*	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 20 m	21,45 €/m²

CINTAS AUTOADHESIVAS

Indicada para la impermeabilización de muros, puntos singulares, zonas húmedas en bañeras, cocinas y cubiertas inclinadas.

SELF-DAN®

Cintas autoadhesivas de ancho 10, 15 o 30 cm y autoprotección metálica en color natural, rojo o gris. Están diseñadas para el sellado de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.

	Ref.	Color	Dimensiones	€/ml
	G DANTA006	natural	0,10 x 10 m	3,30€/ml
	205002	natural	0,15 x 10 m	4,63€/ml
	205012	rojo		4,73€/ml
	205022	gris		4,73€/ml
	205003	natural	0,30 x 10 m	7,91€/ml
	205013	rojo		8,33€/ml
	205023	gris		8,33€/ml







Láminas de PVC

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con diferentes tipos de armadura. Destinadas a la impermeabilización de cubiertas, estructuras enterradas, embalses, canales y presas. Color negro.





STOCK

Ref.	Producto	Armadura	Espesor	Medidas	€/m²
✓ G. TEXTA007	PVC SA 80	Sin armadura	0,8 mm	1,5 m x 20 m	7,68 €/m²
285413	Flagon® PVC NI SA 120		1,2 mm		11,10 €/m²
51017-RAL7047	Flagon® NI SA 120	Velo de vidrio		1,05 m x 25 m	14,25 €/m²
50353-RAL7047				2,01 x 25 m	
50428-RAL7047	Flagon® SR 150		1,5 mm	1,05 m x 25 m	16,80 €/m²
51543-RAL7047				2,01 x 20 m	
105950-RAL7047	Flagon® SV 120	Malla de poliéster	1,2 mm	1,60 m x 20 m	12,75 €/m²
50864-RAL7047				2,10 m x 20 m	
50872-RAL7047	Flagon® SV 150		1,2 mm		15,20 €/m²
220294-RAL9016	Flagon® SR 120 Energy Plus			2,10 m x 25 m	17,30 €/m²
220536-RAL9016	Flagon® SR 150 Energy Plus			2,10 m x 20 m	20,65 €/m²
210008	Membrana H 0,8 negra	Sin armadura	0,8 mm	1 x 20 m	6,86 €/m²
210048	Membrana H 1,2 negra		1,2 mm		13,26 €/m²
210027	DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY	Velo de vidrio		1,80 x 20 m	13,92 €/m²
210029	DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY		1,5 mm	1,80 x 15 m	16,70 €/m²
210030	DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY		1,8 mm	1,80 x 13 m	19,54 €/m²
210043	DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY	Sin armadura	1,5 mm	1 x 20 m	23,05 €/m²

Colocación (envase 5 l)
Para la unión prácticamente inmediata de láminas PVC

DISOLVENTE THF

ref. 750001
26,90 €/l.

DANOPOL ADHESIVE
Formato: 5 y 24 litros.

ref. 206003
Desde 11,34 €/ml.

Emulsiones

EMUFAL PRIMER

STOCK

Emulsión asfáltica de carácter aniónico de base acuosa para imprimación y preparación de superficies.
Consumo 0,32 kg/m².

5 kg
Ref.114180 **6,70 €**/kg.

24 kg
Ref.G TECOM007 **3,75 €**/kg. ✓

EMUFAL SOLID

STOCK

Emulsión asfáltica de aplicación en frío. Soluble en agua que se utiliza como recubrimiento.
Consumo 0,6 kg/m².

5 kg
Ref.G TECOM006 **6,25 €**/kg.

25 kg
Ref.G TECOM002 **3,80 €**/kg.

EMUFAL MUR

Emulsión bituminosa modificada con caucho para protección de paredes y muros. Aplicable en frío.
Consumo 0,50 kg/m².
24 kg.

ref.70106
5,85 €/kg.

TEXTOP

Resina de impermeabilización de bitumen poliuretano.
Consumo: 2 capas 900 g/m² + 700 g/m².

2,5 kg
ref.114411 **20,60 €**/kg.

5 kg
ref.101686 **18,55 €**/kg.

15 kg
ref.101687 **16,90 €**/kg.

Imprimaciones

CURIDAN

Imprimador para superficies horizontales. Para puente de adherencia entre el soporte, antes de la soldadura de las láminas asfálticas.
Rendimiento: 0.3 - 0.4 kg/m² por capa.

5 kg ref. 311013 **6,17 €**/kg.
25 kg ref. 311011 **3,65 €**/kg.

IMPRIDAN 100

Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosas.
Formato: 30 kg.

ref. 900002
7,96 €/kg.

Auxiliares

CAZOLETA HORIZONTAL

Para bajante Ø 100 mm. Manguetón-base soporte y entronque con bajante vertical. Cazoleta con una base soporte con relieve, que facilita la penetración del betún. Mediante soldadura por calor.

ref. 710218
40,78 €/ud.

CAZOLETA VERTICAL

Para bajantes de Ø 80 a Ø 110 mm, compatible con todas las láminas de PVC. Con paragravillas para la protección de elementos que puedan obstruir la tubería

Normal
Desde **26,15 €**/ud.

Sifónica
Desde **42,74 €**/ud.

CAZOLETA EPDM

Cazoletas para desagües de cubiertas.
De Ø 50 mm a Ø 125 mm

ref.71217
Desde **16,70 €**/ud.

DRAINI VERTICAL BTM

Cazoletas con membrana bituminosa para desagües de cubiertas
De Ø 75 mm a Ø 125 mm

ref.153888
Desde **47,85 €**/ud.

Otras medidas y precios consultar en tienda.

Otras medidas y precios consultar en tienda.

Láminas EPDM

GAMMA EPDM

Rollo impermeabilizante de 1,5 x 20 m (30 m²). Con normativa CE. Poco peso, menos de 2 kg/m², no requiere herramientas especiales para su instalación.

ref.G REPDM001	1 mm	10,83 €/m².
ref.G REPDM002	1,2 mm	12,49 €/m².

Se puede colocar a la intemperie

LÁMINA EPDM-CAUCHO

Lámina autoprotegida de caucho EPDM. Para impermeabilización de superficies en una sola capa (cubiertas, embalses, estructuras, fachadas, etc.). Versatilidad de colocación en diferentes capas de la cubierta.
En contacto con el soporte debe interponerse un geotextil separador de 200 g/m².

Rollgum Top EPDM				
Espesor	Rollos	€/m²	Mantas	€/m²
0,9 mm	1,5 x 20 m	8,93€/m²	Ancho: 3 m; 4,5 m; 6 m; 7,5 m; 9 m; 10,5 m; 12 m; 13,5 m; 15 m Largo: 30 m	11,32€/m²
1,0 mm		10,83€/m²		12,65 €/m²
1,1 mm		11,66€/m²		13,78 €/m²
1,2 mm		12,49€/m²		14,51 €/m²
1,5 mm		15,40€/m²		17,58€/m²
2,0 mm		20,00€/m²		22,86€/m²

Rollgum R EPDM		
Módulos	Espesor	€/m²
3,05 m; 6,10 m; 9,15 m y 12,20 m x 30 m	1,1 mm	Desde 15,82€/m²

ROLLGUM STICK 100

STOCK

Lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta de caucho sintético EPDM vulcanizado y una cara totalmente adhesiva.
Aplicación: Canalones, cubiertas de madera y pavimento, etc.
Medidas: 1,5 x 10 m (15 m²).

ref.RFIXL080REX	0,8 mm	17,99 €/m².	
ref.RFIXL100REX	1,0 mm	19,83 €/m².	
ref.G REPDM003 autoadhesivo	1,1 mm	20,74 €/m².	✓
ref.RFIXL150REX	1,5 mm	25,33 €/m².	

Láminas EPDM

BAJANTE
Tubo de polietileno alta densidad termofusionado a un faldón de Giscolene-36 x 36 cm.

Ø 75	ref.G AEPDM006	**15,61 €**/ud.
Ø 90	ref.G AEPDM007	**17,14 €**/ud.
Ø 110	ref.G AEPDM008	**19,56 €**/ud.
Ø 125	ref.G AEPDM009	**21,02 €**/ud.

ADHESIVO SELLADOR BOND 007
Adhesivo sellador especialmente diseñado para unir membranas EPDM Rollgum entre sí y a diferentes soportes. Apto para otras membranas EPDM.

ref.G AEPDM014
7,75 €/ud.

ESQUINA
Esquina prefabricada de caucho EPDM para rematar la base de las esquinas, el punto con tres caras.

ref.G AEPDM005
23,56 €/ud.

SA-008 MAX
Adhesivo de reticulación y contacto diseñado para la unión por solape entre láminas impermeables EPDM, así como para la adhesión de estas sobre diversos sustratos.

1 l	ref.G AEPDM012	**11,61 €**/ud.	✓
5 l	ref.G AEPDM013	**50,55 €**/ud.	✓
20 l	ref.0113	**184 €**/ud.	

ROLLGUM PRIMER
Imprimación para limpiar y preparar las membranas de caucho EPDM antes de la aplicación de los productos autoadhesivos.

1 l	ref. G AEPDM016	**27,50 €**/ud.	✓
4 l	ref. 5050	**87,00 €**/ud.	

BARRA DE ANCLAJE FINAL
Es un perfil de aluminio extruido diseñado para el anclaje final de la membrana en paredes uniformes. 2,74 cm x 3,05 m.

ref.5067
5,49 €/ml.

ROLLGUM TAPE
Banda autoadhesiva a dos caras para la unión en obra de láminas EPDM Rollgum previa aplicación de imprimación.
Medidas: 0,76 x 30,5 m

ref. 5055
3,65 €/ml.



ROLLGUM FORM
Banda autoadhesiva a una cara de caucho EPDM autovulcanizable. Se adapta y moldea a formas irregulares de puntos singulares, previa aplicación de imprimación.

ref. 5078
22,90 €/ml.



RODILLO DOBLE DE SILICONA Y DETALLE
Herramienta que combina el rodillo de silicona y el rodillo de detalle en un solo utensilio, para aplicar presión a superficies planas y a ángulos o relieves.

ref.G AEPDM018
42,64 €/ud.

En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

BARRERAS ANTIRRADÓN
DOBLE PROTECCIÓN AL AGUA Y AL RADÓN

¿Sabías que el radón es un gas radioactivo incoloro e insípido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cáncer de pulmón. Puedes protegerte y proteger a los demás del gas radón, además de cumplir con el CTE DB-HS 6 «protección frente a la exposición al radón» utilizando las barreras y soluciones de protección que te mostramos.

POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST

Coeficiente de difusión: **2.4·10^{-12}**
Espesor: **4 mm**
Masa: **4,8 kg/m²**
Armadura: **Poliéster**
Mástico: **SBS**

POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

Coeficiente de difusión: **2.4·10^{-12}**
Espesor: **3,5 mm**
Masa: **4 kg/m²**
Armadura: **Poliéster**
Mástico: **SBS**

ASFALDAN® R TIPO 3 P POL

Coeficiente de difusión: **<10^{-12}**
Espesor: **2,5 mm**
Masa: **3 kg/m²**
Armadura: **Aluminio**
Mástico: **APP**

SELF-DAN® PE

Coeficiente de difusión: **3.2·10^{-12}**
Espesor: **1,5 mm**
Masa: **1,5 kg/m²**
Armadura: **Polietileno**
Mástico: **SBS**



SELF-DAN® AL

Coeficiente de difusión: **<10^{-12}**
Espesor: **1,2 mm**
Masa: **1,2 kg/m²**
Armadura: **Aluminio**
Mástico: **SBS**

PROPIEDADES GAMA DANOSA RADÓN

- MASA Y ESPESOR ELEVADOS
- ARMADURA FP/AL
- SOLDADURA SOPLETE/ AUTOADHESIVA
- ESTANQUEIDAD AL AGUA



Losa de cimentación con barrera de radón
Sistema RAD1
POLYDAN®
180-40 P Elast

Forjado sanitario con barrera de radón
Sistema RAD2
POLYDAN®
180-48 P Elast



Solera con barrera de radón
Sistema RAD3
180-40 P Elast

Muro enterrado con barrera de radón
Sistema RAD4
180-40 P Elast

BARRERA AL GAS RADÓN

Estructuras enterradas con presencia de gas radón (municipios zona y según db-hs6) muros y soleras con presencia de agua baja, media o alta y con coeficiente de permeabilidad del terreno ks < 10-5 cm/s.

Propiedades	MORTERPLAS SBS PARKING	MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG	MORTERPLAS SBS FP 4 KG	ALUFAL SBS	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	TEXSELF GS 1,5
Coeficiente difusión (m^2/s)	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	2×10^{-12}	10^{-13}
Espesor (mm)	4,0	3,6	2,8	2,6	2,0	1,5
Masa nominal (kg/m^2)	4,8	4,8	4,0	3,0	2,0	1,5
Aplicación	Soldado	Soldado	Soldado	Soldado	Autoadhesivo	Autoadhesivo
Valoración técnica	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★



1. EMUFAL PRIMER
2. TEXSELF GS 1,5
3. TEXXAM 1500
4. DRENTEX IMPACT GARDEN

CONSEJOS

· En caso de que existan huecos o coqueras, conviene regularizar previamente la superficie para asegurar un buen rendimiento.

· Los refuerzos perimetrales son realizables por una solución mejorada con bitumen-poliuretano tipo **TEXTOP**, aplicando 3 capas de 500+900+700 g/m^2, reforzándolos con **TEXTIL.**

· En juntas de sellado del hormigón puede utilizarse la masilla **ALSAN MASTIC 2200** previo fondo de junta con **JUNTALEN**

LAMINA BAJO TEJA

Membrana multicapa impermeable y transpirable. Protección para aislamientos contra la humedad, viento y condensaciones.
La membrana puede aplicarse directamente sobre el aislamiento.





130 g/m²

145 g/m²

STOCK

LÁMINA BAJO TEJA
Lámina impermeable transpirable. Permite salir el vapor de agua interior mientras ofrece una impermeabilidad total a las cubiertas, fachadas y sótanos.
Dimensiones: 1,5 x 50 m.

Gr.	Espesor	ref.	€/ud.
130 g	0,65 mm	G LAMTR003	1,18€/m²
145 g	0,70 mm	G LAMTR004	1,42 €/m²

Láminas impermeabilizantes transpirables

IMPERMEABLE PARA FACHADAS
Lámina para protección de fachadas contra el viento y agua, que permite transpirar el vapor de agua.
Medidas: 1,5 x 50 m.

Ideal para fachada ventilada sin paso de luz

100 g/m²
No resistente a rayos UVA.
Ref. AWP100 **1,19€**/m²

Ideal para fachada ventilada

210 g/m²
Incluye reacción al fuego euroclase B-S1, d0.
Ref. AITF210 **6,60€**/m²

BARRERA DE VAPOR AUTORREGULABLE
lámina de fibras de polipropileno con un film que regula el intercambio de vapor entre el exterior y el interior de la vivienda.
Medidas: 1,5 x 50 m.

140 g/m²
ref. ABV140 **2,22 €**/m² (90 g)

Aislante térmico reflexivo incluido

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE REFLEXIVA
Lámina reflexiva. Capa exterior aluminizada que refleja hasta el 95 % de la radiación.
Medidas: 1,5 x 50 m.

160 g/m²
ref. AIT160R **4,74 €**/m²

Mayor resistencia mecánica

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Para determinados usos donde se necesita una lámina de mayor resistencia mecánica, esta sería la adecuada.
Medidas: 1,5 x 50 m.

220 g/m²
ref. AIT220C **3,84 €**/m²

STOCK

IMPERMEABLE PARA AQUAPANEL WATER BARRIER
Membrana transpirable resistente al agua y hermética que proporciona un mejor control del aire y la humedad. Se utiliza como capa conductora de agua directamente detrás de las placas de cemento AQUAPANEL® Outdoor.
Medidas: 1,5 x 50 m

130 g/m²
ref. G PYLKN057 **2,37 €**/m²

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE PRÉMIUM
Lámina bajo teja. Nivel prémium de 3 capas, fabricada en polipropileno de alta calidad, totalmente impermeable y altamente transpirable al vapor de agua.
Medidas: 1,50 x 50 m

180 g/m²
ref. 7/0573 **1,85 €**/m²



IMPERMEABLE Y FRENO VAPOR
Membrana impermeable con una alta transpirabilidad en 3 capas que están juntas y selladas por termosellado.
Medidas: 1,5 x 50 m

150 g/m²
Ref. CAM52 **1,71€**/m²

180 g/m²
Ref. CAM53 **2,13€**/m²

Lámina drenante y protección

STOCK

ROLLO GEOTEXTIL POLIÉSTER GAMMA

120 g/m²

1 x 100 m	ref.G GEOTE001	0,66 €/m²
2 x 125 m	ref.G GEOTE004	0,55 €/m²

150 g/m²

1,45 x 52 m	ref.G GEOTE003	0,91 €/m²
1 x 100 m	ref.G GEOTE002	0,79 €/m²
2 x 125 m	ref.G GEOTE005	0,65 €/m²



GEOTEXTIL ROOFTEX V

Geotextil no tejido de fibras 100 % poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIÉSTER Rooftex V			€/m²
120 g	70617 70621	50 x 1,1 m 150 x 2,2 m	0,85€/m². 0,74€/m².
150 g	70618 70620	50 x 1,10 m 125 x 2,2 m	1,02 €/m². 0,85€/m².
200 g	70606	100 x 2,2 m	1,17 €/m².
300 g	70653	75 x 2,2 m	1,79 €/m².

Gramaje disponible hasta 500 g. Consultar en tienda

GEOTEXTIL TEXXAM

Geotextil no tejido de fibras 100 % polipropileno, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIPROPILENO TEXXAM			€/m²
90 g	70686	1,10 x75 m	1,40€/m².
120 g	70684	2,20 x 150 m	1,60 €/m².
170 g	70685	2,20 x 125 m	2,25 €/m².
250 g	70682	2,20 x 100 m	3,30 €/m².

STOCK

POLIETILENO

Galga 400

Rollo 100 micras.

4 x 50 m

Negro	ref.G RAVAF040
Transp.	ref.G RAVAF400

Galga 600

Rollo 150 micras.

2 x 25 m

Transp.	ref.G RAVAF600

6 x 50 m

Negro	ref.G RAVAF602
Transp.	ref.G RAVAF601

Consultar precio

STOCK

Para estructuras enterradas

DANODREN

Láminas de polietileno para el drenaje y protección de la impermeabilización.

Ref.	Producto	Espesor	€/ud.
✓ G DANOS005	H10	2,1 x 30 m	3,05€/m²
✓ G DANOS016	H15 Plus con geotextil	2,1 x 15 m	6,71 €/m²
314302	H15	1 x 28 m	3,73 €/m²
314304		2,1 x 28 m	3,57 €/m²
314086	H25	2,1 x 20 m	4,91 €/m²
314041	G20 (nódulos de 20 mm)	2 x 20 m	12,43 €/m²

STOCK

FIJACIONES PARA DANODREN

Caja de 200 ud. Incluyen protector para la cabeza de la fijación.

ref. G DANOA001

46,66 €/caja

danosa Building together
SOPREMA Building for Life

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Impermeabilización líquida

GFILL FIBRAS

STOCK

Revestimiento elástico con fibras de vidrio; una vez seco, forma una película flexible e impermeable a la lluvia. Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Transpirable y con elevada durabilidad a la intemperie.

5 kg
Gris ref.G QUIMI007
Rojo teja ref.G QUIMI005
29,90 € / ud.

20 kg
Gris Ref.G QUIMI008
Rojo teja Ref.G QUIMI006
103,50 € / ud.

SIKAFILL 370 FIBRAS

NEW STOCK

Revestimiento elástico con fibras de vidrio. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Buena adherencia a hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos.

5 kg
Rojo ref.G SIKAB016
Rojo teja ref.G SIKAB017
Gris ref.G SIKAB018
Blanco ref.G SIKAB019
29,70 € / ud.

20 kg
Rojo ref.G SIKAB012
Rojo teja ref.G SIKAB013
Gris ref.G SIKAB014
Blanco ref.G SIKAB015
102,80 € / ud.

AGUA STOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS

STOCK

Impermeabilizante antigoteras para cubiertas inclinadas reforzado con fibras. Óptimo cosido de fisuras con alta durabilidad y resistencia a los rayos UV. Permeable al vapor de agua. Disponible en rojo, gris, terracota, negro, verde y blanco.

5 kg
Rojo ref.G CEYCA001
Gris ref.G CEYCA002
33,15 € / ud.

20 kg
Rojo ref.G CEYCA003
Gris ref.G CEYCA004
112,95 € / ud.

LATEX AZUL

STOCK

Impermeabilizante listo al uso, en base látex sintético y aditivos inertes. Previo al alicatado en zonas húmedas.

5 kg
ref.G PYLKN117
24,50 € / ud.

22 kg
ref.G PYLKN118
93 € / ud.

CAMPOLÍN FIBER

Impermeabilizante de caucho acrílico armado con fibras de refuerzo. Producto ideal para la impermeabilización de terrazas y balcones.
Consumo: 1,8 a 2,2 kg/m en 3 capas

5 kg
Blanco, gris y rojo
32,75 € / ud.

20 kg
Blanco, gris, rojo, teja y verde
113 € / ud.

CAMPOLÍN NEO

Es una resina híbrida acrílica - poliuretano de alta densidad, sin disolventes, que forma un revestimiento elástico impermeable, con alto índice de reflectancia solar (SRI) que mejora térmicamente la cubierta.
2 o 3 capas
Consumo: 1,8 kg/m^2 a 2,2 kg/m^2 en 2 o 3 capas

5 kg
Blanco, gris y rojo
69,25 € / ud.

Impermeabilización líquida

ANTIGOTERAS

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones...
Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.

4 l
Blanco ref.G PINTI001
Rojo teja ref.G PINTI002
24,90 €/ud.

15 l
Blanco ref.G PINTI003
Rojo teja ref.G PINTI004
74,50 €/ud.

AGUA STOP BARRERA TOTAL

Impermeabilizante de última generación. Soporta el agua estancada y el embaldosado directo. Se puede aplicar en húmedo y tiene adherencia sobre casi todos los materiales. Rojo, gris, gris claro, terracota y blanco.

1 kg **26,70 €**/ud.
4 kg **100,35 €**/ud.
14 kg **335,10 €**/ud.

Soporta el tránsito

SIKAGARD 711 ES

Producto líquido incoloro, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte.
5 l.

ref. G SIKAB005
41,70 €/ud.

AGUA STOP TRANSIT

Membrana impermeable para cubiertas planas. Resiste agua estancada. Óptima adherencia al soporte. Rojo, gris y terracota.

5 kg **49,65 €**/ud.
20 kg **172,10 €**/ud.

Soporta el tránsito peatonal

HYDROREP

Hidrófugo para piedra natural y cemento
Impermeabiliza las superficies exteriores de mármol, granito, piedras naturales y cemento.

1 l
ref. G FILA1004
23,90 €/ud.

5 l
ref. G FILA5004
97,70 €/ud.

Hidrofugante

SALVATERRAZZA

Impermeabiliza grietas, evita filtraciones y goteras. Hidrófuga y consolida pavimentos de barro, baldosín catalán, gres extrusionado, piedra natural y juntas. Ideal para cubiertas y terrazas.

1 l
ref. G FILA1005
49,70 €/ud.
5 l
ref. G FILA5005
196,90 €/ud.

En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

PREMARCOS | **282**

PUERTAS MULTIUSOS | **284**

PUERTAS CORTAFUEGOS | **286**

PUERTAS CORREDERAS | **288**

PUERTAS RESIDENCIALES | **290**

PUERTAS DE GARAJE | **292**

VENTANAS Y CLARABOYAS | **294**

Aparcamiento clientes

P

Disponemos de **plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Formación para profesionales

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Premarcos de madera en kit



- Sistema de fácil montaje que permite montar un precerco sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas; solo se necesita un martillo, dos clavos y una sierra.

- Se incluyen en el precerco dos varillas y la traba de madera.

- Este sistema permite montar el premarco directamente en la obra, abaratando significativamente los costes logísticos y de almacenamiento que exige el premarco montado.

- Se fabrican en las mismas medidas que el resto de los precercos, así como también para pared de PYL (placa de yeso laminado).

Detalle tubillones

Montaje del premarco en kit

Puerta de paso 203

Block 3,0		6x3	7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3
	Ref.	no	100202CPK	100302CPK	100402CPK	100502CPK	100602CPK	100702CPK	100802CPK	100902CPK

Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Ref.	101102CPK	101202CPK	101302CPK	✓ G PMADE120	101502CPK	✓ G PMADE110	101702CPK	101802CPK	101902CPK

Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4
	Ref.	102102CPK	102202CPK	102302CPK	102402CPK	102502CPK	102602CPK	102702CPK	102802CPK	102902CPK

Block: Altura 206,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 204 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso 211

Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
	Ref.	101102C2PK	✓G PMADE070	101302C2PK	✓G PMADE090	101502C2PK	✓G PMADE100	101702C2PK	101802C2PK	101902C2PK	G PMADE100

Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
	Ref.	102102C2PK	102202C2PK	102302C2PK	102402C2PK	102502C2PK	102602C2PK	102702C2PK	-	-	102002C2PK

Block: Altura 214,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Altura 212 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso PYL (placa de yeso laminado)

Revestir y block 3,0 Puerta de paso 203		8x3	10x3
	Ref.	100302CPLK	100502CPLK

Revestir y block 3,5 Puerta de paso hasta 211		7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5
	Ref.	101202CPLK	101302CPLK	101402CPLK	101502CPLK	101602CPLK	101702CPLK

Block: Anchos: 67,5-77,5-87,5 **Revestir:** Anchos: 64,6-74,6-84,6

PYL sin rebaje de obra y sin garras.

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.

Cuadradillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL

CUADRADILLOS DE ABETO ALISTONADO

Del mismo modo que los precercos, los cuadradillos se elaboran mediante la técnica del alistonado, que ofrece una mayor resistencia a la torsión. Además de cepillados, se lijan para conseguir un acabado perfecto.

Medidas disponibles:
Largo: 2700 mm
Ancho: desde 10 hasta 155 mm
Desde **1,18 €**/ud.

KIT GUÍA CORREDERA EXTERIOR

Kit guía para puertas correderas externas a la pared.
Incluye guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro y los tornillos de sujeción.
El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 900 mm de ancho, con un peso máximo de 80 kg.

Medida estándar: 2 y 3 metros
Disponible en color plata y blanco.
Desde **71,63 €**/ud.

SOPORTE REFUERZO PYL

Soporte refuerzo de madera para las instalaciones de placa yeso laminado. Otorga mayor robustez cuando se necesita instalar accesorios u objetos pesados en la pared, como muebles, electrodomésticos, etc.

Elaborado con madera maciza de abeto. Válido para estructura de 46 mm.

Medidas disponibles:
2.2 x 14.5 x 39 cm ref. 520001
2.2 x 14.5 x 59 cm ref. 520002
4.3 x 14.5 x 39 cm ref. 520003
4.3 x 14.5 x 59 cm ref. 520004

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.

Montaje kit galce corredera exterior

KIT GALCE CORREDERA EXTERIOR

Kit galce para puertas correderas externas a la pared. El kit galce permite el cierre de la puerta en la instalación de una guía exterior para puerta corredera. Incluye:

A) Galce de madera
B) Tacos y tirafondos
C) 2 gomas
Dimensiones 220 x 6 x 6 cm

Acabados en roble, haya y lacado blanco RAL 9003

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.

Instalación soporte refuerzo PYL

Puertas metálicas multiusos

PUERTAS MULTIUSOS

Puertas pensadas para todo tipo de viviendas y garajes. Especialmente indicadas para trasteros, sótanos, bodegas, etc. La robustez de sus materiales, la calidad de sus acabados y su versatilidad la hacen indispensable en lugares donde estas premisas se hagan necesarias.

CARACTERÍSTICAS:

- Durabilidad
- Seguridad
- Variedad de usos
- Acabados diferentes de gran calidad
- Posibilidad de una o dos hojas.
- Múltiples accesorios adaptados.

Incluye juego de manillas y bombillo.

STOCK

	Medidas	Tipo	Ref.	Precio
Galvanizada	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC030	**103** €/ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC031	**103** €/ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC032	**114** €/ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC033	**114** €/ud
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC002	**110** €/ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC021	**110** €/ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC022	**120** €/ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC023	**120** €/ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC003	**116** €/ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC011	**116** €/ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC024	**126** €/ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC025	**126** €/ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC018	**147** €/ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC019	**147** €/ud.
	1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC020	**156** €/ud.
	1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC017	**156** €/ud.
Blanca	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC034	**122** €/ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC035	**122** €/ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC036	**131** €/ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC037	**131** €/ud.
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC038	**130** €/ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC039	**130** €/ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC040	**140** €/ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC041	**140** €/ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC042	**139** €/ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC043	**139** €/ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC044	**148** €/ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC045	**148** €/ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC046	**162** €/ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC047	**162** €/ud.
	1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC048	**171** €/ud.
	1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC049	**171** €/ud.

Todas las medidas indicadas son medidas de hueco de obra.

Sin ventilación

Con ventilación

PAQUETE ACCESORIOS

Manilla negra doble cara con bombillo.

ref.G ROPAC005

16 €/ud.

STOCK

Medidas para puertas metálicas multiusos

PUERTA LP
Una hoja/marco estándar

Con ventilación



Sin ventilación



Apertura de las puertas





Multiusos con marco estándar			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Opcionalmente, se puede fabricar en alturas 2015/2150 mm.

A = Ancho del hueco
AH = Ancho hoja
AM = Ancho marco
HL = Hueco libre
HH = Altura del hueco
HM = Altura del marco





Puertas metálicas cortafuegos

PUERTA DELTA CORTAFUEGOS EI2 60 C5

Una hoja de fácil instalación y mantenimiento. Su hoja está conformada por dos planchas de acero de 0,6 mm, ensamblada sin soldaduras.

Con un espesor de 62 mm, en su interior aloja una combinación de materiales aislantes resistentes al fuego que le otorgan una clasificación EI2 60 C5.

Disponible únicamente en una hoja, monta 2 bisagras con marcado CE y un bulón antipalanca entre ellas. Se suministra con marco esquinero CS5, preparado para instalar en obra con mortero o mediante tornillos.

Acabados

RAL a elegir

MARCO ESQUINERO CS5



Modelo DELTA 1 hoja

Tamaño mm				Acabados	
Nominal	Luz	Marco (int. marco)	Total (ext. marco)	Antifinger	Blanco/gris
800x2050	700x2000	780x2040	836x2068	219 €/ud.	248 €/ud.
800x2100	700x2050	780x2090	836x2118	262 €/ud.	295 €/ud.
800x2150	700x2100	780x2140	836x2168	262 €/ud.	295 €/ud.
900x2050	800x2000	880x2040	936x2068	223 €/ud.	249 €/ud.
900x2100	800x2050	880x2090	936x2118	268 €/ud.	300 €/ud.
900x2150	800x2100	880x2140	936x2168	268 €/ud.	300 €/ud.
1000x2050	900x2000	980x2040	1036x2068	241 €/ud.	269 €/ud.
1000x2100	900x2050	980x2090	1036x2118	285 €/ud.	317 €/ud.
1000x2150	800x2100	980x2140	1036x2168	285 €/ud.	317 €/ud.

Estos precios incluyen conjunto escudo-manivela con bocallave de nailon negro y cilindro latón 35 35.

Puertas metálicas cortafuegos

PUERTA TURIA CORTAFUEGOS EI2, 30-60-90-120 C5
Una o doble hoja de 63 mm (73 mm en EI2 120), con posibilidad de medidas especiales.

Estructura: 2 planchas de acero galvanizado 0,8 mm + antifinger ensambladas sin soldadura.
La versión EI2 120 incorpora una tercera plancha en lado contrario a las bisagras.

Cerradura reversible CF50. En doble hoja; además, contracerradura automática CF33.

Marco CS5 1,5 mm (CS65 inox.).

Acabados

Galvanizado | Prelacado BL-A | Prelacado GR-A | Acero inox. | RAL a elegir

Modelo TURIA 1 hoja

Medidas				Resistencia al fuego			
Nominal	Luz	Marco (int. marco)	Total (ext. marco)	EI_2 30 C5	EI_2 60 C5	EI_2 90 C5	EI 2120
800 x 2050	700 x 2000	780 x 2040	836 x 2068	257 €/ud.	287 €/ud.	315 €/ud.	482 €/ud.
800 x 2100	700 x 2050	780 x 2090	836 x 2118	283 €/ud.	321 €/ud.	350 €/ud.	504 €/ud.
800 x 2150	700 x 2100	780 x 2140	836 x 2168	283 €/ud.	321 €/ud.	350 €/ud.	504 €/ud.
900 x 2050	800 x 2000	880 x 2040	936 x 2068	260 €/ud.	293 €/ud.	321 €/ud.	493 €/ud.
900 x 2100	800 x 2050	880 x 2090	936 x 2118	289 €/ud.	326 €/ud.	357 €/ud.	516 €/ud.
900 x 2150	800 x 2100	880 x 2140	936 x 2168	289 €/ud.	326 €/ud.	357 €/ud.	516 €/ud.
1000 x 2050	900 x 2000	980 x 2040	1036 x 2068	276 €/ud.	313 €/ud.	333 €/ud.	511 €/ud.
1000 x 2100	900 x 2050	980 x 2090	1036 x 2118	310 €/ud.	347 €/ud.	369 €/ud.	534 €/ud.
1000 x 2150	900 x 2100	980 x 2140	1036 x 2168	310 €/ud.	347 €/ud.	369 €/ud.	534 €/ud.
1100 x 2050	1000 x 2000	1080 x 2040	1136 x 2068	323 €/ud.	352 €/ud.	369 €/ud.	567 €/ud.
1100 x 2100	1000 x 2050	1080 x 2090	1136 x 2118	358 €/ud.	392 €/ud.	409 €/ud.	595 €/ud.
1100 x 2150	1000 x 2100	1080 x 2140	1136 x 2168	358 €/ud.	392 €/ud.	409 €/ud.	595 €/ud.
1200 x 2050	1100 x 2000	1180 x 2040	1236 x 2068	371 €/ud.	409 €/ud.	429 €/ud.	653 €/ud.
1200 x 2100	1100 x 2050	1180 x 2090	1236 x 2118	411 €/ud.	454 €/ud.	472 €/ud.	684 €/ud.
1200 x 2150	1100 x 2100	1180 x 2140	1236 x 2168	411 €/ud.	454 €/ud.	472 €/ud.	684 €/ud.

Estos precios incluyen conjunto escudo-manivela con bocallave de nailon y cilindro latón 35 x 35, en el caso de resistencia EI2 120 incluye cilindro 35 x 45.

Armazones para puertas correderas

NEW SPACE
Es el sistema oculto para instalar puertas correderas en tabiques tanto de fábrica de ladrillo como de placas de yeso laminado. Las puertas se deslizan suavemente por el interior de la estructura mediante la guía de acero y los carros de resina acetálica con rodamientos para una hoja de hasta 80 kg.
Una solución disponible para puertas modernas o clásicas, con una o dos hojas, lisas o con decoraciones y de fácil montaje.

STOCK

New space	Espesor cm	Dim. hoja cm	Ref.	Precio
Placa de yeso laminado	Muro 10	72,5 x 203	G DCORR029	175 €/ud.
		72,5 x 211	G DCORR018	
		82,5 x 203	G DCORR030	
		82,5 x 211	G DCORR020	
		92,5 x 203	G DCORR033	206 €/ud.
		92,5 x 211	G DCORR031	
Yeso	Muro 9	62,5 x 203	G DCORR021	175 €/ud.
		62,5 x 211	G DCORR003	
		72,5 x 203	G DCORR023	
		72,5 x 211	G DCORR007	
		82,5 x 203	G DCORR025	
		82,5 x 211	G DCORR011	
		92,5 x 203	G DCORR027	206 €/ud.
		92,5 x 211	G DCORR015	
	Muro 10,5	62,5 x 203	G DCORR022	175 €/ud.
		62,5 x 211	G DCORR004	
		72,5 x 203	G DCORR024	
		72,5 x 211	G DCORR008	
		82,5 x 203	G DCORR026	
		82,5 x 211	G DCORR012	
		92,5 x 203	G DCORR028	206 €/ud.
		92,5 x 211	G DCORR016	

Montaje
New space yeso

Montaje
New space PYL

Accesorios para puertas correderas

PINZAS PARA VIDRIO
Juego de pinzas para puertas correderas de vidrio con acabado anodizado plata. Para grosores de 8 a 10 mm y un peso máximo de 120 kg.

ref. G DIERR010
82 € / ud.

STOCK

STOCK

KIT UNIÓN MURO
Para hacer un hueco de doble hoja vale con instalar dos New Space de la misma medida y un kit de unión.

120 (60 + 60) muro 10,5	ref.G DIERR006
140 (70 + 70) muro 10,5	ref.G DIERR007
160 (80 + 80) muro 10,5	ref.G DIERR008
120 (60 + 60) muro 9/10	ref.G DIERR003
140 (70 + 70) muro 9/10	ref.G DIERR004
160 (80 + 80) muro 9/10	ref.G DIERR005

45 € / ud.



STOCK

KIT RODAMIENTO
kit de repuesto que contiene 2 carros, 2 escuadras, bloqueo, guía al suelo con suplementos y tornillos.

Muro 9/10	ref.G DIERR001	Muro 10,5	ref.G DIERR002

30 € / ud.

FRENO AMORTIGUADOR
Softbrake (40 y 80 kg).

40 kg	ref.G DIERR011	**47 €** / ud.
80 kg	ref.G DIERR009	**80 €** / ud.

STOCK

NEW SPACE RASO MURO
Opción para instalar puertas correderas sin carpinterías. Compuesto de perfilería de aluminio para que quede completamente oculta en el paramento. New Space Raso muro esta disponible para versión de una y dos hojas, en tabiques de ladrillo o de placas de yeso laminado.

Las puertas se pueden pintar o decorar del mismo modo que la pared dando continuidad al diseño.

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



A. Batiente de aluminio
B. Guía de deslizamiento
C. Guía de suelo
D. Armazón de acero

Kit hoja cristal - Kit doble hoja
Solución constructiva

más info: https://www.dierre.es/pdf/newspace_catalogo.pdf

Puertas residenciales

Disponible con certificación RC3 de seguridad

Ideal para tener luz natural

SAGA 100

Puerta creada para embellecer y proteger la entrada de nuestro hogar con toda la resistencia del acero, sin olvidarnos de la elegancia y el diseño. Además, la calidad de los acabados metálicos te permitirá mantener la vivienda segura y perfectamente aislada de las inclemencias del tiempo sin renunciar a la estética de los mismos. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **529**€/ud.

SAGA 100 CRISTAL

Puerta con los cristales más pequeños y estrechos para una visión discreta, hasta cristales más amplios o rejas para mayor seguridad. Comparte las mismas prestaciones que la Saga 100, así nuestra protección es igual de elevada. Es una opción perfecta para iluminar el interior de la vivienda incluso con la puerta cerrada, permitiendo ver el exterior como un portal de doble sentido. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **919**€/ud.

Puerta de entrada doble con infinidad de posibilidades

SAGA 100 DOBLE HOJA

Doble puerta de entrada de las Saga 100 y la Saga 100 Cristal, con una infinidad de posibilidades de combinación, accesorios, colores y laterales, todos ellos configurables a tu gusto. Pensada para grandes entradas y exigentes con las prestaciones originales de la saga 100. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **1.485**€/ud.

Puertas residenciales

La más segura

SAGACOR 100
Puerta fabricada con alma de acero y complementada con el recubrimiento de dos láminas de acero con un total de 60 mm, dotándola así de un mayor grado de seguridad. Además, ofrece la opción de crear una puerta con exterior e interior distintos, adaptándose de esta forma al entorno que le rodea y, al mismo tiempo, a la personalización de nuestra vivienda. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **663** €/ud.

Muy segura pero más económica.

SAGA M-100
Puerta clásica, aunque varía en prestaciones para ajustar su precio, sigue siendo una puerta de seguridad confiable para todo tipo de hogares. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados en imitación madera.

Desde **381** €/ud.

Ideal para proteger trasteros

SAGA TRAST-SECUR
El modelo Trast-Secur de puerta es idóneo para trasteros y almacenes con estructura de acero galvanizado y reforzada en su interior. Un modelo clásico y sencillo con rejillas de ventilación en dos colores y accesorios de gran seguridad.

Desde **543** €/ud.

Puertas seccionales

EUROLINES

La puerta seccional residencial Roper, en su modelo Eurolines, presenta el aspecto de una puerta de madera de lamas horizontales, en cualquiera de los colores de chapa prelacada y sobre madera en cualquiera de las imitaciones madera de que disponemos.

Puerta lamas

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70020 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.132 €/ud.	1.158 €/ud.	1.250 €/ud.	1.269 €/ud.	1.343 €/ud	*
	2500	1.189 €/ud.	1.218 €/ud.	1.319 €/ud.	1.412 €/ud.	1.449 €/ud.	*
	3000	1.262 €/ud.	1.310 €/ud.	1.473 €/ud.	1.495 €/ud.	1.579 €/ud.	*
	3500	1.383 €/ud.	1.439 €/ud.	1.543 €/ud.	1.689 €/ud.	1.778 €/ud.	*
	4000	1.540 €/ud.	1.710 €/ud.	1.845 €/ud.	1.871 €/ud.	1.932 €/ud.	*
	4500	1.754 €/ud.	1.797 €/ud.	1.946 €/ud.	1.973 €/ud.	2.048 €/ud.	*
	5000	1.850 €/ud.	1.898 €/ud.	2.056 €/ud.	2.314 €/ud.	2.460 €/ud.	*
	5500	2.253 €/ud.	2.303 €/ud.	2.786 €/ud.	2.875 €/ud.	*	*
	5950	2.359 €/ud.	2.676 €/ud.	3.024 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR

La nueva puerta modelo Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior que tiene ROPER, aunque es con un acabado en imitación madera cuando esta puerta causa un efecto realmente espectacular.
Especialmente orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70024 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.196 €/ud.	1.253 €/ud.	1.257 €/ud.	1.333 €/ud.	1.423 €/ud.	*
	2500	1.261 €/ud.	1.323 €/ud.	1.326 €/ud.	1.484 €/ud.	1.493 €/ud.	*
	3000	1.345 €/ud.	1.430 €/ud.	1.480 €/ud.	1.577 €/ud.	1.628 €/ud.	*
	3500	1.476 €/ud.	1.572 €/ud.	1.550 €/ud.	1.783 €/ud.	1.832 €/ud.	*
	4000	1.643 €/ud.	1.858 €/ud.	1.852 €/ud.	1.974 €/ud.	1.992 €/ud.	*
	4500	1.867 €/ud.	1.959 €/ud.	1.954 €/ud.	2.088 €/ud.	2.114 €/ud.	*
	5000	1.974 €/ud.	2.073 €/ud.	2.063 €/ud.	2.438 €/ud.	2.530 €/ud.	*
	5500	2.387 €/ud.	2.493 €/ud.	2.792 €/ud.	3.010 €/ud.	*	*
	5670	2.504 €/ud.	2.878 €/ud.	3.030 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Para otros colores, consultar en tienda.

Puertas seccionales

MAYA
La búsqueda por el buen gusto y la elegancia es lo que nos ha hecho llegar al diseño de la puerta modelo Maya. Especialmente orientada para su colocación en garajes exteriores, esta puerta ofrece un diseño atractivo y original. Está especialmente indicada para viviendas unifamiliares. Colocar una puerta seccional residencial modelo Maya en su garaje significa dar un toque de clase y distinción a su hogar.

Cuadros

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70028 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.233 €/ud.	1.259 €/ud.	1.350 €/ud.	1.369 €/ud.	1.458 €/ud	*
	2500	1.301 €/ud.	1.328 €/ud.	1.431 €/ud.	1.524 €/ud.	1.576 €/ud.	*
	3000	1.387 €/ud.	1.435 €/ud.	1.598 €/ud.	1.620 €/ud.	1.720 €/ud.	*
	3500	1.523 €/ud.	1.577 €/ud.	1.683 €/ud.	1.828 €/ud.	1.933 €/ud.	*
	4000	1.694 €/ud.	1.863 €/ud.	1.999 €/ud.	2.023 €/ud.	2.100 €/ud.	*
	4500	1.921 €/ud.	1.965 €/ud.	2.112 €/ud.	2.140 €/ud.	2.231 €/ud.	*
	5000	2.030 €/ud.	2.078 €/ud.	2.237 €/ud.	2.494 €/ud.	2.640 €/ud.	*
	5500	2.448 €/ud.	2.493 €/ud.	2.980 €/ud.	3.070 €/ud.	*	*
	5950	2.567 €/ud.	2.884 €/ud.	3.231 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR ACERO CORTEN
La nueva puerta Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior de que dispone Roper. Especialmente orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera

ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70026 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.374 €/ud.	1.431 €/ud.	1.435 €/ud.	1.510 €/ud.	1.601 €/ud.	*
	2500	1.439 €/ud.	1.501 €/ud.	1.504 €/ud.	1.662 €/ud.	1.670 €/ud.	*
	3000	1.523 €/ud.	1.608 €/ud.	1.658 €/ud.	1.755 €/ud.	1.806 €/ud.	*
	3500	1.654 €/ud.	1.750 €/ud.	1.732 €/ud.	1.965 €/ud.	2.017 €/ud.	*
	4000	1.821 €/ud.	2.036 €/ud.	2.064 €/ud.	2.182 €/ud.	2.209 €/ud.	*
	4500	2.055 €/ud.	2.147 €/ud.	2.186 €/ud.	2.322 €/ud.	2.349 €/ud.	*
	5000	2.182 €/ud.	2.282 €/ud.	2.323 €/ud.	2.698 €/ud.	2.791 €/ud.	*
	5500	2.616 €/ud.	2.723 €/ud.	3.080 €/ud.	3.296 €/ud.	*	*
	5670	2.753 €/ud.	3.130 €/ud.	3.341 €/ud.	*	*	*

Precios de la puerta pintada según carta RAL. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.

Las características de nuestras ventanas de tejado



1
Fácil limpieza del acristalamiento exterior gracias al pasador de seguridad incorporado.

2
Barra de ventilación
Deja que entre aire fresco en tu casa incluso cuando la ventana está cerrada.

3
Alta calidad
Bisagras de alta calidad para suavizar los movimientos.

4
Soportes de montaje
Instalación simple de las cortinas gracias a nuestros soportes de montaje patentados.

5
Todos los acristalamientos estándar incluyen de serie unas características prémium como laminado de seguridad, cristal templado, filtro UV y reducción de ruido de lluvia.

6
VELUX Thermo Technology ™
Ofrece un aislamiento térmico excelente y mantiene la calidez en tu hogar.
ThermoTechnology™

7
Líneas rojas y azules
Sistema diferenciado entre instalación estándar e instalación hundida.

8
Perfecta adaptación al tejado
Haz tu instalación más fácil, más rápida y más segura.

9
Ventana de tejado solar
Célula fotovoltaica integrada y sensor de lluvia que cierra automáticamente la ventana en caso de lluvia.



Ventana de tejado eléctrica (GGL, GGU, GPU)
Sensor de lluvia que cierra automáticamente la ventana en caso de lluvia.

Medidas ventanas

CUBIERTA INCLINADA (PARA CUBIERTA PLANA CONSULTAR)

	47	55	66	78	94	114	134
55					PK25		
62				MK27			
70		CK01				SK01	
78		CK02					
98	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
140			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160				MK10	PK10	SK10	UK10
180				MK12			

Medidas exteriores del marco
(para el hueco, añadid 2 cm por lado).

FIJA DE ANTEPECHO

	47	55	66	78	94	114	134
92			FK34	MK34	PK34	SK34	UK34

VENTANAS DE TEJADO 2 EN 1 Y 3 EN 1

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 0,94 GGLS GPLS	FMK06 1,06 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	FFKF06 1,38 GGLS GPLS
1398	FFK08 1,16 GGLS GPLS	FMK08 1,30 GGLS GPLS	MMK08 1,44 GGLS GPLS	MMK08 1,50 GGLS GPLS	FFKF086 1,69 GGLS GPLS

Elige el acristalamiento que necesites

ACRISTALAMIENTOS ESTÁNDAR					
LAMINADO DE SEGURIDAD Acristalamiento -70 3+3 laminado 15 argón 4 templado		**AISLAMIENTO TÉRMICO** Acristalamiento -68  3+3 laminado 12 argón 3 flotado 12 argón 4 templado		**POWER EFFICIENCY** Acristalamiento -67 3+3 laminado 12 krypton 3 flotado 12 krypton 4 templado	
Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 1,0 ••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 0,7 •••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m^2K)	Ug 0,4 ••••
Transmitancia térmica ventana	Uw 1,3 ••	Transmitancia térmica ventana	Uw 1,1 •••	Transmitancia térmica ventana	Uw 0,74* ••••
Transmisión de luz	τ_v 0,68 ••	Transmisión de luz	τ_v 0,73 •••	Transmisión de luz	τ_v 0,62 ••
Ganancia solar	g 0,46 ••	Ganancia solar	g 0,55 ••	Ganancia solar	g 0,44 ••
Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 38 ••
Láminas de vidrio	2	Láminas de vidrio	3	Láminas de vidrio	3

- • Bueno
- •• Muy bueno
- ••• Excelente
- •••• Prémium

Un producto para cada necesidad



1. VENTANA DE TEJADO VELUX

Giratoria manual
La ventana de tejado por excelencia, con la barra de maniobra colocada en la parte superior que facilita el accionamiento. La apertura giratoria permite abrir y cerrar aun cuando debajo de la misma se coloquen mesas u otros muebles.

2. VENTANA DE TEJADO VELUX ELÉCTRICA O SOLAR

Giratoria eléctrica o solar.
Máximo confort.
El sensor de lluvia asegura el cierre automático de las ventanas.

3. VENTANA DE TEJADO VELUX

Proyectante manual
La ventana de doble apertura permite las vistas al exterior y la vista panorámica, ya que es giratoria y proyectante gracias a la manilla colocada sobre la parte inferior.

Proyectante eléctrica
La ventana combina una vista panorámica y un accionamiento eléctrico a distancia. Solo hay que hacer clic en el pulsador para abrir y cerrar la ventana

4. VENTANA DE CUBIERTA PLANA VELUX

Eléctrica
Nuevo estándar de la iluminación natural y la ventilación de ambientes con cubiertas planas. Disponible en las versiones fijas, manual con barra telescópica o eléctricas con mando a distancia, para acceso a cubierta o para la evacuación de humos y calor.

5. TUBO SOLAR VELUX

Lleva luz natural dentro de locales poco iluminados en los que no es posible instalar ventanas. Se puede instalar sobre cubiertas planas o inclinadas. Disponible para cualquier tipo de edificio (diámetros de 25 o 35 cm).

Tipos de ventanas

NEW

STOCK

VENTANA MADERA GIRATORIA APERTURA MANUAL

Ventana de 180° con barra de maniobra superior para facilitar apertura y ventilación. Para tejados/cubiertas con pendientes entre 15° y 90°.

Acristalamiento laminado de seguridad, cristal templado, filtro UV y reducción del ruido de lluvia.

Pestillo para la fijación de la hoja en posición de limpieza y ventilación.

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Ventana madera blanca giratoria manual			
55 x 98 cm	GGL CK04 2070	G. VELUX006	**365** €/ud.
78 x 98 cm	GGL MK04 2070	G. VELUX007	**415** €/ud.
114 x 118 cm	GGL SK06 2070	G. VELUX008	**555** €/ud.
Ventana madera con recubrimiento PU blanco giratoria manual			
55 x 98 cm	GGU CK04 0070	G. VELUX009	**475** €/ud.
78 x 98 cm	GGU MK04 0070	G. VELUX010	**539** €/ud.
114 x 118 cm	GGU SK06 0070	G. VELUX011	**721** €/ud.
Ventana madera giratoria manual			
55 x 98 cm	GGL CK04 3070	G. VELUX003	**365** €/ud.
78 x 98 cm	GGL MK04 3070	G. VELUX004	**415** €/ud.
114 x 118 cm	GGL SK06 3070	G. VELUX005	**555** €/ud.

VENTANAS DE TEJADO APERTURA PROYECTANTE MANUAL

Desde **590** €/ud.

VENTANAS DE TEJADO VELUX GIRATORIA ELÉCTRICA

Desde **817** €/ud.

VENTANAS DE TEJADO VELUX PROYECTANTE ELÉCTRICA

Desde **1.353** €/ud.

COMBINACIONES VERTICAL

Desde **462** €/ud.

VENTANAS DE BALCÓN

Desde **2,437** €/ud.

SALIDA A CUBIERTA

Desde **539** €/ud.

COMBINACIONES INCLINADAS

Desde **462** €/ud.

VENTANA DE BAJA PENDIENTE

457 €/ud.

VENTANA DE TEJADO 2 EN 1

784 €/ud.

Disponible en versión solar simétrica y asimétrica

LUCERAS VELTA

VLT 1000
- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación en cubiertas de material ondulado hasta 80 mm.
- Marco de madera de pino tratada con impregnación sellante y revestimiento exterior de aluminio.
- Hoja de aluminio lacado gris y manilla de acero cromado.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Cerco de estanqueidad integrado, lacado en poliéster gris.
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.

Tamaño mm	Tipo de apertura	Ref.	Precio
450 x 550	Lateral	✓ G. VELUX001	123 €/ud.
450 x 730	Lateral	✓ G. VELUX002	140 €/ud.
900 x 480	Proyectante	VLT 024 1000	160 €/ud.
850 x 850	Lateral	VLT 033 1000	271 €/ud.
480 x 900	Proyectante o lateral	VLT 034 1000	166 €/ud.

VLT 0000Z
- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación con cualquier material de cubierta.
- Marco y cerco integrado, en poliuretano negro.
- Hoja de aluminio lacado negro y manilla de acero inoxidable.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Babero de aluminio y butilo, lacado en negro.
- Apertura proyectante (bisagras arriba y manilla abajo).
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.
- Medidas 460 x 610 mm.

ref. VLT 0000Z
165 €/ud.

Protección y decoración

ESTORES
Ajuste de luz y privacidad. 15 colores y diseños diferentes.

Desde **69** €/ud.

CORTINAS VENECIANAS
Apariencia clásica y limpia.
Apropiado para ambientes húmedos.
9 colores diferentes.

Desde **90** €/ud.



CORTINAS PLISADAS
Decora y suaviza la entrada de luz.
20 colores y diseños diferentes.

Desde **90** €/ud.



MOSQUITERA
Se instalan a nivel de muro interior sobre el perímetro
del hueco de la ventana.
Aire fresco sin insectos.

Desde **80** €/ud.

Protección y decoración

CERCO DE ESTANQUEIDAD

Diseñado para integrar su ventana perfectamente en el material del techo, asegurando sea completamente resistente a la lluvia y cambios de temperatura.
Disponible para tejado de teja o pizarra.
Apto para cubiertas desde 15º hasta los 90º de inclinación.

NEW STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Tapajuntas para pizarra ventana			
55 x 98 cm	EDL CK04 1000	G. VELUX036	103 €/ud.
78 x 98 cm	EDL MK04 1000	G. VELUX037	115 €/ud.
114 x 118 cm	EDL SK06 1000	G. VELUX038	143 €/ud.
Tapajuntas para tejas ventana			
55 x 98 cm	EDW CK04 1000	G. VELUX033	103 €/ud.
78 x 98 cm	EDW MK04 1000	G. VELUX034	115 €/ud.
114 x 118 cm	EDW SK06 1000	G. VELUX035	143 €/ud.

CORTINAS DE OSCURECIMIENTO

Tejido 100 % poliéster.
Con apertura manual con manivela.
Mejora el aislamiento interior hasta un 33 %.
Ofrece un sistema de aislamiento a prueba de luz para lograr oscuridad.

NEW STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
Azul marino			
55 x 98 cm	DKL CK04 1100S	G. VELUX012	75 €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 1100S	G. VELUX013	85 €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 1100S	G. VELUX014	114 €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 1100S	G. VELUX015	75 €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 1100S	G. VELUX016	85 €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 1100S	G. VELUX017	114 €/ud.
Beige			
55 x 98 cm	DKL CK04 1085S	G. VELUX018	75 €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 1085S	G. VELUX019	85 €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 1085S	G. VELUX020	114 €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 1085S	G. VELUX021	75 €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 1085S	G. VELUX022	85 €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 1085S	G. VELUX023	114 €/ud.
Gris antracita			
55 x 98 cm	DKL CK04 0705S	G. VELUX024	75 €/ud.
78 x 98 cm	DKL MK04 0705S	G. VELUX025	85 €/ud.
114 x 118 cm	DKL SK06 0705S	G. VELUX026	114 €/ud.
55 x 98 cm *	DKL C04 0705S	G. VELUX027	75 €/ud.
78 x 98 cm *	DKL M04 0705S	G. VELUX028	85 €/ud.
114 x 118 cm *	DKL S06 0705S	G. VELUX029	114 €/ud.

** Producto compatible con ventanas Velux posteriores a 2013*

TOLDO ESTÁNDAR MANUAL

Bloquea la luz solar y reduce el calor hasta en un 74 %.
Tejido de rejilla sintética que deja pasar la luz y permite la visibilidad exterior.



NEW STOCK

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
55 x 98 cm	MHL CK00 5060	G. VELUX030	64 €/ud.
78 x 98 cm	MHL MK00 5060	G. VELUX031	80 €/ud.
114 x 118 cm	MHL SK00 5060	G. VELUX032	103 €/ud.

NEW STOCK

PERSIANA ESTÁNDAR MANUAL

Diseño robusto proporciona oscurecimiento, reduce el ruido, aumenta la seguridad y disminuye el calentamiento producido por el sol.

Fabricada en aluminio y neopreno, con acabado en gris.

Se instala en ventanas de tejado con accionamiento manual y ventanas para tejado solares sin necesidad de cableado.
Instalación muy sencilla y no requiere el uso del taladro.

Medidas	Ref. proveedor	Ref. GAMMA	Precio
55 x 98 cm	SSL CK04 0000S	G. VELUX039	551 €/ud.
78 x 98 cm	SSL MK04 0000S	G. VELUX040	588 €/ud.
114 x 118 cm	SSL SK06 0000S	G. VELUX041	718 €/ud.

VELUX Touch

Todos los productos al alcance de la mano

- VELUX Touch permite agrupar todos los productos eléctricos y solares en un solo pulsador de pared. Incluye dos acciones rápidas predefinidas, para ventilar fácilmente la habitación o cerrar todo antes de salir
- No requiere conexión a Internet y es muy fácil de usar

VELUX App Control

Solución para un control total desde el móvil

- VELUX App Control permite controlar de manera rápida y sencilla las ventanas eléctricas y solares y las cortinas, persianas y toldos eléctricos y solares con un clic o por control de voz
- Para pasar de la opción VELUX App Control a la solución VELUX ACTIVE with NETATMO solamente hay que incorporar el sensor de clima interior



VELUX ACTIVE with NETATMO

Solución inteligente para lograr un clima interior saludable

- El sensor inteligente mide continuamente el clima interior (temperatura, humedad y CO_2) y acciona de forma automática la apertura y el cierre de las ventanas de tejado eléctricas y solares
- Protección inteligente del calor: El sistema emplea los sensores inteligentes y el pronóstico del tiempo para que las persianas se cierren y se abran automáticamente

Requisitos previos VELUX App Control y VELUX ACTIVE with NETATMO: una conexión wifi y un móvil con Android o iOS

Hogar inteligente

			días
KLR 300	VELUX Touch	105	En stock
KIG 300	VELUX App Control	99	En stock
KIX 300	VELUX ACTIVE with NETATMO	199	En stock
KIX S20001*	Para ventanas anteriores a 2014	460	9
KIX S20002*	Para ventanas actuales con una K en su código de tamaño	460	9

**Pack de conversión VELUX ACTIVE para ventanas de tejado manuales. Incluye el kit de conversión solar KSX para la transformación de cualquier ventana de tejado manual giratoria en ventana motorizada. El pack te permite ahorrar un 30 % en comparación con la compra de los productos por separado (el precio publicado ya incluye el descuento).*

Módulos adicionales para VELUX App Control y VELUX ACTIVE with NETATMO

			días
KLA 300	Sensor de clima interior	73	9

Recomendamos la colocación de un sensor en todas las habitaciones equipadas con productos motorizados.

KLN 300	Interruptor de salida	45	9

Recomendamos la colocación de interruptores de salida en todos los accesos a la vivienda.

Tubo solar

Lleva luz natural dentro de locales sin ventanas o poco iluminados, en los que no es posible instalar ventanas. Está formado por un captador instalado sobre la cubierta que recoge la luz, la transporta al interior de los ambientes situados debajo de él y la distribuye a través de un difusor.
Pendiente: De 15º a 60º.
Incluye: vidrio superior + tubo de 1,7 m + aro y difusor marco.

Desde **430**€/ud.

CUBIERTAS INCLINADAS
El tubo está dotado de un captador exterior de vidrio templado autolimpiante que se integra perfectamente en el tejado, utilizando los mismos elementos de instalación que las ventanas de tejado Velux.

CUBIERTAS PLANAS
El tubo solar se compone de un captador exterior con base de PVC extruido de alta densidad y cúpula de acrílico transparente.

COMPLEMENTOS PARA EL TUBO SOLAR
Permite la instalación de accesorios que amplían las posibilidades de uso. Por ejemplo, el kit de iluminación permite aprovechar el hueco para iluminar los ambientes cuando no hay luz natural y el adaptador para ventilación permite instalar un tubo adicional para la renovación del aire.

Kit de iluminación
Para aprovechar el hueco del tubo solar e iluminar los ambientes cuando no hay luz natural, es posible instalar el kit de iluminación dentro del tubo.

Kit difusor aislante
Puede instalarse sobre tubos solares Velux ya instalados.

Extensiones complementarias
De 62 y 124 cm para tubos de Ø 350 y 250 mm (la de 124 cm solo para tubos de Ø 350 mm).

Adaptador de ventilación

Ventanas para cubierta plana





DANOLIGHT

Claraboya fija, cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555001	**218**,37 € / ud.
700 x 700	555002	**234**,60 € / ud.
700 x 1.000	555006	**274**,75 € / ud.
800 x 800	555003	**248**,90 € / ud.
900 x 1.200	555009	**317**,64 € / ud.
1.000 x 1.000	555005	**289**,65 € / ud.
1.200 x 1.200	555010	**386**,97 € / ud.
2.000 x 2.000	555016	**706**,10 € / ud.

DANOVENT MANUAL

Claraboya practicable. Cúpula y valva de metacrilato de 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y a la ventilación.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555201	**342**,33 € / ud.
700 x 700	555202	**359**,02 € / ud.
700 x 1.000	555206	**399**,62 € / ud.
800 x 800	555203	**374**,43 € / ud.
900 x 1.200	555207	**443**,25 € / ud.



DANOEXIT

Claraboya practicable con apertura manual. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y acceso a la cubierta.

Tamaño mm	Ref.	Precio
700 x 1.000	555104	**401**,90 € / ud.
800 x 800	555101	**372**,50 € / ud.
900 x 1.200	555105	**452**,83 € / ud.
1.000 x 1.000	555103	**422**,30 € / ud.

DANOVENT ELÉCTRICO

Claraboya con apertura eléctrica para ventilación. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.000 x 1.000	555305	**570**,51 € / ud.

Ventanas para cubierta plana



DANOEXIT PLUS

Claraboya con sistema de apertura manual para salida en cubierta Deck. Lucernario practicable de altas prestaciones destinado a iluminación cenital y acceso a cubierta. Apertura mediante amortiguadores telescópicos.

Tamaño cm	Ref.	Precio
100 x 100 x 31	554259	**1.066**,28 € / ud.

DANOLIGHT PLUS

Lucernario fijo para iluminación natural. Zócalo de chapa galvanizada 1,5 mm de espesor y 300 mm de altura. Incluye aislamiento térmico y cúpula de policarbonato celular de 10 mm de espesor.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.500 x 1.500	554344	**853**,32 € / ud.
2.000 x 2.000	554346	**985**,72 € / ud.
1.000 x 2.000	554361	**804**,02 € / ud.
2.000 x 3.000	554365	**1.087**,80 € / ud.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ADHESIVOS Y JUNTAS | **306**

CEMENTOS Y ÁRIDOS | **318**

MORTEROS Y HORMIGONES | **320**

YESOS Y ESCAYOLAS | **340**

SISTEMAS DE MICROCEMENTO | **348**

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | **350**

TABIQUERÍA | **364**

PERFILERÍA | **380**

CUBIERTAS Y TEJADOS | **384**

CERRAMIENTOS | **416**

Financiación a medida

Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales

En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra

Entregamos directamente a la obra
todo el material que necesites.
Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Materiales de agarre para baldosas cerámicas

Tipos de adhesivos (según UNE EN 12004)

- **C:** adhesivo cementoso; morteros cola.
- **D:** adhesivo en disposición; pastas adhesivas.
- **R:** adhesivo de resinas reactivas.

Estos adhesivos se pueden clasificar en dos clases en función de su adherencia:

- **1:** normal.
- **2:** mejorado.

Con tres características opcionales o adicionales:

- **F:** fraguado rápido (para todos los adhesivos).
- **T:** deslizamiento reducido (para todos los adhesivos).
- **E:** tiempo abierto ampliado (solo cementosos y en dispersión).

La norma contempla, además, la característica de mejora en deformabilidad:

- **S1:** adhesivo deformable.
- **S2:** adhesivo altamente deformable.

01 Selección del adhesivo para pavimentos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %				>3 %			
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**
Recrecido cementoso con calefacción radiante	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	C1	C2			C (i)	C1	C2	
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) con calefacción radiante (imprimación previa)	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) sin calefacción radiante (imprimación previa)	C1	C2			C1		C2	
Forjado o solera de hormigón	C2		C2 S1		C1	C2	C2 S1	
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2				C2			
Superficies de metal	R1*			-----	R1*			-----

02 Selección del adhesivo para pavimentos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %	>3 %	Para cualquiera		
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**		**≤60**	**≤90**	**>90**
Recrecido cementoso	C2	C1	C2 S1	C2 S2	
Losa o solera de hormigón		C2			
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2 S1				
Superficies de metal	R1*			R2*	-----

03 Selección del adhesivo para paredes y techos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa	Para cualquiera			
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**
Revoque a base de cal/cemento	C2 S1/D2	C2 S1	C2 S2	
Hormigón		C2 S2		
Panel a base de cemento/fibrocemento		C2 S2		-----
Superficies de metal	R1*		R2*	-----

Cemento cola para interior

GUNO
Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos interiores, exteriores y revestimientos interiores.
C1.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU008 ✓
11,26 €/ud.
Gris
11,05 €/ud.

KERABOND PLUS
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto ampliado para colocación de baldosas cerámicas.
Consumo:2-5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Gris **13,37 €**/ud.
Blanco **14,75 €**/ud.

CEMENCOL® EXTRAFLEX
Adhesivo cementoso FLEXIBLE de ligantes mixtos para porcelánicos, piscinas, suelos con calefacción radiante, soportes de cartón-yeso, yeso y anhidrita.
C1TES1.
Color: gris.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

WEBERCOL MAX C1
Mortero cola de altas prestaciones para interiores.
C1.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 6,0 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **9,20 €**/ud.
Gris **8,40 €**/ud.

Cemento cola para exterior

GEXTER
Adhesivo para la colocación de pavimentos interior/exterior, revestimientos interior y zócalos.
C1TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU001 ✓
14,08 €/ud.
Gris
13,85 €/ud.

Recomendado para el alicatado de piscinas y sobre cartón yeso.

WEBERCOL DUR C1TE
Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior.
C1TE.
Consumo:
Simple encolado 4,5 kg/m²
Doble encolado 7,5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **12,49 €**/ud.
Gris **12,23 €**/ud.

Resistencia a la humedad

PEGOLAND PORCELÁNICO
Adhesivo para todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos interiores/exteriores y revestimientos.
C1TE.
Formato: 25 kg.

Blanco **11,83 €**/ud.
Gris **11,28 €**/ud.

ADESILEX P9 EXPRESS
Adhesivo cementoso de altas prestaciones y de fraguado rápido, para baldosas de cerámica y gres porcelánico.
Espesor hasta 15 mm. **C2FE.**
Formato: 20 kg.

Blanco **24,20 €**/ud.
Gris **20,40 €**/ud.

Deslizamiento vertical nulo.

Deslizamiento vertical nulo.

PRAGMA SPECIAL
Adhesivo mineral de elevada adhesión. Uso solo en baldosas absorbentes.
C1TE.

Blanco ref.G KERAC027
Gris ref.G KERAC028
14,70 €/ud.

Cemento cola para exterior y porcelánico



GLANIC
Adhesivo para todo tipo de cerámica.
Aplicación en interior y exterior.
C2TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU007 ✓
16,50 € / ud.
Gris
16,35 € / ud.

Poder de retención de agua

WEBERCOL FLEX DUOGEL
Mortero cola porcelánico flexible.
C2TE.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 6,0 kg/m²
Formato: 25 kg

Blanco **17,74 €** / ud.
Gris **16,05 €** / ud.

-15 % huella de carbono

PRAGMA FLEX
Adhesivo mineral de altas prestaciones. Para gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedras naturales. Gris/Blanco.
C2TE.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G KERAC029
Gris ref.G KERAC030
18,58 € / ud.

ADESILEX P7 C2T
Adhesivo cementoso de altas prestaciones indicado para baldosas cerámicas y gres porcelánico.
Formato: 25 kg.

Blanco **15,50 €** / ud.
Gris **14,13 €** / ud.

PEGOLAND PORCELÁNICO FLEXIBLE
Porcelánico flexible para colocación de cerámica (interior y exterior). **C2TE**
Formato: 25 kg.

Blanco **13,98 €** / ud.
Gris **13,65 €** / ud.

Excelente adherencia

En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también… financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

grupopuma kerakoll MAPEI Sika weber SAINT-GOBAIN

Cemento cola flexible

G GEL
Adhesivo mejorado y deformable para todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para fachadas y formato grande.
C2TES1.
Formato: 25 kg

Blanco ref. G CEMPU006
21,34 € / ud.

Textura cremosa

STOCK

H40 GEL
Gel-adhesivo estructural flexible multiuso para el encolado de cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso.
C2TES1.
Formato: 20 kg.

Blanco ref. G KERAC007
Gris ref. G KERAC022
17,75 € / ud.

STOCK

H40 ICON
Gel adhesivo estructural flexible.
Espesores de 2-15 mm.
C2TE.

Blanco ref. G KERAC023
Gris ref. G KERAC024
18,56 € / ud.

Ideal para piscinas

STOCK

H40 REVOLUTION
Gel-adhesivo estructural flexible multiuso, para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.
C2TEF.
Formato: 20 kg.

Blanco ref. G KERAC025
51,30 € / ud.
Gris ref. G KERAC026
41,12 € / ud.

STOCK

PEGOLAND PROFESIONAL ELITE
Ligantes mixtos monocomponente con excelente trabajabilidad y gran blancura. Con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos y revestimientos.
C2TES2
Formato: 20 kg.

Blanco **30,20 €** / ud.
Gris **30,00 €** / ud.

Gran flexibilidad

TECTORCERAM 324 GEL TEMPO FLEX
Adhesivo cementoso ultrafino. Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y exteriores, formatos grandes, en especial fachadas, y calefacción suelo radiante.
C2TES1.
Formato: 25 kg.

Consultar precio

WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL
Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato.
C2TES2.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 3,0 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **41,70 €** / ud.

WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible multiusos.
C2TES1.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 3,0 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **23,75 €** / ud.
Gris **22,35 €** / ud.

Cemento cola flexible

GFLEX C2TES1
Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para piezas de gran formato.
Uso interior y exterior.
C2TES1.
Formato: 25 kg.

Blanco ref.G CEMPU003 ✓
19,76 € / ud.
Gris
19,05 € / ud.

Antideslizante

STOCK

PEGOLAND PROFESIONAL FLEX
Recomendado para la colocación de fachadas exteriores, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante. Apto para soportes de yeso o anhidrita.
C2TES1.
Formato: 20 kg

Blanco **18,04 €** / ud.
Gris **17,70 €** / ud.

STOP POLVO

SIKACERAM 215 FLEX
Adhesivo cementoso listo para usar con la adición de agua. Especial para su colocación en cocinas, baños y obras de reforma.
C2TE/C2E.
Formato: 25 kg.

Blanco **19,90 €** / ud.

Especial baños y reformas

PEGOLAND GEL S1
Adhesivo con excelente trabajabilidad, deformable en consistencia GEL, para revestimientos y pavimentos de interior y exterior.
S1 C2TES1
Formato: 25 kg.

Blanco **20,23 €** / ud.

SIKACERAM 260 SUPERFLEXIBLE
Adhesivo flexible para colocación de piezas cerámicas en capa fina.
C2TES2
Formato: 22 kg.

Blanco **44,75 €** / ud.

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO
Adhesivo versátil de consistencia fluida para baldosa cerámica y piedra natural, incluso de gran formato.
C2TES1.
Formato: Blanco 23 kg, Gris 25 kg.

Blanco **28,98 €** / ud.
Gris **28,50 €** / ud.

Zero impacto ambiental

KERAFLEX EASY
Adhesivo de altas prestaciones, deformable, con tiempo abierto ampliado, con alta capacidad humectante y de fácil aplicación.
C2ES1.
Formato: 20 kg.

Blanco **24,40 €** / ud.
Gris **22,40 €** / ud.

Con asa para su transporte

grupopuma

LÍNEA

PEGOLAND®

PROFESIONAL

Adhesivos avanzados con Tecnología Tecno-Adapt

Productos especiales

H40 EXTREME
Gel adhesivo híbrido multiuso, indicado para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.

3,5 kg **47,72 €**/ud.
10 kg **113,54 €**/ud.

SIKACERAM 252 STARFLEX
Adhesivo de altas prestaciones para la colocación de piezas cerámicas de tamaño medio y gran formato. **C2ES1**
Formato: 25 kg

Blanco **28,08 €**/ud.

PEGOLAND PROFESIONAL MAX
Adhesivo cementoso, para la colocación de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
Recomendado para la colocación de fachadas y pavimentos de grandes superficies.
C2TES1.
Formato: 15 kg

23,99€/ud.

MAPEGROUT T40 SR
Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de retracción compensada, resistente a los sulfatos, de 40 mpa de resistencia, para la reparación del hormigón.
Formato: 25 kg.

24,38€/ud.

TECTORCERAM 336 TEMPO SYSTEM
Adhesivo cementoso, ideal para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos exteriores con baldosas de alta y baja absorción, especial para gresite en piscinas.
Formato: 25 kg.

Consultar precio

WEBERCOL FLEX² MULTIRAPID
Mortero cola flexible de fraguado rápido. **C2FTES1.**
Consumo:
Simple encolado 3,1 kg/m²
Doble encolado 5,5 kg/m²

Blanco **48,64€**/ud.
Gris **47,91 €**/ud.

Fraguado rápido

En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también… financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Productos especiales

WEBERCOL ELASTIC
Adhesivo especial para soportes muy deformables. **R2T.**
Formato: 10 kg.

Blanco **221,16 €**/ud.

PEGOLAND ELASTIC 699
Adhesivo bicomponente, para la colocación de baldosas cerámicas, mosaicos, piedras naturales y aglomerados de resina. Ideal para aplicaciones interior y exterior. Suelo o pared.
Formato: 10 kg

10 kg **173,70 €**/ud.

NANOFLEX SIN LÍMITES
Gel membrana impermeable para la colocación de baldosas cerámicas y piedras naturales con gel adhesivos minerales en balcones, terrazas, cubiertas planas, piscinas y superficies horizontales exteriores.
Formato: 20 kg.

92,20 €/ud.

ULTRABOND P990 1K
Adhesivo monocomponente, poliuretánico, para todos los tipos de parqué, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol y baldosas. Formato: 15 kg.

127,50 €/ud.

Especial parqué

ULTRABOND ECO PU 2K.
Adhesivo poliuretánico bicomponente, para baldosas cerámicas y material pétreo

5 kg **90 €**/ud.
10 kg **157 €**/ud.

ULTRAFLEX EASY S2
Adhesivo cementoso monocomponente, empleado para colocar baldosas cerámicas y material pétreo, en especial gres porcelánico de gran formato. **C2ES2.** Formato: 25 kg.

Gris **37,25 €**/ud.
Blanco **39,50 €**/ud.

Introducción

Materiales de rejuntado para baldosa cerámica

Los materiales de rejuntado para baldosas cerámicas pueden ser de dos tipos según la naturaleza química de sus componentes:

CG: material de rejuntado cementoso.
RG: material de rejuntado de resinas reactivas.

En el caso de los adhesivos del tipo CG cementosos, la norma establece dos clases:

1: material de rejuntado normal.
2: material de rejuntado mejorado (cumple con los requisitos para las características adicionales que se indican con el símbolo W para absorción de agua reducida o A para alta resistencia a la abrasión).

De este modo, la designación para los materiales de rejuntado cementoso se hace con el símbolo CG seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Las posibles designaciones son: CG1, CG2W, CG2A, CG2WA. Para el caso de los materiales de rejuntado de resinas la designación es única: RG.

01 Selección del material de rejuntado según el ambiente de destino del revestimiento cerámico.

Ambiente de destino del revestimiento cerámico	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos.	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos.	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores.	CG2WA
Condiciones que requieren estanqueidad al agua y al vapor.	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios, etc.) con tratamiento de agua clorada.	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios, etc.) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de alta exigencia mecánica y/o químicas.	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios.	RG

Junta cementosa

GPLUS
Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimiento cerámico. Especial para rejuntado de piezas de baja porosidad.
CG2AW. Formato 5 kg.

Beige	ref.G JUNPU001
Blanco	ref.G JUNPU002
Gris oscuro	ref.G JUNPU004
Negro	ref.G JUNPU005
Gris macael	ref.G JUNPU006
Madera	ref.G JUNPU007

10,36 € / ud.

Antihongos

STOCK

PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA
Mortero de altas prestaciones. Tecnología TECNO-ADAPT. Baja emisión de polvo. Baja emisión de COV. Propiedades bacteriostáticas, antihongos y antialgas, de secado y fraguado rápidos, alta resistencia a la abrasión y dotado de gran plasticidad, para el sellado de juntas de hasta 20 mm. Rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, tráfico intenso, piscinas y suelos con calefacción radiante.
Formato: 3 kg

Desde **10,71 €** / ud.

FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5
Junta de colocación mineral certificada, ecocompatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

Desde **11,48 €** / ud.

SIKACERAM 670 ELITE
Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia coloreada para relleno de juntas de 1-12 mm.
Formato 5 kg.

Desde **14,66 €** / ud.

MORCEMCOLOR PLUS FLEXIBLE
Mortero, aditivado e hidrorrepelente, indicado para el sellado de juntas de hasta 15 mm de todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad.
CG2WA.
Formato: 5 kg.

10,75 € / ud.

WEBERCOLOR PREMIUM FINA
Junta flexible ultrafina aditivada con silicona. Juntas hasta 10 mm.
CG2WA.
Formato: 3 kg.

12,41 € / ud.

ULTRACOLOR PLUS ZERO
Mortero cementoso para juntas indicado para el rejuntado, en interior y exterior, de pavimentos y revestimientos de cerámica de cualquier tipo, terracota, material pétreo y mosaico vítreo y de mármol. **CG2FWA.**
Formato 2,5 y 23 kg.

Desde **8,64 €** / ud.

Bajas emisiones CO^2

FUGABELLA ECO PORCELANA 2-12
Junta de colocación mineral certificada, ecocompatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.
Formato: 5 y 25 kg.

5 kg	Desde **10,48 €** / ud.
25 kg	Desde **42,75 €** / ud.

KERACOLOR FF CG2
Mortero de cemento para rellenar juntas de hasta 6 mm. Rejuntado en exterior y interior de pavimentos y revestimientos de cerámica, material pétreo, mosaico vítreo y de mármol.
Formato: 5 y 25 kg.

Desde **10,10 €** / ud.

WEBERCOLOR PREMIUM OCEAN
Junta flexible antimoho.
Fórmula especial certificada para piscinas de cloración salina.
Estabilidad de color en sus 30 colores.
Juntas hasta 15 mm.
CG2WA.
Formato: 3 kg.

17,51 € / ud.

Junta cementosa

STOCK

FUGABELLA COLOR
Junta de colocación mineral, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.

KERAJ013 - COLOR 01	KERAJ031 - COLOR 11
KERAJ024 - COLOR 02	KERAJ032 - COLOR 12
KERAJ026 - COLOR 03	KERAJ025 - COLOR 20
KERAJ029 - COLOR 04	KERAJ020 - COLOR 21
KERAJ022 - COLOR 05	KERAJ019 - COLOR 26
KERAJ017 - COLOR 06	KERAJ023 - COLOR 30
KERAJ018 - COLOR 07	KERAJ016 - COLOR 31
KERAJ021 - COLOR 08	KERAJ028 - COLOR 32
KERAJ027 - COLOR 09	KERAJ014 - COLOR 43
KERAJ030 - COLOR 10	KERAJ015 - COLOR 44

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	20	21	26	30	31	32	43	44

3 kg
Desde **12**,34 € / ud.

Junta epoxi

FUGALITE BIO
Resina en base acuosa hipoalergénica para el rejuntado de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.
Color blanco.
Formato: 1,5 kg

30,43 € / ud.

WEBEREPOX EASY
Junta epoxi decorativa. **R2T.**
Formato: 5 kg.

Color estándar **116,35 €** / ud.
Color prémium **127,99 €** / ud.

Fácil colocación y limpieza.

MORCEMCOLOR EPOXI
Mortero epoxi bicomponente para la
colocación y el relleno de azulejos cerámicos y mosaicos de juntas entre 1 y 15 mm. **RG R2T.**
Formato: 5 kg.

102,35 € / ud.

SIKACERAM EPOXYGROUT
Lechada epoxi bicomponente para juntas de 2-20 mm.
Acabado fino y colores brillantes.
Formato: 5 kg.

56,20 € / ud.

Resistencia a productos químicos.

KERAPOXY CQ
Mortero epoxi bicomponente, para el relleno de juntas
de al menos 2 mm de ancho.
Formato: 3 y 10 kg.

14,80 € / kg.

KERAPOXY EASY DESIGN
Mortero epoxi bicomponente para juntas, ideal para mosaico vítreo. También puede utilizarse como adhesivo. Formato: 3 kg.

67,50 € / ud.

Fondo de junta

STOCK

ROUNDEX
Cordón y barra de espuma de polietileno limitador de profundidad en todo tipo de sellas y juntas frías de dilatación (hasta +80 ºC).
Color gris.

Caja

Ø 6 mm	ref. G CROUN001	2500 ml / caja	**111,66 €** / caja.
Ø 15 mm	ref. G CROUN003	550 ml / caja	**74,90 €** / caja.

Rollo

Ø 10 mm	ref. G CROUN002	1150 ml / rollo	**14,16 €** / rollo.
Ø 20 mm	ref. G CROUN004	25 m / rollo	**19,76 €** / rollo.
Ø 25 mm	ref. G CROUN005	25 m / rollo	**24,32 €** / rollo.
Ø 30 mm	ref. G CROUN006	20 m / rollo	**29,82 €** / rollo.

Cementos

CEMENTO GRIS
Cem II / B-L 32,5 R.
Formatos 25 y 35 kg.

Consultar precio

Baja huella de carbono

CEMENTO GRIS
CEM II/A-L 32,5 R.
CEM II/A-L 42,5 R.
25 kg.

Consultar precio

CEMENTO CLÁSICO CEM II/ B-L 32.5 N
Cemento empleado para hormigones elaborados con áridos potencialmente reactivos, cimentaciones de hormigón en masa.

Consultar precio

Retención de agua

CEMENTO BLANCO BL II/ A-L 42,5 R
Indicado para su empleo en hormigones estructurales de carácter arquitectónico y en elementos prefabricados

Consultar precio

CEMENTO SULFORRESISTENTE CEM I 52.5 R-SR 3
Empleo en hormigones armados o pretensados, y de altas resistencias. Particularmente indicado para su uso en ambientes químicamente agresivos.

Consultar precio

Larga durabilidad frente a aguas salinas

CEMENTO ECO
Cemento puzolánico de alta resistencia. Incluir cuadro.

ref. CEM IV/A-P 42,5 RSR

Consultar precio

Baja huella de carbono

Componentes	Proporción en masa
Clínker Puzolana natural	35-79 21-35
Componentes minoritarios	0-5

Pigmentos, arenas y gravas

PIGMENTOS DE COLORES
Para colorear cemento y hormigón.

STOCK

Formato 450 g

azul	N.º 5	ref.G BLUME005	20,34€/ud.
pardo oscuro	N.º 8	ref.G BLUME008	9,96€/ud.
pardo claro	N.º 9	ref.G BLUME009	9,96€/ud.
amarillo	N.º 2	ref.G BLUME012	14,56€/ud.
salmón	N.º 3	ref.G BLUME013	12,42€/ud.
marrón	N.º 7	ref.G BLUME015	10,18€/ud.

Formato 750 g

verde	N.º 6	ref.G BLUME006	34,94€/ud.
blanco	N.º 1	ref.G BLUME011	17,92€/ud.
rojo	N.º 4	ref.G BLUME014	11,75€/ud.
negro	N.º 10	ref.G BLUME016	11,70€/ud.

ARENA NORMAL
Árido principalmente calcáreo, apto para mezclas en construcción como morteros o hormigones.

Consultar precio

ARENA FINA
Árido de granulometría fina y principalmente silícico. Apto para usos generales de la construcción y mezclas.

Consultar precio

GRAVA 6/12 mm
Árido limpio exento de tierras y arcillas procedente de la trituración. Apto para hormigones armados prefabricados y pavimentos.

Consultar precio

MEZCLA 0/12 mm
Mezcla de triturado y rodado compuesto por granulometrías que van de 0 a 12 mm.

Consultar precio

Áridos ligeros

ARENA NATURAL LAVADA
Naturaleza silícica (75 %).
0/2 mm

Consultar precio

ARENA NATURAL
Naturaleza silícica (75 %).
0-2 mm

Consultar precio

ARCILLA EXPANDIDA
Árido ligero, aislante, resistente y natural.

3-8 mm ref.G LATAR010
8-20 mm ref.G LATAR020
10,05€/ud.

STOCK

ARCILLA EXPANDIDA ALTA RESISTENCIA 2-10 mm
Árido de origen cerámico de tamaño 2-10 mm estructura porosa.
Apto para aplicaciones sobre soportes como forjados, cubiertas, láminas de polipropileno y geotextiles, poliestireno, PVC o terreno compactado.
Formato: 50 L

11,01€/ud.

ARCILLA EXPANDIDA SUPERLIGERA 10-20 mm
Árido de origen cerámico. Tamaño 10-20 mm. Estructura altamente porosa. Resistencia y ligereza ideal para obtener morteros y hormigones muy ligeros, con un buen comportamiento térmico y acústico. Soportes de hormigón, mortero de cemento, metal, madera, sintético. ComfortCare Seguridad contra el fuego. Reducción del consumo energético.
Sin sobrecargas estructurales.
50 l.

11,12€/ud.

PERLITA V-6
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 0-1,5 mm.

ref.G PERLI001
17,10€/ud.

STOCK

PERLITA V-12
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 1-3 mm.

ref.G PERLI002
17,35€/ud.

STOCK

VERMICULITA EXFOLIADA
Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar.
Granulometría 0-1,5 mm.

ref.G PERLI003
27,95€/ud.

STOCK

SEPIOLITA
M30/100
1-0,2 mm.
20 kg.

ref.G PERLI007
24,87€/ud.

STOCK

En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Morteros

M-5 GRIS
El mortero seco multiusos se emplea para uso corriente de albañilería en interiores y exteriores.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

M-7,5 GRIS
Mortero que confiere mayor resistencia a la compresión, indicado para aplicaciones estructurales.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

M-7,5 HIDROFUGADO GRIS
Mortero hidrófugo que reduce la absorción y la permeabilidad del agua, se emplea en varios usos de albañilería.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

Morteros

MORTERO M-7,5 SILÍCICO
Producto que aporta buena trabajabilidad y adherencia. Para uso corriente en albañilería y revoco o enlucido.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MORTERO M-7,5 BLANCO
Mejora la trabajabilidad y la plasticidad, se emplea en aplicaciones estructurales en cualquier obra de albañilería.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

PREFASEC®
Excelente resistencia mecánica, gran plasticidad y buena adherencia, indicado para el levante de muros.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MORTERO RÚSTICO
Muy buena permeabilidad al agua. Especial para colocar, rellenar y rejuntar piedras naturales y granitos, muros de ladrillo y bloques de hormigón.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



Morteros con cal

MORTERO DE CAL 5B
Aporta plasticidad y mejora la impermeabilización de los trabajos de pavimentación y cubiertas en interior y exterior.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MORTERO DE CAL LENCAL
Cal morena para la restauración de construcciones antiguas y la colocación de tejas.
Formato: 25 kg.

ref.200

Consultar precios.

TECTORPLAST 151 NHL NATURAL BASE
Mortero con conglomerante de cal hidráulica natural NHL 3,5 y áridos seleccionados.
ideal para obras nuevas y de restauración.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

100 % natural

TECTORPLAST 160 PRO MIXCAL
Mortero de revoco y enlucido a base de cemento y cal. Indicado para la realización de trabajos decorativos tanto en interiores como en exteriores con un acabado fratasado o raspado.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MORTERO MASCAL REVOQUE
Con base de cal aérea, cemento blanco y arena de gran pureza, que aporta buena permeabilidad al agua. Específico para el levante de muros.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MORTERO M-5B SECO CON CAL
Mortero con cal diseñado para el empleo en trabajos de albañilería en general, tanto de interior como de exterior.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

Morteros con cal

MORCEM® CAL BASE
Mortero para revestimientos de cal hidráulica natural NHL 3.5, altamente transpirable. Clasificado CR CSI W0.
Formato: 25 kg.

16,40 € / ud.

MORCEM® CAL ACABADO
Acabado fino con cal hidráulica natural NHL 3,5 para enlucidos de capa fina.
clasificación CR CSI W2
Formato: 25 kg.

18,28 € / ud.

MORCEM® CAL PORÓGENO
Mortero deshumidificante de muy baja absorción capilar que previene la aparición de moho en interiores. Para revoco o enlucidos.
Clasificado R CSII
Formato: 25 kg.

26,73 € / ud.

Elevada porosidad

MORCEM® ACABADO EXTRAFINO
Mortero muy fino con cal hidráulica NHL 3,5 para revestimientos de interior y exterior.
Clasificado CR W0.
Formato: 25 kg.

15,39 € / ud.

MORCEM® CAL MURO G
Mortero de albañilería de cal hidráulica natural NHL 3,5.
Color natural.
Formato: 25 kg.

17,30 € / ud.

MORCEM® CAL PIEDRA G
Buena impermeabilidad al agua de lluvia en exteriores en los muros de ladrillo y piedra natural, con cal hidráulica NHL 3.5.
Clasificado G M5.
Formato: 25 kg.

19,43 € / ud.

MORCEMSEC® ZERO ENLUCIDO CON CAL
Mortero con base cal aérea, de capa gruesa, buena impermeabilidad, para enlucidos sobre piezas cerámicas y bloques de hormigón. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

6,75 € / ud.

Sostenible con el medio ambiente

MORCEMSEC® ZERO ENLUCIDO FINO CON CAL
Mortero de revestimiento en base cal aérea, de capa fina, sobre enfoscados de morteros de cemento.
Impermeable al agua de lluvia.
Clasificado. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

6,75 € / ud.

Bajas emisiones COV

Gama de colores:
Morcem® Cal piedra G
Morcem® Cal Base CR CSII W0
Morcem® Cal Acabado CR CSI W2.

Cal

HIDRÓXIDO DE CAL OLIMPIC
Cal aérea hidratada CL-90-S.
Saco 20 kg.

ref.G CALCC003
11,68 € / ud.

STOCK

HIDRÓXIDO DE CAL GCAL
Producto natural en polvo fino de color
moreno. Indicado para la preparación de mortero.
Formato: 15 kg

Consultar precios.

STOCK

CAL HIDRÁULICA MORTERDEC B
Cal para la fabricación de morteros para albañilería en general, para aplicaciones que requieren resistencia al agua y a la erosión. Especial rehabilitación de muros y fachadas.
Formato: 20 kg.

ref.G CALCC001
17,20 € / ud.

STOCK

CAL HIDRÁULICA MORTERDEC R
Cal hidráulica recomendada para rehabilitación y reformas de muros, fachadas y bioconstrucción.

ref.G CALCC002
19,50 € / ud.

ECOCAL HL5
Cal HIDRÁULICA ideal para trabajos de recuperación del patrimonio histórico y para bioconstrucción tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.

Consultar precios.

CAL EN PASTA
Producto base para la elaboración propia de morteros y pinturas.
Transpirable. 100 % ecológico.
No caduca.

9,40 € / ud.

STOCK

CAL HIDRÁULICA NATURAL 3,5
Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente. Ideal para enfoscados exteriores e interiores y rejuntados.
Formato 20 l.

ref.G SACAL001
14,02 € / ud.

STOCK

CAL HIDRÁULICA NATURAL 5
Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente.
Ideal para levantar muros, hacer soleras y suelos rústicos.
Formato 20 l.

ref.G SACAL002
13,50 € / ud.

Mortero proyectable

MORTEROS REVEMAR CAPA GRUESA Y CAPA FINA

En capa fina y capa gruesa, aportan una reducción de la absorción y permeabilidad de agua, proyectable con máquina. Empleado en revocos y enlucidos en interior y exterior. GP-CSIIIW1.
Formato: 25 kg

Consultar precios.

PROYECT INTERIOR

Con aditivos orgánicos e inorgánicos y cal, proyectable con máquina e indicado para enlucidos y revocos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

PROYECT EXTERIOR

Mortero hidrófugo proyectable con máquina empleado para revocos y enlucidos en exterior.
GP W1 CS III.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

PROYECT FINO

Mortero de granulometría compensada, proyectable con máquina de capa fina, indicado para la ejecución de revestimientos finos y homogéneos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

CODIFICACIÓN PARA REVOCO Y ENLUCIDO SEGÚN LA NORMA UNE EN 998-1

Sigla de definición de mortero **según uso:**

GP: Mortero para revoco y enlucido uso corriente.
LW: Mortero para revoco y enlucido ligero.
CR: Mortero para revoco coloreado.
OC: Mortero para revoco monocapa.
R: Mortero para revoco y enlucido para renovación.
T: Mortero para revoco y enlucido para aislamiento térmico.
T1: Conductividad térmica ≤ 0,1 W/m.K.
T2: Conductividad térmica ≤ 0,2 W/m.K.

Referencia a la **resistencia a la compresión:**

CS I: 0,4 a 0,5 N/mm^2.
CS II: 1,5 a 5 N/ mm^2.
CS III: 3,5 a 7,5 N/ mm^2.
CS IV: 6 N/ mm^2.

Referencia a la **absorción de agua:**

WO: No especificado.
W1: C ≤ 0,4 kg/m^2 min^{0,5}.
W2: C ≤ 0,2 kg/m^2 min^{0,5}.

CLASE	M1	M2,5	M5	M7,5	M10	M15	M20
Resistencia a la compresión N/mm^2	1	2,5	5	7,5	10	15	20

MORTERO REVOCO PROYECTABLE		
De capa gruesa	Raspado	Hormigón, ladrillo, bloque de hormigón, soporte antiguo de mampostería
	Fratasado	
De capa fina	Raspado, rasqueta, fratasado	Mortero de revoco, de enfoscado tradicional y hormigón
	Liso lavado	
	Raspado	

Hormigón

Hormigón armado

HORMIGÓN SECO H-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, ensacado en estado seco, para trabajos de construcción en general.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN SECO HA-25 GHORMI
Conglomerado de áridos de mármol y cemento CEM II-42,5R indicado para ambientes de humedad alta.
Ejemplo: aceras, bordillos rellenos, soleras pulidas, etc.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN SECO H-25
Producto ensacado en seco indicado para la construcción general, pavimentos, pilares, estructuras y rehabilitación.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

PREFASEC® HORMIGÓN SECO H-25
Hormigón en seco para trabajos de albañilería en general, confección de soleras, preparación de cubiertas y trabajos de obra civil. Disponibles varias resistencias a la compresión.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMISEC H-25
Alta resistencia de 25 n/mm^2. indicado para pavimentos, cimentaciones, canalizaciones, rellenos, reparaciones, fábrica de muros y tabiques de hormigón.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN FAST AND EASY
Fácil uso sin necesidad de ser amasado. Se emplea en trabajos estéticos, uso no estructural.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN SECO LIGERO
Producto de baja densidad utilizado en trabajos de construcción que requieren menor compresión, como rehabilitación y aislamiento de cubiertas inclinadas, recrecidos y aislamientos transitables, en aislamiento de muros entre otros usos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

	TIPO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS Y VENTANAS
Estructural ha25 / ha30 gris / blanco	Hormigón indicado para todo tipo de construcciones. Hormigón de masa: armado, pretensado. Hormigón impreso, soleras pulidas o fratasadas. Hormigón para aceras, bordillos y de rellenos.	Baja retracción con mínima fisuración. Adaptación a distintos rangos de temperaturas ambientales. Alta calidad de terminación superficial, reducción tiempo pulido.
NO Estructural HNE15 / HNE20	Aplicaciones de hormigón visto con estructuras armadas, losas, pavimentos, aceras, rellenos...	Reducción de los costes y plazos de ejecución.
Autocompactable HAC	Hormigonado de pavimentos, losas, muros, vigas, pilares, forjados. Hormigón bombeable en situaciones complicadas de ejecutar.	Elevada resistencia y excelente adherencia. Recubrimiento garantizado de la armadura. Retracción compensada, consistencia fluida y un elevado poder autonivelante.
Ligero HLE	Recrecidos cubiertas accesibles y planas e inclinadas. Específicamente bombeable.	Buen comportamiento ignífugo. Aislante térmico y acústico. Estructuras, cimentaciones y pilotajes por reducción de peso.

Premezclados ligeros

CEM MINI
Hormigón ligero y aislante multiuso. Aplicación directa del acabado en pendientes de cubierta, soleras y recrecidos.

ref.G LATER002
21,08 € / ud.

STOCK

CEM CLASSIC
Hormigón ligero y aislante de estructura porosa y secado rápido para recrecidos. Grano medio 3-8.

13,13 € / ud.

LATERMIX BETÓN 1400
Hormigón estructural ligero y aislante. Ideal para la rehabilitación y el refuerzo de forjados con capas de compresión.

ref.G LATER004
18,04 € / ud.

STOCK

Conectores para refuerzo de forjados

CONECTOR MADERA / ACERO / HORMIGÓN CentroStorico
Conectores mecánicos (3 tipos) para unión y refuerzo de nuevo hormigón con estructuras existente de madera, metal u hormigón.

ref.G LATER007
323,66 € / bote 100 ud.

STOCK

CONECTOR QUÍMICO CentroStorico
Conector epoxi bicomponente para unión sin perforaciones y refuerzo de nuevo hormigón con forjado existente de hormigón.

154,50 € / set bicomponente 10 kg.

Formatos forjado aligerado







Asfalto en frío

ASFALTO EN FRÍO

Mezcla asfáltica abierta en frío (MAF) para su aplicación en frío, compuesto por una combinación de árido triturado lavado y ligeramente bituminoso modificado.
Se recomienda un sellado con arena o cemento de la superficie para evitar que el neumático se pegue al producto.
El paso del tráfico, beneficia la composición y la estabilidad del producto.
Formato: 25 kg

ref.G ARIDS003
18,62 € / ud.

STOCK

USOS

Ofrece muchas posibilidades de aplicación; las principales son:

· Reparación de baches.
· Mantenimiento de carreteras, calles, garajes, caminos, etc.
· Reparación como capa de rodadura en zonas de servicios.
· Asfaltados manuales en espacios reducidos donde la maquinaria, por el extendido de aglomerado en caliente, no puede acceder.

Asfalto en frío

CALCEL ONE

Aglomerado en frío con polímeros de alta cohesión y resistencia al envejecimiento.
Se emplea en reparaciones viales, y su aplicación es a temperatura ambiente.
Formatos disponibles: Saco de 20 kg, cubo de 25 kg, Big Bag de 500 kg y Big Bag de 100 kg.

Consultar precio

CALCEL H20

Mezcla asfáltica en frío de alto rendimiento, libre de disolvente y reactiva al agua. Tiene las mismas propiedades mecánicas que la mezcla asfáltica caliente.
Formatos: 25 kg.

Consultar precio

Apertura al tráfico inmediata

EMULSIÓN BITUMINOSA

Emulsión bituminosa con ligante modificado por polímeros que aporta imprimación y sellado en pequeñas fisuras.
Formatos: 5, 10, 20 litros.

Consultar precio

RAPID BAND

Cinta de sellado compuesta por betún, polímero SBR y árido de cobertura en la parte superior. Autoadhesiva. Se emplea en el sellado de grietas para evitar filtraciones en el asfalto.
Rollo de 40 x 4 mm y longitud 25 m por caja.

Consultar precio

RAPID MASTIC

Cartucho de betún con resinas y elastómeros de aplicación en frío. Muy buena adherencia sobre materiales bituminosos. Endurecimiento rápido. Se emplea para reparar pequeñas fisuras.

Formato: 310 ml.

Consultar precio

Reparación de hormigón no estructural

ARGOTEC REPARACIÓN
Alta resistencia y sin retracción, tixotrópico, elaborado con polímeros y fibras, se emplea en la reparación de hormigón. R3.
Formato: 5 kg.

ref.G DANAR003
1,94 €/kg

STOCK

MORCEM RÁPIDO R1
Fraguado rápido y gran estabilidad dimensional. Ideal para anclajes de marcos de puerta, ventanas, pequeñas reparaciones de hormigón, fijación de tapaderas o registros de cloacas.
Formato: 20 kg

0,66 €/kg.

PREFASEC® REVOQUE
Con cal hidratada, para el revoque de todo tipo de paramentos empleados tradicionalmente en albañilería.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

MASTEC® – MORTERO DE REPARACIÓN R3
Mortero a base de conglomerantes hidráulicos, áridos, aditivos químicos y fibras sintéticas. Para reparación de hormigón, trabajos de restauración tanto en vertical como horizontal.
Formato: 25 kg

Consultar precios.

SIKAREP®-111
Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1.
Formato: 25 kg.

1,37€/kg.

SIKA MONOTOP 2010 COSMETIC CREAM
Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, espesor de 1 a 5 mm.
Consumo: 1,9 kg /m² y mm de espesor.
Formato: 25 kg

1,83 €/kg.

WEBEREP NEOGEL EXPRESS
Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4.
Formato: 25 kg.

1,80€/kg.

PLANITOP RASA
Mortero cementoso de fraguado rápido con retracción compensada, para la reparación y el nivelado del hormigón, aplicable en un espesor variable de entre 3 a 40 mm, en una sola capa.

Saco 25 kg **1,30 €**/kg.
Caja 4 x 5 kg **1,50 €**/kg.

Reparación de hormigón estructural

MORCEMREST RF 35
Mortero de reparación R3 sin descuelgue en aplicaciones en techos. Indicado para estructura de hormigón armado y pretensado deteriorados por corrosión u otras causas, elementos prefabricados y juntas de dilatación.
Formato: 25 kg.

0,88 €/kg.

Gran adherencia

MAPEGROUT TISSOTRÓPICO
Mortero de retracción controlada, de consistencia tixotrópica para la restauración del hormigón.
Formato: 25 kg.

1,02 €/kg.

SIKAMONOTOP 3120 RAPID
Mortero de reparación de fraguado rápido para aplicación manual. Clase R4
Formato: 25 kg.

1,12 €/kg.

Espesores de hasta 50 mm

WEBEREP HORMIPLUS NEOGEL
Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido.
Color gris

Formato caja 4 x 5 kg **2,70 €**/kg.
Formato saco 25 kg **1,93 €**/kg.

MORCEMSEAL TODO1
Mortero monocomponente de alta resistencia, para la pasivación, reparación y protección de estructuras de hormigón, reforzado con fibra

Formato 5 kg **2,95€**/kg.
Formato 25 kg **1,59 €**/kg.

Con inhibidor a la corrosión
Espesores de 4 a 40 mm

GEOLITE MAGMA
Mortero de base mineral, fluido y multiusos, para la reparación y consolidación de estructuras de hormigón armado. Clase R4.
Formato: 25 kg

1,35 €/ kg.

STOCK

SIKAMONOTOP 4200 MULTIFLOW
Mortero de reparación monocomponente de consistencia variable. Clase R4
Formato: 25 kg.

1,55 €/kg.

REP MUR AR
Mortero de reparación estructural. De 0,5 a 70 mm de espesor.
Para uso en exterior e interior.
Especialmente indicado para ambientes agresivos.
Formato: 25 kg.

ref.G ARDEX003
1,38 €/kg.

De muy bajas emisiones

Geolite

El primer geomortero para la reparación monolítica del hormigón armado.

kerakoll.com

kerakoll

Geolite es la revolucionaria línea de geomorteros minerales para la reparación ecocompatible del hormigón, que nace de la investigación Kerakoll en el campo de los materiales innovadores y de las materias primas de bajo impacto medioambiental.

Geolite restaura el hormigón, garantiza reparaciones monolíticas de elevada y natural estabilidad dimensional, con la durabilidad intrínseca de las rocas minerales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.

STOCK

GEOLITE 10
Mortero para la reparación y protección del hormigón armado.
Formato 25 kg.

ref.G KERAC031
43,58 €/ud.

Tiempo de fraguado 10'

STOCK

GEOLITE 40
Mortero para la reparación y protección del hormigón armado.
Formato 25 kg.

ref.G KERAC032
43,58 €/ud.

Tiempo de fraguado 40'

Reparación de hormigón estructural

ARGOTEC RÁPIDO
Mortero de adherencia sin puente de unión. Para relleno de cavidades, tabiques, anclajes no estructurales y sujeción de sanitarios.

5 kg ref.G DANAR005 **4,95 €**/ud. ✓
25 kg ref. 350140 **19 €**/ud.

Fraguado en 5 minutos

STOCK

RAPID PLUS
Cemento rápido sin aditivos orgánicos, de fraguado ultrarrápido (2-4')
Para todo tipo de aplicaciones.
Formato: 20 kg

ref.G LAFAC002 **11,78 €**/ud.

STOCK

PRESTOCEM ECO
Reforzado con fibras de origen mineral ecocompatible de fraguado rápido. Recomendado para la fijación de sanitarios, barandillas y marcos.

Saco 25 kg
ref.G KERAC013 **20,94 €**/ud. ✓

Caja 4 x 5 kg
Ref. 70101 **21,05 €**/caja

Fraguado ultrarrápido

STOCK

LAMPOCEM
Aglomerante hidráulico antirretracción, de fraguado rápido. Indicado para superficies verticales y horizontales.

Saco 25 kg
ref.G MAPET001 **22,50 €**/ud. ✓

Caja 4 x 5 kg
Ref. 160045A **25 €**/caja

STOCK

SIKAGROUT®-212 FLUID
Producto de relleno y anclaje, cementoso de retracción compensada.
Color gris
Formato: 25 kg

Ref. 785901
28 €/ud.

WEBERTEC CRONO
Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Saco 25 kg **22,23 €**/saco.
Caja 4 x 5 kg **24,68 €**/caja.

MORCEM GROUT 500
Mortero de altas resistencias para relleno y anclajes de precisión.
Espesor hasta 500 mm.
Formato: 25 kg.

18,70 €/ud.

WEBER TEC GROUT 600
Relleno de encofrados y anclajes estructurales.
Formato: 25 kg.

19,56 €/ud.

PAVILAND ULTRARRÁPIDO
Retracción compensada y buena adherencia al hormigón, indicado para reparar y fijar elementos que requieren elevadas resistencias iniciales.
Formato: 25 kg.

37,83 €/ud.

Rápida apertura al tránsito.

WEBERTEC TRAFIC
Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.
Color: Negro y gris
Formato: 25 kg.

55,78 €/ud.

Aglomerante hidráulico

El cemento natural Prompt es un aglomerante hidráulico perteneciente al grupo de las cales hidráulicas (HL).
Resulta de la cocción de una única piedra caliza, entre 800 y 1200 ºC, en horno vertical, seguida de una molienda muy fina (> a 7.000 Blaine) sin aditivos de ningún tipo.
Se fabrica desde 1842, sin cambios en sus propiedades, y tiene aplicaciones en múltiples campos de la construcción.

CEMENTO NATURAL PROMPT
Ideal para taponamiento de vías de agua.

Saco de 25 kg	ref.G VICAT001	**29,72 €** / ud.
Saco de 5 kg	ref.G VICAT004	**10,56 €** / ud.

AGLOMERANTE TEMPO
En botes de 80 gr (para un saco) disponible bajo pedido.

Botes de 80 g.	ref.G VICAT002	**2,50 €** / ud.

PROPIEDADES

- **Rapidez de fraguado.** Fragua en 2 minutos a 20 ºC y puede ajustarse el tiempo abierto con TEMPO**.**
- **Resistencia.** Hasta 5 MPa a los 15 minutos, 13 MPa a 24 horas, 40 MPa a 90 días y crecimiento de resistencias continuado durante 10 años hasta 75 MPa.
- **Durabilidad.** Resistente a las aguas sulfatadas, agua de mar y otros agentes químicos. Uso en agua potable.

GUÍAS RÁPIDAS DE APLICACIONES

Descubre en nuestras guías cómo el cemento natural Prompt puede mejorar la calidad de tus obras, ahorrar tiempo de trabajo y acortar los tiempos de puesta en servicio.

AGUA Y SANEAMIENTO **OBRA NUEVA** **OBRA ANTIGUA** **MEDIOS MARINOS**

FICHAS DE APLICACIÓN

Desde ellas podrás conocer en detalle cómo llevar a cabo todo tipo de trabajos en las mejores condiciones posibles

Para más información, visita nuestra página: www.cementonatural.com

1 Espolvorear el **tempo** sobre el PROMPT.

2 Añadir la **arena** y mezclar en seco.

3 Añadir el **agua** y amasar.

Añadir el agua de manera gradual hasta obtener la consistencia deseada.

Impermeabilizantes cementosos

DANOCRET PROTECT 300 FLEX
Membrana flexible monocomponente para impermeabilización de depósitos de agua potable, fosas, piscinas y terrazas.

Formato: 20 kg
Blanco ref. 350137
Gris ref. 350247
4,60 €/kg.

Formato: 5 kg
Gris ref.G DANAR004 **5,41 €**/kg.

STOCK

Protección al salitre y agua marina.

PLANISEAL 88
Mortero cementoso osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras subterráneas y depósitos.
Formato 25 kg.

Blanco ref. 0937125 **1,92 €**/kg.
Gris ref. 0937025 **1,72 €**/kg.

HUMISTOP
Revestimiento impermeabilizante con fuerte efecto hidrorrepelente que se emplea en interior y exterior en depósitos de agua potable y otras aplicaciones.
Formato: 25 kg.

Blanco ref. 50450 **1,68 €**/kg.
Gris ref. 50450 **1,58 €**/kg.

SIKACERAM® 500 CERALASTIC
Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas.
Color gris.
Formato: 20 kg.

3,89 €/kg.

SIKA MONOTOP 107 PLUS
Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida.
Consumo: 2 kg/m² y capa:
Protección contra heladas.
Impermeabilización: consultar hoja de datos de producto.

Formato: 10 kg **2,53€**/kg.
Formato: 25 kg **2,11€**/kg.

WEBERDRY IMPERFLEXGEL
Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente.
Especial para el revestimiento de piscinas.
Formato: 15 kg.

Caja 4 x 5 kg **9,77 €**/kg.
Saco 15 kg **6,98 €**/kg.

MORCEM DRY SF PLUS
Membrana semiflexible bicomponente para la impermeabilización y la protección del hormigón.
Formato: 20 kg polvo + 6 kg látex

81,38 €/pack.

Exterior e interior

MAPELASTIC SMART
Mortero cementoso para la impermeabilización de superficies de hormigón como cimientos, muros bajo tierra, balcones, terrazas, baños y piscinas.
Formato: Pack 30 kg.
(componente A+B)

Saco 20 kg + Garrafa 10 kg
ref. 167720 + ref. 168710
6,23 €/kg.
Componente B Garrafa 10 kg
14,75 €/kg.

MORCEM DRY FIX
Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, para impermeabilización y adhesión de baldosas sobre soportes tradicionales.
Formato: 20 kg

4,93 €/kg.

Impermeabiliza, reviste y rejunta de forma fácil y rápida.

MORCEM DRY F
Revestimiento flexible y bicomponente, para la impermeabilización de hormigón. Buena aplicación en depósitos de agua potable.
Formato: 20 kg + 7,8 kg.

143,73 €/pack.

Nivelación y relleno

PAVILAND HS25
Hormigón premezclado, buena trabajabilidad y plasticidad, empleado para la construcción de soleras y trabajos de rehabilitación en general.
Formato: 25 kg.

Desde **5,55€**/ud.

TOPCEM
Ligante hidráulico de secado en 4 días y retracción controlada, para soleras de fraguado normal y la reparación de las mismas.
Formato: 20 kg.

16,40 €/ud.

Secado rápido

PLANOGEL RHEO
Gel autonivelante con reología y viscosidad variables. Tiempo de espera para la colocación muy reducido y trabajabilidad prolongada
Formato: 20 kg.

22,88 €/ud.

SIKAFLOOR® 100 LEVEL
Autonivelante modificado con polímeros para recrecidos de espesor de 1 a 10 mm. Indicado para suelos radiantes.
Formato: 25 kg.

21 €/ud.

NIVELAND 10
Mortero autonivelante para espesores de 2 a 10 mm.
CT C25 F5
Formato: 25 kg.

25,25 €/ud.

WEBERFLOOR TOPGEL
Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.
Formato: 25 kg.

30,07 €/ud.

TECTORFLOOR 451 NIVEL 30
mortero autonivelante formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos. Indicado para nivelación de hormigón, mortero, terrazo, mosaico o piedra.

5,95 €/ud.

MORTERO AUTONIVELANTE L-50
Nivelante fluido indicado para la creación de soleras y revestimientos. Aplicación de espesor de 0,5 a 5 cm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE
Autonivelante de gran fluidez, secado rápido, dotado de gran resistencia mecánica. Apto para interiores con espesores de 10 a 50 mm en soleras adheridas y de 50 a 100 mm en soleras flotantes.
Formato: 25 kg.

23,70 €/ud.

MORTERO AUTONIVELANTE L20
Autonivelante con capacidad de ser fluido y bombeable, especial para la realización de recrecidos y nivelación de pavimentos con espesores comprendidos entre 5 mm y 20 mm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

Especiales

ARGOTEC REFRACTARIO
Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas
Formato 5 kg.

Formato: 25 kg
ref. 350141 **0,87 €**/kg.
Formato: 5 kg
Ref.G DANAR001 **1,30 €**/kg.

STOCK

SIKA MONOTOP 100 FIRE RESISTANT
Resistente a altas temperaturas hasta 750 ºC. Ideal para la construcción y reparación de elementos sometidos al calor de las llamas.
Aplicable en interiores y en exteriores.

Caja 4 x 5 kg **1,83 €**/kg.
Saco 25 kg **1,04 €**/kg.

STOCK

MORTERO REFRACTARIO
Resistente a las altas temperaturas, se emplea para la colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en ambientes expuesto al fuego.

Formato: 5 kg.
ref.751905 **6,80 €**/ud.
Formato: 25 kg.
ref.G MORTE001 **27,40 €**/ud.

PROMILL IGNÍFUGO
Mortero de proyección para la protección contra el fuego.
Formato: 20 kg

ref. Y30001
14,54 €/ud.

Producto 100 % natural

WEBERTEC FOC
Alta resistencia térmica hasta 500 ºC. Endurecimiento rápido. Indicado en el montaje y anclaje de piezas que soportan temperaturas elevadas.
Formato: 4x 5 kg y 25 kg.

4 x 5 kg **29,31 €**/ud.
25 kg **26,17 €**/ud.

PAVIDUR
Mortero fluido sin retracción.
Para reparaciones urgentes.
Alta resistencia. Rango de temperatura de aplicación –20 ºC a +30 ºC. Transitable a los 30 minutos. Exterior e interior
Formato: 25 kg.

ref.G ARDEX002
4,08 €/ kg.

STOCK

POROMAP DESHUMIDIFICANTE
Revoque antihumedad resistente a las sales, empleado en el saneamiento de muros afectados por la humedad de remonte capilar. Categoría CS II.
Formato: 20 kg.

18,02 €/ud.

MORCEM GLASS
Adhesivo impermeable y de gran plasticidad para el rejuntado y montaje de bloque de vidrio en interiores y exteriores.
Formato: 5 y 25 kg.

ref.G CEMPU009
25,86 €/ud.

STOCK

WEBERTEC GLASS
Fino e hidrófugo, apto para exteriores, indicado en el montaje de muros de bloque de vidrio, así como del rejuntado de los mismos.
Formato : 25 kg.

27,62 €/ud.

En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Activadores y resinas de unión

GTOP
Resina acrílica para mejorar la adherencia previa a la aplicación de morteros cementosos. Para superficies porosas
Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI001
5,58 €/kg.

STOCK

Resina de unión

GLATEX
Solución que mejora la adherencia y la impermeabilidad de morteros o lechadas de cemento. Indicado en revestimientos, enfoscados y solados.
Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI003
5,62 €/kg.

STOCK

Emulsión adhesiva

SIKATOP 50 RESINA DE UNIÓN
Resina de unión de color blanco, ideal para aplicar como puente de unión en hormigones, morteros, ladrillo, piedra natural o artificial o fibrocemento.

Caja 12 x 0,5 l	**16,10 €**/kg.
Garrafa 5 kg	**14,55 €**/kg.
Garrafa 25 kg	**13,91 €**/kg.

SIKALATEX
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento.
Color: Blanco lechoso.

Caja 12 x 0,5 l	**4,49 €**/bolsa.
Garrafa 5 kg	**8,69 €**/kg.
Garrafa 25 kg	**7,61 €**/kg.

ECO PRIM PU 1 K
Imprimador poliuretánico, higroendurecedor, exento de disolventes, para la impermeabilización y consolidación de recrecidos de cemento.
Formato: 10 kg.

22,60 €/kg.

Bajas emisiones VOC

PLANICRETE
Látex de resina sintética para morteros cementosos, para mejorar la adherencia y las resistencias mecánicas.
Formatos: 25 kg/10 kg/5 kg y 12 x 1 kg.

Desde **8,14 €**/ud.

PAVILAND PRIMER R
Imprimación de adherencia, que actúa como puente de unión en soportes de hormigón, mortero, piezas cerámicas y fibrocemento.
Formato: 1,5, 25 kg.

Desde **14,30 €**/ud.

PAVILAND ARQ PRIMER
Resina sintética que actúa como imprimación mejorando la adherencia de soportes de naturaleza mineral, cementosa o cerámica tanto en interiores como exteriores.

Formato 5 kg	**6,79 €**/kg.
Formato 25 kg	**6,26 €**/kg.

STOCK

BETOKONTAKT
Puente de unión para soportes lisos y poco absorbentes. Listo al uso.

Formato 5 kg ref. G PYLKN114	**2,78 €**/kg. (*)
Formato 20 kg ref. G PYLKN115	**2,34 €**/kg. (*)

(*) precios península

En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también… financiación

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados
en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación
en tu punto de venta más cercano.

Amplia GAMA de YESOS

Desarrollados para satisfacer las necesidades constructivas **más exigentes**

Yesos y escayolas

MANUAL CONTROLADO
Yeso manual para guarnecido de tabiques y techo en interior.
Espesor aplicado entre 1,2 cm y 2 cm.
Formato 17 kg / 20 kg.

ref.G ALBAL001 **3,66 €** / ud.
ref.G ALGIS001 **4,42 €** / ud.

Fraguado progresivo

MANUAL RÁPIDO
Yeso manual para el cubrimiento de rozas y regatas, sujeción de tabiques y reglas.
Formato de 17 kg / 20 kg.

ref.G ALBAL002 **3,16 €** / ud.
ref.G ALGIS002 **3,86 €** / ud

Fraguado rápido

YESO MANUAL PERLA
Yeso monocapa en base escayola para revestimiento de interiores.
Formato: 17 kg

ref.G ALGIS013
7,18 € / ud.

Alto rendimiento

YESO MANUAL AMATISTA
Yeso manual para el enlucido de paramentos verticales y horizontales guarnecidos con yeso de proyección.
Formato: 20 kg

ref.G ALGIS003
10,05 € / ud.

Acabado fino

YESO DE PROYECCIÓN CORAL
Yeso monocapa sin aligerar. Guarnecido de paramentos interiores de forma rápida.
Formato: 20 kg.

ref.G ALGIS006
6,35 € / ud.

Mayor productividad

YESO DE PROYECCIÓN RUBI
Yeso monocapa para el guarnecido de paramentos interiores con rapidez. Óptimo comportamiento mecánico.
Formato 17 kg/25 kg/granel

ref.G ALGIS007
7,08 € / ud.

Propiedades térmicas y acústicas

YESO DE PROYECCIÓN PLATINUM
Yeso de proyección de altas prestaciones. Uso interior
Formato: 20 kg.

ref. 167526
7,87 € / ud.

Excelente trabajabilidad

ESCAYOLA TURQUESA
Indicada para la elaboración de todo tipo de prefabricados y trabajos de puesta en obra.
Formato: 20 kg.

ref.G ESCAY001
5,28 € / ud.

Resultados excepcionalmente blancos.

Yesos y escayolas

CRISTAL TOTAL 4H
Masilla para cubrir gota o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.
Formato: 15 kg.

ref.G ALGIS009
14,94 €/ud.

STOCK

Fraguado entre 2 h-4 h.

YEMILL MEDIUM
Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. Y12006
11,90 €/ud.

Fraguado 4 h.

MASILLA CRISTAL FINISH
Masilla de **secado lento** para cubrir gota o renovar superficies con relieve. Gran facilidad de lijado. Un solo producto para nivelar y terminar.
Formato: 15 kg.

ref.G ALGIS008
13,54 €/ud.

STOCK

YEMILL ONE
Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. Y12008
13,29 €/ud.

Fraguado 2 h.

CRISTAL EXTRAFINISH
Masilla para preparar la superficies antes de pintar o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros productos cuando se requieran acabados de gran calidad y finura.
Formato: 15 kg

ref. 162213
22,88 €/ud.

Extrafino

YEMILL Q4-PRO
Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. Proyectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 15 kg.

ref. Y12001
14,85 €/ud.

A 828 LEMON
Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.

5 kg
ref.G ARDEX001 **13,10 €**/ud.
15 kg
ref.50561 **36,30 €**/ud.

STOCK

YEMILL EXTERIOR
Masilla de reparación de aplicación tanto en interior como exterior. Enlucido directo sobre cerámica sin puente de unión.
Formato: 20 kg.

ref. Y12002
26,47 €/ud.

CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
Masilla lista al uso. Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar pequeñas irregularidades y, en general, para soportes antes de pintar.
Formato: 20 kg.

42,78 €/ud.

YEMILL Q4 PRO AL USO
Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. Proyectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 5 kg/20 kg

ref. Y10002
27,56 €/ud.

Yesos y escayolas

PROYECTADO MP 7.5L
Enlucido monocapa aligerado de proyección. Capa gruesa (5-35 mm) para un acabado liso de alta calidad.
Formato 17 kg.

ref.668012
Consultar precio

PROYEK
Enlucido de proyección aligerada con perlita.
Capa gruesa (8-50 mm)
Formato 25 kg.

ref.G PYLKN121
10,76 € / u.(*)

(*) precios península

STOCK

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN RENOVE
Para un acabado liso de alta calidad. Ideal para alisar acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN028
10,80 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN 4H RENOVE
Hasta 4 h de aplicación.
Para paredes y techos.
Listo para pintar sin lijado.
Formato 15 kg.

ref.G PYLKN119
11,66 € / ud.(*)

(*) precios península

STOCK

FINO
Enlucido fino. Capa fina (1-3 mm) para el acabado más fino.
Formato 20 kg.

ref.655945
8,60 € / ud.(*)

(*) precios península

ENLUCIDO MANUAL ROTBAND PASSIV
Enlucido monocapa manual.
Consigue acabados perfectos lisos y duraderos.
Formato 17 kg.

ref.743568
Consultar precio

SPRITZSPACHTEL UNIVERSAL
Pasta lista al uso de enlucido capa fina.
Acabado homogéneo y perfecto en capa fina (1-2 mm).
Formato 20 kg.

ref.531824
22 € / ud.(*)

(*) precios península

Masillas y pastas

JUNTA 30 MINUTOS
Pasta de fraguado en 30 minutos. Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. Secado rápido para ambientes fríos y húmedos. Uso interior. Color blanco.
Formatos: 5 y 20 kg.

ref.70015-002 y 70015-001
Desde **1,45 €**/kg

JUNTA 1 HORA
Pasta rápida para pegado de cinta y terminación de las juntas entre placas de cartón yeso. Indicada para condiciones de instalación difíciles con alto grado de humedad y temperaturas frías. Ideal para trabajos donde se requiera una ejecución rápida. De uso interior. Color blanco.
Formatos: 5 y 20 kg.

ref. 70014-001 y 70014-002
Desde **1,46 €**/kg

JUNTA 2 HORAS
Pasta rápida con tiempo de utilización de 2 horas que permite su uso en condiciones de instalación con cierto grado de humedad y temperaturas frías. Uso interior.
Color blanco.
Formato: 20 kg.

ref. 70016-001 y 70017-001
1,44 €/kg

Se fija fácilmente.

JUNTA 24 HORAS
El tiempo de uso de 24 horas facilita la aplicación de encintado mecánico. Aplicación sin esperas, una vez preparado el producto. Mantiene su consistencia durante la aplicación. Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma. Color blanco.
Formatos: 20 kg

ref.70020-001
1,45 €/kg

UNIPLACK SECADO 24 H
Pasta para indica para la terminación de juntas mediante cinta de placas de yeso laminado. Proceso de secado lento entre 12 y 48 horas según condiciones de humedad y temperatura.
Formato: 20 kg.

ref. Y22001
0,90 €/kg

PASTA DE AGARRE
Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. Uso interior. Gran adherencia. Tiempo de utilización 30 minutos a 20 ºC. Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos.
Color blanco.
Formato: 20 kg.

ref.70019-00
0,73 €/kg

UNIPLACK FRAGUADO 2 H
Pasta rápida de endurecimiento en 2 horas indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22003
0,82 €/kg

UNIPLACK HYDRO
Material en polvo, concebido para la aplicación especifica como pasta de juntas para sistemas de placa de yeso laminado en zonas expuestas a la humedad. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Pasta hidrófuga. Gran adherencia a la cinta. Ideal para trabajos pequeños y rápidos.
Formato: 20 kg.

ref. Y22006
1,57 €/kg

BOTE JUNTAS 24 H
Pasta lista al uso para pegado de cinta y la terminación de las juntas entre placas de cartón yeso, para su aplicación por proyección a máquina. Sin fisuras y mínima retracción. Color blanco.

Bote 25 kg.	ref.70018-001	**1,89 €**/kg
Bote 5 kg.	ref.70018-002	**2,27 €**/kg

UNIPLACK TAPA VERDE AL USO Q4
Pasta de juntas pre-mezclada multiusos para enlucido de placa laminada y cartón yeso. Aplicación manual o a máquina. Listo para usar. Uso exclusivo en interiores. Nivel de acabado hasta Q4.
Formato: 5 y 20 kg.

ref. Y21002
Desde **1,99 €**/kg

Beissier YesosMillán

Masillas y pastas

MASILLA LIGERA

Rellena y repara

Masilla lista al uso.
La mejor ligereza para reparar grietas y agujeros en paredes y techos.
Formato 750 ml.

STOCK

ref.G PYLKN110
9,90 € / ud.(*)

(*) precios península

REPAFLEX FIBRA

Masilla para rellenar, sellar fisuras para una máxima seguridad frente a grietas. Listo al uso.
Formato 750 ml.

ref.G PYLKN109
7,50 € / ud.(*)

STOCK

(*) precios península

STOCK

STANDARD UNIVERSAL

Masilla de capa fina para tendido de paredes que repara, enluce y alisa.
Formato 5 kg.

ref.G PYLKN111
20,90 € / ud.(*)

(*) precios península

NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA AL USO

Masilla de exteriores, concebida como pasta para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso en soportes de elementos decorativos y para enlucido cerámico. También de uso en interiores.

5 kg ref. Y10001
32,68 € / ud.

Capa fina

STOCK

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
Gran adherencia sobre soportes de obra porosos.
No deja marcas de empalmes.
Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima.
No fisura en el espesor recomendado.

1 kg ref.G BEISS001 **5,36 €** / ud.
5 kg ref.G BEISS002 **21,18 €** / ud.

Capa gruesa, para grandes desperfectos.

AGUAPLAST BEISSER CAPA GRUESA

Gran facilidad de lijado. Muy adherente sobre materiales de obra.
Gran cohesión. Mínima merma. No descuelga. Secado rápido.
Buena capacidad de relleno.

5 kg **37,89 €** / ud.

Tapa grietas y fisuras con movimiento.

AGUAPLAST FIBRA

Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas, etc. Resistente a la humedad.

750 kg **15,27 €** / ud.

Enluce y repara defectos superficiales.

AGUAPLAST EXTERIOR

Aplicable sobre cualquier soporte, absorbente o no, incluidas las superficies pintadas. Buena capacidad de relleno. Muy fácil aplicación.
Masilla impermeable, flexible y transpirable, resistente a la humedad.

20 kg **87,48 €** / ud.

PLASTE RENOVACIÓN TIFÓN

Plaste de renovación ideal para cubrir gotelé y pinturas con relieve. Sobre soportes de hormigón liso y paredes rugosas. Gran adherencia sin necesidad de rascar el fondo. Color blanco. Fácil lijado. 4 horas.

15 kg ref. G MILLA001 **10,96 €** / ud.

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados

PASTAS DE JUNTAS LISTA AL USO

STOCK

PASTA UNIK FILL & FINISH

Acabado liso y fino. Gran adherencia.
Cremosa y de consistencia flexible. Fácil lijado.
Aplicación paredes y techos en manual o máquina.

Formato 6 kg. ref.G PYLKN026 **10,95 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN027 **24,75 €**/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 24-48 h

STOCK

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT

Pasta aligerada. 30 % mas de rendimiento.
Mínima retracción.
Aplicación paredes y techos en manual o máquina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN101
29,50 €/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 12-24 h.
El producto se debe batir.

STOCK

PASTA F2F

Rejuntado con cinta de papel de PYL, con bordes BA, BV y BC.
Emplastecido de cabezas de tornillos.
Enlucido de superficies PYL en capas de pequeños espesores.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN104 **13,95 €**/ud.(*) ✓
Formato 20 kg. ref.67942 **35,40 €**/ud.(*)

(*) precios península

Tiempo de secado 24 h

STOCK

RENOVE EXPRESS

Cubre azulejos y gotelé fino listo al uso. Rellena y alisa. Alta adherencia y sin contracción. Interior. Fácil lijado. Para paredes y techos.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN116
57,50 €/ud.(*)

(*) precios península

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

STOCK

PASTA UNIK VERSÁTIL 30'

Pasta de 30 minutos para múltiples aplicaciones como tratamiento de juntas, reparaciones de placas dañadas y fijación de cajas de mecanismos.

Formato 5 kg. ref.G PYLKN084 **7,30 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN020 **24,20 €**/ud.(*)

(*) precios península

STOCK

PASTA UNIK 1H

Facilidad y rapidez de acabado en tan solo 1 hora.

Formato 5 kg. ref.501882 **7,30 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN021 **24,20 €**/ud.(*) ✓

(*) precios península

STOCK

PASTA UNIK 2H

Facilidad y rapidez de acabado en 2 h.

Formato 10 kg. ref.501880 **13,50 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.G PYLKN022 **24,20 €**/ud.(*) ✓

(*) precios península

PASTA UNIK HYDRO 1H

Para de juntas de 1 hora para zonas húmedas.
La combinación perfecta para las placas tipo H1: Knauf impregnada y Knauf Diamant.

Formato 5 kg. ref.504698 **6,60 €**/ud.(*)
Formato 20 kg. ref.532819 **21,60 €**/ud.(*)

(*) precios península

Pastas de juntas y agarre

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA UNIK FILLER 30'
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 30 minutos.
Formato 20 kg.

ref.735649
19,45 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA UNIK FILLER 1 H
Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 1 hora.
Formato 20 kg.

ref.735648
19,45 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTAS DE AGARRE

PASTA DE SECADO UNIK 24h
Acabados prémium, más blanca y más fina.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN023
24,60 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA DRYSTAR FILLER 60
Baja absorción de agua, alta resistencia al moho. Tiempo de fraguado 60 minutos.
Especial para el sistema Knauf Drystar.
Formato 10 kg.

ref.727101
13,10 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA PERLFIX
Gran adherencia, grandes reparaciones.
Uso en interior para la instalación de trasdosados.
Formato 20 kg.

ref.G PYLKN024
9,80 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA FIREBOARD SPACHTEL
La pasta resistente al fuego con un tiempo abierto de trabajo aproximado de 45 minutos.
Especial para el tratamiento de juntas y enlucido de la placa Knauf Fireboard.
Formato 10 kg.

ref.603402
4,05 € / ud.(*)

(*) precios península

PASTA SIN CINTA
Especial para tratamiento de juntas sin cinta de las placas de techos continuos Knauf Cleaneo y para placas Knauf tipo A. Tiempo de fraguado 45 minutos.

Uniflott gls
Formato 5 kg. ref.253630 **6,05 €** / ud.(*)
Formato 25 kg. ref.253631 **29 €** / ud.(*)

Uniflott impregnado
Formato 5 kg. ref.5697 **6,90 €** / ud.(*)

(*) precios península

Microcemento

MICROCEMENTO

El microcemento es un «sistema» de revestimiento decorativo continuo compuesto fundamentalmente por un polvo de cemento blanco muy fino, polímeros y áridos seleccionados. Se puede teñir con pigmentos para así obtener una amplia gama de colores. El sellado del microcemento da el aspecto final a las superficies, pudiendo obtener acabados mate, satinados, alto brillo, etc.

Desde **45 €** / m², (sistema instalado).

FASES DEL SISTEMA

1. Imprimaciones: que posibilitan la perfecta adherencia en cada tipo de soporte.

2. Mortero de regularización: en caso de ser necesario preparar las superficies previamente, armado con una malla de fibra de vidrio antialcalina.

3. Microcemento: decorativo coloreado.

4. Sellado: que le da el aspecto final al sistema dotándolo de una superficie resistente, impermeable y duradera.

PRODUCTOS

1. Imprimaciones

SIKATOP® 10
Imprimación a base agua con cargas minerales.
Resina sintética a base de copolímeros estirenos acrílicos, con cargas minerales, que se utiliza como imprimación y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y cerámicos antiguos. Proporciona al soporte una elevada rugosidad, mejorando la puesta en obra y el posterior agarre físico y químico del revestimiento final. Incrementa la impermeabilidad y durabilidad.

7,26 € / kg, (envase 5 kg)

2. Mortero de regulación

SIKADECOR-690 MICRO
SikaDecor®-690 Micro es una de las últimas tendencias en renovación y decoración para paredes interiores.
· Gama de 26 colores tendencia para interiores.
· Textura fina y sedosa. Acabado mate o brillo según el tipo de sellado escogido.
· Aplicación sobre cerámica, hormigón, mortero, pintura en buen estado, yeso y placa de yeso laminado.
· Transpirable y apto para colocación en cocinas y baños.

8,89 € / kg, (envase 13 kg)

ARMATOP® 100
Malla de fibra de vidrio con capacidad de absorber ciertos movimientos que se pueden producir en el soporte sobre el que se aplican, así como actuar de puente en caso de que el soporte presente fisuras de retracción.

1,71 € / m².

Microcemento

3. Microcemento

SIKADECOR 801 NATURE
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores.
Presentación: Lotes predosificados de 13 kg (A + B)
· Comp. A: líquido lechoso
· Comp. B: polvo blanco.
· Pigmento: Líquido. Consultar carta de colores.
Consumo: · 1,7-2 kg / m^2 / mm de espesor sobre soportes de textura fina.

8,09 € / kg.

SIKADECOR COLOR
Pigmento para mezclarse con el microcemento decorativo SikaDecor-801 Nature y obtener el color deseado al aplicar la última capa de microcemento. Amplia gamma de colores disponibles.
Bote de 0,5 litros.

Desde **13,89 €** / ud. (precio según color)

SIKAFLOOR® 419 W
Sellador transparente de poliuretano alifático, monocomponente, como capa de acabado en pavimentos decorativos e industriales.
Revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente, tenaz y transparente, para capa de acabado en pavimentos interiores y exteriores. Acabado brillante o mate. Buena resistencia UV, sin amarillamiento. Fácil aplicación. Rápido endurecimiento inicial. Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad. Buena resistencia a la abrasión. Apto para sellado de pavimentos industriales, por sus altas prestaciones mecánicas.

30,30 € / kg. (acabado mate 4 kg. Consultar para otros formatos)

Herramientas del sistema
Para el sistema de ejecución es necesario:

Batidora eléctrica de baja velocidad (1.600 W) o equipo similar.
ref.G CEVIK001

Llana de canto redondo
ref.G LLANA002

Espátula
ref.G ESPA010

Pulverizador de agua

Rodillo de pelo corto
ref.G RODIL003

Lija

Capazo
ref.G JARCU003

STOCK

FIBRATEC V12-AM

SUSTITUTO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS

No confundir con fibra de polipropileno

El nuevo mallazo



FIBRATEC V13

Fibra de vidrio álcali resistente para evitar fisuraciones en sustitución de mallas en aplicaciones de morteros de revoco, monocapas, pinturas, clorocaucho, autonivelantes y microcementos. También ideal antifisurante en soleras 500 gr/m^3 con mallazo.

No deja efecto barba, no se apelotona, se distribuye con absoluta homogeneidad por toda la masa y es invisible en superficie.

Formato: Bolsa 200 gr.

ref.G FVFIB003

5,47€/bolsa.

STOCK

FIBRATEC V12 - AM

Fibra de vidrio resistente a los álcalis para sustitución de mallazos en la construcción de soleras. Ideal para pavimentos pulidos, impresos, garajes, aparcamientos, naves industriales, aceras, pistas deportivas…

No deja restos en superficie, no absorbe agua, reduce tiempo de ejecución en un 60 %, reduce importantes costes, más resistente que el acero.

Formato: Saco 1 kg.

ref.G FVFIB001

17,27€/ saco.

STOCK

SOLERA SIN RASTRO DE FIBRA EN LA SUPERFICIE

Solera peatonal: 1 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Solera aparcamiento: 2 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Grandes cargas: 3 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Para calcular resistencias y espesores de solera en solo 15 segundos, descargar app o escanear el código QR.

Hierro



ARMADURA MONTADA
15 x 15 x 8, 15 x 30 x 5, 15 x 30 x 6, 15 x 30 x 8 y 20 x 20 x 8 cm.

BARRA DE HIERRO
6 o 12 m. Diámetros de 6, 8, 10, 12, 16 y 20 mm.



MALLAS Y MALLAZOS
15 x 15 x 5, 15 x 15 x 6, 20 x 20 x 5 y 20 x 20 x 6 cm.

ZUNCHO ACERO CORRUGADO
Armaduras metálicas fabricadas mediante la unión con soldadura de redondeos corrugados y unidos entre sí.

Corrugado	Corrugado Ø mm	Peso m/l (kg)	0,3
El acero corrugado o varilla corrugada es una clase de acero laminado diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado.	Ø6	0,23	28,3
	Ø8	0,41	50,3
	Ø10	0,64	78,5
Chatarra	Ø2	0,92	113
Acero utilizado en la construcción para reforzar estructuras y obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones del proyecto.	Ø6	1,63	201
	Ø20	2,55	314
	Ø25	3,98	491
	Ø32	6,52	804
Mallazo o malla	**Tipo malla**	**Paneles por paq.**	**Peso (kg/m²)**
Malla ortogonal de barras con nudos electrosoldados. Se usa normalmente como armadura de la capa de compresión de hormigón de los forjados o soleras.	15 x 30 x 5 B500T	90	1,57
	20 x 20 x 5 B500T	90	1,54
	15 x 15 x 5 B500T	70	2,08
Estribos	15 x 15 x 6 B500T	50	2,87
Pieza generalmente cuadrada o rectangular que se utiliza para confeccionar armaduras tipo zuncho.	20 x 20 x 6 B500T	60	2,10
	15 x 15 x 8 B500S	3O	5,02
	20 x 20 x 8 B500S	40	3,65
Negativos	15 x 15 x 10 B500S	20	7,50
Pieza generalmente recta o con una pata en su extremo que se utiliza como refuerzo en los forjados.	20 x 20 x 10 B500S	25	5,60
	15 x 15 x 12 B500S	15	10,70
	20 x 20 x 12 B500S	20	8,20
Dimensiones de la malla 6 x 2,2 m. Dimensiones de la barra de corrugado 6 m.			

Consultar precios

Fibra de polipropileno

STOCK

CAJA FIBRA POLIPROPILENO ADRIL
30 bolsas de 600 gr.

ref. G ADILT020
122,74 €/ caja.

APLICACIONES:
Pavimentos.
Piezas prefabricadas.
Hormigón impreso.
Soleras.
Morteros y hormigones proyectados.
Losas de hormigón, etc.
Revocados.

Cajas de persiana aislantes

Con certificado Passivhaus

NEO
Cajón para persianas enrollables registrables desde el exterior, fabricado con EPS grafitado de 40 kg/m^3 resistente y buen aislante térmico.
Diámetros de 15,5 a 24,5 cm
60 €/ml.



PERSITERM
Aislamiento térmico para la rehabilitación de cajas de persianas, puede emplearse para diferentes grosores. Este sistema permite de forma sencilla aislar cajones de persianas tradicionales. Fabricado en Neopor® que posee una excelente capacidad aislante.

Desde **18,68** €/ud.

PASACINTA DIHA-R
Rehabilitación de cinta de persiana. Bloquea el paso del aire y elimina puentes térmicos.

10,83 €/ud.

CAJISLANT AISLAMIENTO BÁSICO (CAB)
Los cajones Cajaislant® para persianas enrollables son los únicos del mercado con rotura de puente térmico. La mayor gama de medidas del mercado con certificados de aislamiento térmico y acústico.

55 €/ml.

Arttros

BABEL
SOPORTE PAVIMENTO ELEVADO

UN ÚNICO PLOT, PARA CUALQUIER ALTURA

Mediante un sistema de roscas único podemos añadir accesorios e ir elevando el rango de trabajo del sistema.

Kit tubo crecimiento

KIT ESTÁNDAR

CABEZAL CON SMARTHEAD Y ACOUSTICGRIP

El cabezal **BABEL** con su innovador sistema de autonivelación ***SmartHead***, nos permite corregir desniveles de hasta un 5 %

Nuestro ***AcousticGrip*** es un **material absorbente** que impide el movimiento de las piezas y reduce al máximo las transferencias de sonido hacia la parte inferior.

Cabezal disponible en **junta de 2 mm y 4 mm.**

KIT ESTÁNDAR
25-45 mm.

Kit estándar 2 a 4 mm **4,45 €**/ud.

KIT ESTÁNDAR + ANILLO C30
45-77 mm.

Anillo C30 **1,30 €**/ud.

KIT ESTÁNDAR + ANILLO C60
77-102 mm.

Anillo C60 **1,65 €**/ud.

KIT ESTÁNDAR + C30 + KIT TUBO CRECIMIENTO
102-∞ mm.

Adaptador tubo **1,73 €**/ud.

Forjado sanitario de polipropileno

STOCK

FORJADO SANITARIO GRANCHIO

Son piezas de polipropileno reciclado para hacer encofrados perdidos tipo forjados sanitarios, adecuado como alternativa a los forjados tradicionales y a la realización de espacios ventilados, tanto en edificación nueva como en obras de rehabilitación.

Ref.	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2	Superficie de apoyo de cada elemento cm^2/m^2	Embalaje	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m^2
✓ G ENCOP001	60 x 80 x 5 h**	0,009	645	pz. 200 = m^2 90	120 x 80 x 214	**15,40**
✓ G ENCOP002	60 x 80 x 10 h**	0,015	580	pz. 160 = m^2 72	120 x 80 x 218	**17,20**
✓ G ENCOP003	50 x 75 x 15 h	0,030	547	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 200	**18,47**
✓ G ENCOP004	50 x 75 x 20 h	0,035	453	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 205	**20,75**
✓ G ENCOP005	50 x 75 x 25 h	0,040	599	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 215	**20,75**
✓ G ENCOP006	50 x 75 x 30 h	0,045	474	pz. 100 = mv 37,50	105 x 77 x 220	**21,69**
✓ G ENCOP007	50 x 75 x 35 h	0,050	495	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 225	**22,63**
✓ G ENCOP008	50 x 75 x 40 h	0,055	467	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 230	**23,56**
✓ G ENCOP009	50 x 75 x 45 h	0,060	439	pz. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 235	**25,15**
✓ G ENCOP010	50 x 75 x 50 h	0,065	411	pz. 90 = m^2 33,75	105 x 77 x 220	**26,54**
GRA055	50 x 75 x 55 h	0,070	383	pz. 90 = m^2 33,75	110 x 77 x 230	**27,61**

*** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m^2 0,45*

Forjado sanitario de polipropileno



HÉRCULES Y SUPERHÉRCULES
Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Artículos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2	Superficie de apoyo de cada elemento cm^2/m^2	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m^2
GRA75	50 x 75 x 75 h	0,070	320	105 x 77 x 232	**41,03**
GRA80	50 x 75 x 80 h	0,072	320	105 x 77 x 232	**41,31**
GRA85	50 x 75 x 85 h	0,074	320	105 x 77 x 232	**41,61**
GRA90	50 x 75 x 90 h	0,076	320	105 x 77 x 232	**41,91**
GRA95	50 x 75 x 95 h	0,078	320	105 x 77 x 232	**42,21**
GRB100	50 x 75 x 100 h	0,080	320	105 x 77 x 232	**42,50**
GRA105	50 x 75 x 105 h	0,140	320	105 x 77 x 230	**45,88**
GRA110	50 x 75 x 110 h	0,141	320	105 x 77 x 230	**46,61**
GRA115	50 x 75 x 115 h	0,143	320	105 x 77 x 230	**47,35**
GRA120	50 x 75 x 120 h	0,145	320	105 x 77 x 230	**48,09**
GRA125	50 x 75 x 125 h	0,146	320	105 x 77 x 230	**48,82**
GRA130	50 x 75 x 130 h	0,148	320	105 x 77 x 230	**49,56**

*** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m^2 0,45*



REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y SUSTITUCIÓN FUNCIONAL DE VIGAS EXTEND SYSTEM

Es más que un simple refuerzo, es una viga nueva que hace la sustitución funcional de la viga afectada.

EXTEND SYSTEM son vigas de aluminio específicas para:

1. Solución de patologías como la aluminosis, la carbonatación, oxidación, corrosión, humedades, parásitos...

2. Refuerzo estructural, rehabilitación, substitución funcional o física de vigas.

3. Sirve para reforzar todo tipo de vigas (madera, hormigón, metálicas).

4. Se pueden utilizar en cualquier tipo de edificio.

- Aleación de aluminio extruido
- Fácil transporte y manipulación
- Sencillo y de rápido montaje
- Solidez y fiabilidad
- Sistema telescópico de ajuste exacto
- Sin soldaduras ni tornillos
- Económica
- Soporte técnico
- Descargas

SISTEMAS

VIGA BAJO VIGA
Colocación de la viga EXTEND SYSTEM debajo de la viga a reforzar y retacado entre la viga de refuerzo y la viga dañada.



VIGA ENTRE VIGA
Colocación de la viga EXTEND SYSTEM en el hueco del casetón con un sistema de perfiles de sujeción especiales



CARACTERÍSTICAS

VIGA EXTEND

Es una viga extensible de aluminio formada por perfiles tubulares con caras de espesor variable. Se compone de dos o tres tramos, ubicando el de mayor sección en el centro y los otros dos en los extremos. La conexión entre los diferentes tramos se hace ensamblando de forma telescópica los diferentes tramos, permitiendo una adaptación de la longitud a la medida exacta en obra.



SOPORTES

Son piezas de aluminio que se encargan de transmitir mediante los anclajes las cargas de la viga de refuerzo EXTEND al elemento resistente: pared, jácena o pilar. Este elemento está diseñado para transmitir el mínimo momento posible, dado que se puede considerar el apoyo como una articulación simple.

ANCLAJES

Son piezas fundamentales para el comportamiento del refuerzo dado que se encargan de transmitir las cargas de la viga a las paredes o elemento resistente. Normalmente están formados por varillas roscadas y resinas o bien por sujeciones de tipo mecánico.



MORTERO DE RETACADO

Es el elemento de relleno que se encarga de transmitir las cargas del forjado a las vigas de refuerzo. Se rellena el espacio que queda entre la viga nueva y la viga deteriorada con mortero a base de ligantes hidráulicos sin retracción. En el retacado de vigas con aluminosis se utiliza mortero especial compatible con el cemento aluminoso.

EMPOTRAMIENTO

Sustitución funcional: La viga EXTEND SYSTEM también puede sustituir físicamente la viga dañada. Puede montarse empotrada en las paredes de carga aprovechando el antiguo empotramiento de la viga extraída.

ESQUEMA DE MONTAJE

1. Sanear vigueta deteriorada y preparación paredes



2. Colocación de soportes en estructura



3. Colocación de vigueta



4. Retacado con mortero sin retracción



Madera y tubos de encofrar

STOCK

TABLEROS DE ENCOFRAR TRICAPA

Tablero hecho de madera europea, con colas de resistencia a la intemperie y a la humedad exterior. Cantos sellados con listones de protección longitudinal y frontal. Se recomienda aplicar desencofrante antes de usar para facilitar su extracción.

100 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA003	**24**,78 €/ud.
197 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA002	**47**,90 €/ud.
200 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA001	**47**,90 €/ud.

Viguetas de hormigón imitación madera

VIGUETAS PRETENSADAS EFECTO MADERA

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.
Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor.

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm).	96,02 €/ml.
Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm).	65,88 €/ml.

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	39,77 €/ml.

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm). Precio: A consultar

T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm).	25,42 €/ml.

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm).	384,00 €/ud.
Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm).	328,44 €/ud.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	67,97 €/ud.
Remate columna plano: 33 x 33 cm.	14,48 €/ud.
Capitel simple, esquina o medio capitel	101,79 €/ud.

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	14,23 €/ud.
Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	27,47 €/ud.
Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm).	47,27 €/ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm).	36,94 €/ml.
Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas).	13,75 €/ud.

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm	44,96 €/ud.
Pilar esquina "L": 16 x 14 cm	44,96 €/ud.
Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm	44,96 €/ud.
Placa: 143 x 5 x 31 cm	20,47 €/ud.
Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm	11,75 €/ud.
Remate: 19 x 19 x 5 cm	11,75 €/ud.

Valla hípica

Poste: 16 x 16 cm.	84,43 €/ud.
Traviesa de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm.	47,02 €/ud.
Traviesa de 4,50 m 450 x 9 x 16 cm.	93,98 €/ud.

Prefabricados de hormigón

PILAR RIGATO
Pilar de diseño contemporáneo.
Color blanco.

30 x 30 x 17,10 cm.
Desde **12,26 €**/ud.

40 x 40 x 17,10 cm.
Desde **13,64 €**/ud.

PILAR BRIQUETA
Elemento de pilar también utilizado para salidas de chimeneas y aspiradores.
Medidas 40 x 40 x 12 cm y 16,15 kg/ud., para tirajes de 31 x 31 cm. Color siena.

Desde **21,29 €**/ud.

Menor peso unitario
Acabado ladrillo manual

PILAR MÁRMOL
Ofrece un diseño y acabado vanguardista inspirado en el mármol ideal para proyectos contemporáneos. Color antracita.

30 x 30 x 17,10 cm **12,26 €**/ud.
40 x 40 x 17,10 cm **13,63 €**/ud.

EMBELLECEDOR PILAR INOX
Accesorio para los pilares Mármol y Rigato.
De inox.
30 x 30 x 3 cm
40 x 40 x 3 cm

Desde **28,46 €**/ud.

PILAR LLICORELLA
Superficie suavemente hojaldrada, de fácil montaje.
Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm **21,88 €**/ud.
40 x 40 x 20 cm **42,75 €**/ud.

PILAR POBLET
Aspecto rústico para portales y vallas. Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm **21,64 €**/ud.
30 x 30 x 30 cm **36,01 €**/ud.

PILAR LABRADO
Acabado que simula la piedra.
Disponible en blanco, beis y périgord.

30 x 30 x 17,10 cm **17,14 €**/ud.
40 x 40 x 17,10 cm **19,05 €**/ud.

Prefabricados de hormigón

SOMBRERO CHIMENEA

Mejora el tiro de la chimenea evitando el retorno de humos por el conducto. Disponible en gris.

Ext: 60 x 60 x 23,5 cm.
Tiro: 30x 30 cm

76,62 € / ud.

ASPIRADOR ESTÁTICO REDONDO

Disponible en blanco y gris.

Ext: 50 x 50 cm
Tiro: 31 x 31 cm

Desde **69,63 €** / ud.

ASPIRADOR SAMANTA CUADRADO

Disponible en blanco y gris.
**Consultar base aspiradora 60x60 / 70x70*

Ext: 50 x 50 cm.
Tiro 31 x 31 cm

Desde **70,56 €** / ud.

ASPIRADOR ESTÁTICO CUADRADO

Disponible en gris, blanco y también en negro antracita.

Ext. desde: 40 x 40 cm
Tiro: 20,4 x 20,4 cm

Desde **68,75 €** / ud.

SOPORTE VERNISOL

Soporte de hormigón desarrollado para la instalación de paneles solares sobre cubiertas y superficies sin fijaciones mecánicas.

Principales ventajas:
- Fácil de instalar en suelos y cubiertas SIN perforaciones.
- De 10º a 40º de elevación en fracciones de 5º.
- Resistente, duradero y antirrobo, producto de hormigón.
- Económico (frente a los soportes metálicos convencionales).
- Producto y sistema patentados.



Prefabricados de hormigón

CUBREMUROS OPTI SAS

OPTI SAS ofrece un sistema de machihembrado único con el que se consigue un resultado más rápido y limpio que los cubremuros tradicionales. La unión de las juntas se hace con junta elastómera acrílica.

Losa: 49,5 x 30 x 4 cm
Albardilla: 49,5 x 30 x 3,5 x 5,5 cm.
Achaflanado: 49,5 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm.

Gris	**12,40 €** / ud.	Blanco	**16,32 €** / ud.
Beige	**17,49 €** / ud.	Antracita	**17,98 €** / ud.



PERSIANA DE VENTILACIÓN

Producto en hormigón gris prensado sin armadura y acabado y dimensiones perfectas que facilitan su colocación en todo tipo de cerramientos, se puede pintar fácilmente.
Dos medidas, cuatro soluciones.

CL4020: 20 x 40 x 8 cm, 40 x 40 x 8 cm
CL5025: 50 x 25 x 8 cm

Desde **16,11 €** / ud.

PERSIANA SOLLER

Inclinada como las persianas mallorquinas, no es necesario pintarla.
Disponible en blanco y gris.

6 x 40 x 20 cm
6 x 40 x 40 cm
6 x 50 x 50 cm
6 x 60 x 60 cm

Desde **17,90 €** / ud.

Cubremuros

GAMA DE CUBREMUROS LISOS WETCAST

· Hormigón de altas prestaciones.
· Acabado superficial liso y moderno con aristas ligeramente redondas.
· Facilidad de colocación y adherencia a obra.
· Estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura.
· Goterones inferiores sin rebabas.
· Menos juntas en obra con los modelos de 1 m de longitud.
· Disponibles en blanco y gris cemento.

Longitud 1 metro		Longitud 50 cm
Sección Losa (planos)	**Sección Albardilla**	**Sección Losa**
WLOM200: 20 x 100 x 4,5 cm WLOM250: 25 x 100 x 4,5 cm WLOM300: 30 x 100 x 4,5 cm WLOM400: 40 x 100 x 4,5 cm WLOM500: 50 x 100 x 4,5 cm	WALM250: 25 x 100 x 3 x 4,5 cm WALM300: 30 x 100 x 3 x 4,5 cm	WLO230: 23 x 50 x 3 cm WLO280: 28 x 50 x 3 cm
Desde **14,19 €**/ud.	Desde **18,42 €**/ud.	Desde **8,20 €**/ud.

CUBREMUROS NILO

Disponible en blanco, arena, crema, gris y salmón.

4 x 16 x 50 cm **7,36 €**/ud.
4 x 22 x 50 cm **7,44 €**/ud.
4 x 27 x 50 cm **7,94 €**/ud.
4 x 33 x 50 cm **12,24 €**/ud.

CUBREMUROS 50 CM

Acabado tradicional

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.

Albardilla	50 x 16/20 x 3 x 4,5 cm	Desde **5,22 €**/ud.
Losa	50 x 16/20/25 x 3 x 5 cm	Desde **4,82 €**/ud.
Pendiente	50 x 25/30/35,5/40 x 3 x 5 cm	Desde **8,01 €**/ud.

CUBREMUROS 100 CM PRENSADO

Menos juntas
Acabado superior

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.

Albardilla 100 x 25 x 3,5 x 5 cm y 100 x 30 x 3,5 x 5 cm
Desde **15,22 €**/ud.
Losa 100 x 25 x 4 cm y 100 x 30 x 4 cm
Desde **15,22 €**/ud.
Achaflanado 100 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm
Desde **22,14 €**/ud.
Pendiente 100 x 30 x 3 x 5,5 cm
Desde **25,48 €**/ud.

Elementos estructurales hormigón celular

Bloques de hormigón celular, que conforman un sistema que mejora el aislamiento térmico, acústico y aporta resistencia al fuego, indicado para hogares convencionales e instalaciones industriales.



Bloques lisos y machihembrados para hacer muros de carga, cerramientos y divisorias

Bloques huecos para lograr refuerzos verticales

Bloque zuncho para lograr refuerzos horizontales y dinteles de gran longitud y espesor

Dinteles armados prefabricados para las ventanas

Bloque IDRO para reducir los puentes térmicos y evitar la subida por capilaridad de agua y humedad

BLOQUE ZUNCHO
Gasbeton zuncho 60 x 25 x 20

ref.G GASBE011
29,78 € / pz.

STOCK

GASBETON ACTIVE
Bloques ligeros (densidad de 300 kg/m³)
Aislamiento térmico con una hoja de 0,28 a 0,14 con una hoja inercia térmica de 9 a 21 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 30, 35, 40 y 45 cm.

ENERGY
Bloque de hormigón Gasbeton celular energy.
Bloques ligeros (densidad de 350 kg/m³)
Aislamiento térmico con una hoja de 0,32 a 0,16 con una hoja inercia térmica de 10 a 22 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 24, 30, 35, 37 y 40 cm.

STOCK

60x25x24 cm ref.G GASBE005 **122,64 €** / m².

SYSMIC
Bloques ligeros (densidad de 580 kg/m³)
Aislamiento térmico con una hoja de 0,50 a 0,31 con una hoja inercia térmica de 9 a 17 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min.
Espesores: 24 y 30 cm.

EVOLUTION
Bloques ligeros y resistentes (densidad de 480 kg/m³)
Aislamiento térmico con una hoja de 0,43 a 0,23 con una hoja inercia térmica de 9 a 19 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 8,10,12,13,20,23 y 30 cm.

60x25x10 cm ref.G GASBE002 **53,28 €** / m².
60x25x15 cm ref.G GASBE003 **79,90 €** / m².
60x25x20 cm ref.G GASBE004 **106,54 €** / m².

STOCK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aislamiento térmico

Las paredes de GASBETON®, gracias a la estructura celular característica del material, tienen excelentes cualidades de aislamiento térmico.

Resistencia al fuego

Las características físicas y químicas peculiares del hormigón celular hacen de GASBETON® uno de los productos más adecuados para la realización de muros resistentes al fuego.

Reacción al fuego

Los elementos en hormigón celular y morteros premezclados bajo la marca GASBETON® se consideran clase A1 (antigua clase 0, incombustible)

Aislamiento acústico

Las paredes de GASBETON®, a pesar de su ligereza y su porosidad natural, ofrecen valores óptimos de aislamiento acústico. Por otra parte, a partir de las pruebas experimentales realizadas en obra, fue posible verificar que la presencia de regatas hechas por la instalación eléctrica no influye en el rendimiento final de la pared.

Resistencia mecánica

El rigor del proceso de producción GASBETON® hace posible declarar un valor de resistencia a compresión menor del 5 %.

	EVOLUTION		SYSMIC	
Propiedades físicas y mecánicas	**Valor promedio**	**Valor característico**	**Valor promedio**	**Valor característico**
Densidad promedio de mampostería (incluyendo adhesivo GASBETON® y humedad en equilibrio) G_m	600 ± kg/60 m^3	-	700 ± kg/60 m^3	-
Resistencia a la compresión del bloque en la dirección de cargas verticales f_{bk}		2,6 Nm/mm^2	-	5,0 Nm/mm^2
Resistencia a la compresión del bloque en la dirección de cargas verticales f_{vk0}	-	0,1 Nm/mm^2	-	0,3 Nm/mm^2
Módulo de elasticidad secante normal de mampostería E	1726 Nm/mm^2	-	4574 Nm/mm^2	-
Módulo de elasticidad tangencial secante a la mampostería G	690 Nm/mm^2	-	1832 Nm/mm^2	-
Coeficiente de poison v	1 Nm/mm^2	-	1 Nm/mm^2	-
Coeficiente de expansión térmica α	$8x10^{-6}°C^{-1}$	-	$8x10^{-6}°C^{-1}$	-
Dimensional para la humedad $_{cs,ref}$	≤ 0.06	-	≤ 0.04	-

Bloques de vidrio

WAVE 1919/8
19 x 19 x 8 cm.
Combina la solidez y la esencialidad de los productos de la Línea Basic con la elegancia del diseño de vidrio ondulado "W", onda que caracteriza la tradición bohemia del ladrillo de vidrio.

ref.G WET19001
3,75/ud.

TERMINAL LINEAL BASIC
19 x 19 x 8 cm. Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera y para acabar paredes de separación de ambientes interiores y exteriores cuando la parte terminal de la pared no se apoya a la pared circunstante.

ref.G WEE19001
11,90/ud.

TERMINAL DOBLE BASIC
Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera, completa en modo armonioso el ángulo de 90º creado en el punto de unión entre los 2 lados perimétricos de la superficie hechos con el terminal lineal.

ref.G WET19004
17,90/ud.

RECTANGULAR
24 x 11,5 x 8 cm.
Ladrillo de vidrio rectangular. Ideal para hacer paredes curvilíneas con un radio de curvatura inferior con respecto a las realizadas con el módulo cuadrado circunstante.

ref.TC2411W
15,50/ud.

CUADRADO 24 x 24 x 8
Ideal para el revestimiento de las fachadas de grandes edificios de muchos pisos; el ladrillo de vidrio cuadrado 24 x 24 está disponible con diseños de vidrio estándar (liso, ondulado) y tres acabados.

ref.TC24W
16,83/ud.

WAVE 19 x 13 x 8 CORNER
El ladrillo de vidrio angular 90º de la línea Basic permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia típica de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes que presentan ángulos rectos en el plano horizontal.

ref.BSW90
39,22/ud.

SEPARADOR PAVÉS
Bolsa 425 unidades. 10 mm.

ref.G JARSE006
95,70 €/ bolsa

Bloques de vidrio

Satinado interior

ARCTIC
19 x 19 x 8 cm.
Permite una mayor privacidad y proporciona una luminosidad suave y difusa. Disponible en dos tamaños diferentes, cuadrado y rectangular, terminales lineales y curvos, o esquineros.

ref.BSAR
5,14 /ud.

Liso

CLEARVIEW
19 x 19 x 8 cm.
La gama Basic ofrece una amplia variedad de decoraciones, que enriquecen el diseño de una pared con dinamismo y particulares efectos de luz. Disponible en acabado transparente, cada ladrillo de vidrio 1919/8 requiere la instalación con una junta mínima de 1 cm.

ref.BSCL
5,14 /ud.



VIETROPIENO
24 x 11,7 x 5,3 cm.
Ladrillo de vidrio 100 % compacto que une al encanto de los ladrillos tradicionales la transparencia y la luminosidad del vidrio. Esta original solución puede utilizarse en lugar de los clásicos ladrillos para crear paredes internas y divisorias de fuerte impacto.

ref.VPN
67,50 /ud.

WAVE
29,8 x 29,8 x 9,8 cm.
Para proyectos que requieren paredes de grandes superficies y para fachadas de grandes edificios de muchos pisos, la línea Technology ofrece el ladrillo de vidrio 3030/10, con formato 30 x 30 cm y espesor 10 cm.

ref.TC30W
53,58€ /ud.

Aislante térmico

HTI WAVE
19 x 19 x 16 cm.
Hti es el ladrillo de vidrio de la Línea Technology nacido para ofrecer altas prestaciones en términos de ahorro energético.

ref.TCHTIW
62,23 /ud.

Pisable

B 1919/7 HORIZONTAL
19 x 19 x 7 cm.
Ladrillo de vidrio tipo taza cuadrado. Espesor 7 cm. Aplicable en estructuras horizontales, interiores y exteriores. Recomendable una junta mínima de 3 cm entre ladrillos.

ref.PSB19
23,37 /ud.

CERÀMICA BELIANES

SUPERBRICK

- **Ladrillo perforado horizontal**
- **11,5 cm de grosor (1/2 pie)**
- **Doble machihembrado**
- **Preparado para mortero cola**

HOJA PRINCIPAL EN…
Fachadas ventiladas
Fachadas SATE
Paredes separadoras
Casetones de instalaciones



Sistema constructivo SUPERBRICK

Para fábricas autoportantes no estructurales y compuesto
por piezas cerámicas machihembradas horizontalmente.

Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas (obra nueva y rehabilitación).

Mortero adhesivo SUPERBRICK

El sistema resuelve la unión entre piezas con un mortero adhesivo en base cemento.

AHORRO EN UNIDADES Y MORTERO



Dimensiones (mm)	400 × 115 × 200	Resistencia (N/mm²)	8
Peso (kg)	9	Reacción al fuego	A1
ud./m²	12,5	Resistencia al fuego	EI-120 / EI-240 (*)
ud./palé	70	Aislamiento acústico (dBA)	43,4
m²/palet	5,6	Conductividad λ (W/mk)	0,29
Grosor muro (cm)	11,5	Resistencia térmica R (m2·K/W)	0,48

(*) DB SI Anejo F. Revoco 2 caras / Enyesado 2 caras

VENTAJAS de SUPERBRICK frente a la solución tradicional Gero

Ahorro en mano de obra, tiempo de grúa y medios auxiliares

Reducción del grosor de la fachada



Superficies con mayor planeidad

Mejor resistencia y conductividad térmicas

Elevadas prestaciones acústicas

Mayor sostenibilidad (etiqueta DAP)

bimobject®
La plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT
Solidez cerámica acabado PYL

silensis
Paredes de Ladrillo
Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

dapcons®
Declaración Ambiental de Producto. Etiqueta tipo III

AENOR Producto Certificado 034/000637

CE

Ladrillos

PERFORADO SENCILLO
28 x 13,5 x 10 cm.

Consultar precio

Gero Acústico 52 dB
24 x 13,5 x 9,3 cm.

Consultar precio

SUPER ECO-50
50 x 19 x 11,3 cm.
10 ud. /m²
Ahorro de mortero.

Consultar precio



HUECO DOBLE - TOCHANA
28 x 13,5 x 9 cm.
Para uso en muros no resistentes.

Consultar precio

SUPERBRICK
40 x 20 x 11,5
Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas SATE y ventiladas (obra nueva y rehabilitación).

Consultar precio

Principales campos de aplicación

Huecos sencillos	Huecos dobles	Huecos triples	Gran formato	Gero o panal	Refractario
4x12x25	7x12x25	11x11x23	5x40x70	28x13x9,5	22x11x3
4x13x28	9x12x25	11x16x33	7x40x70	3 agujeros 9x12x25	22x11x4
4x16x33	7x16x33	11x20x33	4x50x50	4 agujeros 9x12x25	22x11x5
5x16x33	9x16x33	11x20x40	5x50x50	**Panal acústico**	22x11x6
4x20x33	7x20x33	11x20x50	7x50x50	28x14x9,5	
5x20x33	9x20x33		4x50x70	9x12x24	
4x20x40	7x20x40		5x50x70	9x12x24	
4x20x50	9x20x40		7x50x70	**Perforado (ladrillo hueco)**	
5x20x50	7x20x50			28x13x9,5	

Ladrillos

SUPER MAÓN 4
Tabique cerámico de 1 alvéolo, para trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). 50 x 20 x 4 cm.

Consultar precio

HUECO SENCILLO
50 x 24 x 4 cm
40 x 20 x 4 cm
28 x 13 x 4 cm

Consultar precio



HUECO TRIPLE
Tabique cerámico de gran formato de 1 alvéolo para cámaras y trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR. Medidas: 50 x 33 x 11,5 cm.

Consultar precio

MACIZO 3 AGUJEROS
28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm

Consultar precio

MACIZO
28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm.

Consultar precio

GRAN FORMATO
50 x 51,5 x 5 cm
50 x 51,5 x 6 cm
50 x 51,5 x 7 cm
50 x 51,5 x 10 cm

GRAN FORMATO SILENSIS
Alto rendimiento acústico.
50 x 51,5 x 7 cm.

Consultar precio

SUPER MAÓN 7
Tabique cerámico de 2 alvéolos, para trasdosados y tabiquería. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR.
50 x 20 x 7 cm.

Consultar precio

TABLERO CERÁMICO
Machihembrado:
Anchos 30 / 25 cm, espesor 4 cm.
longitudes desde 50 a 100 cm.
Longitudes especiales a partir de 110 a 200 cm.

Consultar precio

Si ya tienes tu catálogo del profesional y la reforma...

No te pierdas las mejores ofertas solo para profesionales en nuestros exclusivos folletos.

Solicítalo en tu punto de venta GAMMA

CERÁMICA
LA COMA
SOLUCIONS

Escoge cerámica, escoge confort

SATEMUR

NUEVO

400 x 200 x 115 mm



SATEMUR 115 es un ladrillo perforado aligerado machihembrado con perforaciones en horizontal, indicado para cerramientos de fachadas y paredes separadoras.

- Elevadas prestaciones térmicas y acústicas
- Excelente resistencia al fuego
- Ejecución con junta fina
- Ahorro en unidades y mortero

EJEMPLOS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE **SATEMUR 115**

SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR	SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA	SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA	FACHADA SATE	FACHADA VENTILADA
				
ESPESOR SOLUCIÓN **14,5 cm**	ESPESOR SOLUCIÓN **19,5 cm**	ESPESOR SOLUCIÓN **24,5 cm**		

Ctra. de Menàrguens, s/n · 25600 BALAGUER (Lleida)
www.lacoma.com · comercial@lacoma.com

dapcons

silensis Paredes de Ladrillo

CALIBRIC ONE

BLOQUE CERÁMICO RECTIFICADO

TERREAL

- **Bloque cerámico rectificado.**
- **Colocación con junta fina.**
  (Mortero cola calibric o aglutinante monocomponente califix).
- **Se utiliza en:**
  Muro de carga.
  Acabado de fachadas (ventiladas/SATE/revestimiento).
  Paredes separadoras.
- **4,8 veces más aislante que un ladrillo perforado:**
  Apto para edificios de bajo consumo.
  PASSIVHAUS





Ladrillos refractarios

LADRILLO REFRACTARIO ESTÁNDAR

Calidad R.A. Densidad de alúmina 29 %. Temperatura de clasificación de 1280º.

220 x 110 x 30 m	ref.200030	1,11 €/ud.
220 x 110 x 40 m	ref.200040	1,34 €/ud.
220 x 110 x 50 m	ref.200050	1,49 €/ud.
220 x 110 x 60 m	ref.200060	1,93 €/ud.

PLACAS REFRACTARIAS

Calidad DENSO A1. Placas refractarias densas de alúmina 35 %. Temperatura de clasificación de 1.350º.

400 x 400 x 60 m	ref. 212060	56,83 €/ud.
500 x 500 x 60 m	ref.212070	82,15 €/ud.
600 x 600 x 60 m	ref.212080	96,27 €/ud.

LADRILLO REFRACTARIO

2 modelos: ladrillo refractario o picholín medias rasillas refractarias. Piezas de diferentes medidas.
Calidad R-40/9-H. Densidad de alúmina 31 %.
Temperatura de clasificación de 1.300º.

Desde 1,90 €/ud.

STOCK

LADRILLO REFRACTARIO PRENSADO

Material cerámico color terra.
Mantiene y resiste altas temperaturas.
Clase A1. Usos en muros, pilares y particiones.

220 x 110 x 20	ref.G RELAD001	0,84 €/ud.
220 x 110 x 30	ref.G RELAD002	0,94 €/ud.
220 x 110 x 40	ref.G RELAD003	1,08 €/ud.
220 x 110 x 50	ref.G RELAD004	1,30 €/ud.

Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea

REVOLTÓN MALLORQUÍN
Bovedilla cerámica curva con una textura finísima. Diferentes tonalidades de flameado.

60 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL004
70 x 23 x 2,5 cm ref.G ANEDU005

Consultar precio

RASILLA
28 x 14 cm.

STOCK

Lisa
1 cm ref.G ESCAN001 ✓
1,3 cm ref.G ESCAN002 ✓

Consultar precio

STOCK

Rayada
1 cm ref.G ESCAN003 ✓

Consultar precio

BALDOSA ROJA
20 x 20 x 1 cm.

Consultar precio

SUPERMAHON MALLORQUÍN
Bovedilla cerámica plana.

STOCK

60 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL006
70 x 23 x 2,5 cm ref.G REVOL005

Consultar precio

SUPERMAHON GANDESA
Pieza plana de cerámica decorativa con una cara lisa de color amarillo paja.

STOCK

60 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL003
70 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL001
80 x 23 x 3,5 cm ref.G REVOL002

Consultar precio

CONDUCTO CHIMENEA
Medidas interiores.
20 x 20 x 33 cm
25 x 25 x 33 cm
30 x 30 x 33 cm

Consultar precio



REVOLTÓN CERAMIC
Color rojo. 60 x 12 x 25 cm.

Consultar precio

BOVEDILLA CERÁMICA
60 x 25 x 25 cm.
70 x 22 x 25 cm.
70 x 25 x 25 cm.

Consultar precio

Ladrillos

ECO KLINKER

Ladrillos perforados de altas prestaciones, variedad de acabados, múltiples colores, diversos formatos, piezas especiales, etc., y todo con dos procesos de fabricación diferenciados (exclusivamente térmico en el caso de los Eco Klinker y termoquímico en los hidrofugados) y siempre con la utilización de biogás como combustible, evitando así la emisión de CO_2 a la atmósfera. Los ladrillos caravista y adoquines cerámicos fabricados y comercializados por Piera Ecocerámica pueden adaptarse a todas las necesidades constructivas de los profesionales del sector. En total, suman más de 200 referencias entre formatos y piezas complementarias.

Medidas: 28 x 13,5 x 5 - 28 x 13,5 x 6 - 28 x 13,5 x 7,5 - 24 x 11,5 x 5 - 24 x 11,5 x 7,5 cm.

CUBIK

Colores: Blanco k2, garrotxa, gris claro, marrón, negro, pier gres, rojo.

Consultar precio



ECOMANUAL

Sus características técnicas junto a la estética "manual" fusiona a la perfección la imagen tradicional de los ladrillos clásicos con las altas prestaciones de los mejores productos cerámicos y siempre evitando las emisiones de CO_2 a la atmósfera, gracias a la utilización exclusiva de biogás durante el proceso de fabricación.

Medidas: 27 x 13,5 x 4,3 - 23,8 x 11,4 x 3,7 cm

Colores: Blanco k2, claro, gris claro, levante, multirred, negro, pirineu, pompeya, rojo, volga.

Consultar precio

LYCEUM 41 x 11,5 x 5 cm

ADOQUÍN KLINKER

El pavimento cerámico de Piera Ecocerámica es un material idóneo para todo tipo de pavimentos urbanos.

No solo aporta un indudable valor estético, sino que ofrece también una alta rentabilidad, puesto que requiere unos niveles mínimos de mantenimiento y tiene una buena relación coste rendimiento.

Medidas: 10 x 20 x 5 - 10 x 10 x 5 - 28 x 5 x 5 cm (tira romana)

Colores: Garrotxa, marrón, oxford flaseado, piera gres, rojo, salmón, venecia, venecia flaseado, volga.

Consultar precio



NUESTROS PRODUCTOS

HIDROFUGADOS

MANUALES

KLINKER



LYCEUM



PAVIMENTOS

CELOSÍAS



piera ecocerámica

2023 CALCULO 2

**No importa lo específico del proyecto:
combinamos experiencia, diseño y capacidad técnica
para ofrecerte justo el acabado que estás buscando.**

Panel hormigón

Crema

Aneto

Ordesa

Blanco

PIRINEOS

Revestimiento de acabado rústico. Disponible en 6 colores. Piezas especiales para esquinas y molduras. Uso interior y exterior. Espesor mínimo 1 cm, rápida y fácil colocación. 1 x 14 x 28 cm.

30/m².

Castaño

Meulière

TIMANFAYA

Revestimiento de hormigón y aspecto piedra, tipo rocalla. Disponible en dos colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

50,50/m².

Blanco

Negro

Polar

Támesis

LONDON

Inspirado en el viejo ladrillo inglés. Se adapta a cualquier estilo. Las paredes de ladrillo visto destacan por su belleza, nunca pasan de moda.
Piezas especiales para esquinas.
2 x 6,5 x 21 cm.

50,50/m².

Amanecer

Nieve

Blanco

Támesis

OXFORD

Revestimiento de hormigón aligerado aspecto ladrillo.
Para interior y exterior.
Disponible en varios colores.
Pieza especial de esquina.
2,5 x 5,5 x 24 cm.

50,50/m².

APLACADO DORDOGNE

Si lo tuyo es lo moderno, entonces seguro que tu mirada se centrará en el aplacado Dordogne, que sigue las tonalidades tierra, pero con un aspecto más liso. Su estilo menos rústico le da ese toque único, con un aspecto sobrio y natural.
Su elegancia refinada y atemporal dará carácter y autenticidad a tus muros.
La esbeltez de la pieza lo hace ideal para revestimientos, ya que combina ligereza e impermeabilidad.
A la vez, dará un acabado refinado a todos tus proyectos decorativos.
41 × 30 × 1,5 cm
45 × 30 × 1,5 cm
51 × 30 × 1,5 cm
54 × 30 × 1,5 cm
59 × 30 × 1,5 cm

66,05/m².

Panel hormigón

Torcaz

Vulcano


Braganza

Gris


Tizón

Avellana

VARADERO
Revestimiento de hormigón aligerado aspecto piedra.
Disponible en varios colores. Múltiples piezas especiales. Para interior y exterior. 2,5 x 10 x 50 cm.
2,5 x 10 x 30 cm.
2,5 x 10 x 20 cm.

59,90 /m².

Cobrizo

Tizón

PIZARRA
Revestimiento gran formato.
Para interior y exterior.
Hidrofugado y coloreado en masa. Inalterable.
Piezas especiales para esquinas.
2 x 40 x 60 cm. 2 x 40 x 40 cm.
2 x 40 x 30 cm. 2 x 40 x 20 cm.

Desde **45** /m².

Aneto

Ceniza

Aspe

PIAMONTE
Revestimiento multiformato.
Imita fielmente la piedra natural.
Para interior y exterior. Hidrofugado y coloreado en masa.
Inalterable. Piezas especiales para esquinas.

50,50 /m².

Natur

Ceniza

Nuez

BERNA
Revestimiento de hormigón y aspecto piedra.
Disponible en tres colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

50,50 /m².



Caliza


Pirineos

POBLET
Revestimiento de textura piedra picada para aplacar fachadas y paredes interiores.
Disponible en 5 formatos
20 x 20 cm
20 x 30 cm
20 x 40 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
y piezas de esquina.

52,18 /m².

Perfiles

NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI

Fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, polímero extrarresistente, desarrollado para todo tipo de entornos, tanto en interior como sumergido en ambientes húmedos o exteriores. Características antideslizantes, excelente resistencia, curvable y con unos colores estables y duraderos en exterior y de fácil instalación. Colores: cemento, ceniza, almendra, canela y negro. Medidas: 40 x 25 mm

Desde **12,90 €**/m.

NOVOSUELO / NOVOPARED ASTRA® KOMBU

Perfil de líneas rectas fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, un polímero extrarresistente. Este perfil es polivalente y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie. Duradero en exterior. Colores: Negro, cemento, ceniza, canela y almendra. Medidas: 10 y 12 mm.

Desde **5,31 €**/m.

NOVORODAPIÉ® ECLISE SP

Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo antes o después de obra, cubriendo la junta perimetral. Es altamente polivalente y reversible. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate, blanco mate.
Medidas: 80 mm.

Desde **26,43 €**/m.

NOVOPELDAÑO ASTRA STELLA

Se trata de un sistema que cuenta con 3 piezas fundamentales: su cara vista antideslizante fabricada en el material exclusivo ASTRA®, un perfil base de aluminio anodizado que le otorga la resistencia necesaria al peldaño, y que está preparado para alojar la tira LED, y finalmente la tornillería que fija el perfil base a la contrahuella. El elemento ASTRA se fija mediante adhesivo al pavimento del peldaño y al perfil base.
Medidas: 2,5 m x 25 mm.

Desde **36,98 €**/m.



NOVOESCUADRA ECLIPSE® SUNSET

Perfil para colocación como protección de esquinas. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un efecto de cortina de luz. Novoescuadra Eclipse® Sunset es un sistema que se adapta a revestimientos de entre 8 y 13 mm. Disponible en acabados anodizados negro y plata mate y lacado blanco mate.

Desde **21,30 €**/ud.



NOVOLISTEL ECLIPSE® SUNSET

Perfil para colocación como listel decorativo en vertical u horizontal en paredes y techos. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Novolistel Eclipse® Sunset es un sistema que se adapta a revestimientos de entre 8 y 13 mm. Disponible en acabados anodizados negro y plata mate y lacado blanco mate.

Desde **19,05 €**/m.

NOVOPARED/ NOVOSUELO COLOR TOUCH

En la nueva colección Color Touch de EMAC® es el tacto el que marca la diferencia y, además, cuenta con una selecta colección de colores de tendencia y un tacto único para un perfil de éxito como es el Novosuelo/ Novopared. Está disponible en la gama Nature, que cuenta con 4 colores, olive, sand, pink y White y con los 4 colores de la gama Tech, grey, anthracite, space y black. Medidas: 2,5 m x 8 / 10 / 12 mm.

Desde **13,24 €**/m.

NOVOJUNTA PRO PA

Esta junta se sirve DESMONTADA. Sistema de perfiles de aluminio y caucho EPDM destinado a su colocación en juntas de estructura de hasta 100 mm en paredes y techos antes de obra. (…) Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas y permite el movimiento en tres ejes. Se instala con tornillería (suministrada). Novomembrana y cordón cortafuegos disponible en opción. Versión perimetral disponible. Medidas: 2,5 m x 53 / 83 mm.

Desde **56,21 €**/m.

Perfiles

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA

Perfil de aluminio que ofrece una iluminación indirecta única con un peldaño integrado en obra y sin huella visible. Diseño minimalista y funcional que cumple con su función principal de proteger los cantos de pavimento. Solución que está llamada a marcar tendencia. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate y negro mate. Medidas: 2,5 m x 10 / 12 mm

Desde **16,65 €**/m.



NOVORODAPIÉ® L

Perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié. Con remate en escocia facilita la limpieza, evita la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales. De instalación sencilla, es perfecto para obra nueva o reforma Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate, blanco mate y negro mate. Nuevos acabados: Grafito urbano y oro texture. Medidas: 60, 80 y 100 mm.

Desde **20,49 €**/m.

NOVOTOP ACCESS ALUMINIO

Solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos o áreas donde hay un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Acabados: Aluminio. Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **4,40 €**/ud.

NOVOBAND ACCESS

Elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del sistema de Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC®. Permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía como para señalizar potenciales peligros. Acabados: aluminio.
Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **8,14 €**/bolsa.



NOVOPELDAÑO® 5

Perfil de aluminio plata mate para remate de escalones en interior o exterior. Dispone de superficie estriada antideslizante. De fácil instalación e ideal para escalones deteriorados pues cubre los desperfectos. Puede servirse con adhesivo o con agujeros avellanados para tornillería.
Color plata mate y negro mate.

Desde **24,26 €**/m.

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP (BLANCO MATE)

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®. El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior, el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED. Disponible en gris claro, óxido gris y blanco mate. Red Dot Design 2022 Winner.

Desde **33,85 €**/m.

NOVOSUELO/ NOVOCANTO/ NOVOLISTEL MAXI HORMIGÓN

Un nuevo acabado, color hormigón, para nuestros perfiles con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada. No hay dos iguales. Acabados: fibras vegetales + PVC.

Desde **3,19 €**/m.

EMAC® Grupo familiar y multinacional que basa su actividad en dos divisiones: la división artística con Artelux® 1969 y Arteluxcontract® y la división construcción con EMAC®. Desde Artelux® trabajamos la cerámica pintada a mano para el interiorismo comercial, rotulación, hostelería... Y con EMAC®, perfiles, juntas y otras soluciones para pavimentos y revestimientos. Nuestra política de empresa es garantizar un servicio inmediato en 24 horas. Mantenemos las mayores existencias del mercado (más de 5000 referencias en existencia) y contamos con un sistema de almacén inteligente que nos permite optimizar los tiempos de respuesta. Contamos con más de 550 referencias patentadas y más de 30 denominaciones y marcas que dan nombre a nuestros más conocidos como Novopeldaño® o Novolistel®.

Perfiles

PERFIL ALUMINIO LED 12 x 12

De aluminio con tapa LED (luces LED no incluidas), para usar con cerámica tanto en frontales como en esquinas.
Acabados: Plata mate y blanco.
Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Plata mate	ref. 02429	**18**,32 € / pieza.
Blanco	ref. 02437	**20**,16 € / pieza.



LISTELOS PRÉMIUM SERIE 3D

De acero inoxidable con propiedades muy potentes frente a daños de corrosión y fuego. Muy duraderos y reciclables.
Acabados: Becket 3D, Nua 3D, Royal 3D y Aqua 3D.

Ref. 03080, 03081, 03082, 03083.
37,80 € / pieza.



RODAPIÉ ALUMINIO L

Perfil que une pared y suelo y le da un toque de diseño. Tratamiento antihongos y antibacteriano. 2,5 m.
Acabados: Blanco, plata mate.
Medidas: 60, 80, 10 mm.

ref.02433
21,91 €/ pieza.

LISTELO ACERO INOX. 12 x 12 KRONOS

Perfil de acero inoxidable 304-1.4301 serie Kronos. Acabado de formas rectas, ángulo recto 100 %. Diseño de acabado moderno con tratamiento antibacteriano y antihongos. Acabados: Acero cromado y cepillado.
Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Acero cromado	ref. 02395	**41**,35 € / pieza.
Cepillado	ref. 02396	**42**,64 € / pieza.



PELDAÑO ALUMINIO TEXTURIZADO 20 X 12 MM

De aluminio con diferentes aleaciones. Tratados mediante lacas y anodizados con tratamiento anticorrosivo, antibacteriano y antifúngico.
Acabados texturizados en: Blanco, Arena, Negro, Beis, Gris Claro, Piedra.

Ref. 02680, 02681, 02682, 02683, 02684, 02685.
33,60 € / pieza

Perfiles



LISTELO ALUMINIO TEXTURIZADO
Perfiles de aluminio con recubrimiento orgánico en acabado texturizado con diferentes modelos y colores. Acabado perfecto y aptos frente a la corrosión adherencia y resistencia frente a la limpieza.
Acabados: Blanco, negro, gris, beis, marrón, arena y gris oscuro, todos texturizados.
Medidas: 10 x 10 y 10 x 12 mm.

ref.02653
15,51 €/ pieza.

LISTELO ACERO INOXIDABLE 316 L
De acero inoxidable AISI 316L-1.4404 con tratamiento antibacteriano y antihongos. Innovadores acabados. Utilizado en decoración de revestimientos, aporta un toque diferenciador.
Acabados: cromo-cepillado-titanium brillo-oro brillo-pink brillo.
Medidas: 10 x 10 y 12 x 12 mm.

ref.02432
45,60 €/ pieza.

PERFIL PELDAÑO ALUMINIO LED 29 x 12
Perfil aluminio peldaño LED (luces LED no incluidas), para uso en escaleras.
Acabados: Plata mate.
Medidas: 29 x 12 largo 2,50 m.

ref.02419
23,75 €/ pieza.

JUNTA DE DILATACIÓN
Fabricado en aluminio con banda de goma en color, disponible en gris y negro. Las juntas de fracción se utilizan para evitar los problemas (fisuras, que el pavimento se despegue o abombe) que se producen en los revestimientos que se instalan en grandes superficies sin juntas.

Acabados: Gris y negro.
34,24 €/ pieza.

En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Teja curva

CURVA COBERT

Teja cerámica que destaca por la calidad de sus arcillas, sus perfectos acabados y su alta resistencia.

40 x 20 cm
45 x 20 cm
50 x 21 cm

Consultar precio

CURVA COLLADO

Teja de alta calidad fabricada con las mejores arcillas seleccionadas especialmente para su preservación ante condiciones adversas. Disponibles en diferentes medidas, pesos y colores para poder cubrir la mayor cantidad de opciones y necesidades.

Rojo 40 x 15 - 40 x 17 cm **Consultar precio**

Marrón 40 x 15 cm **Consultar precio**

Mistral 40 x 17 cm **Consultar precio**

Blanco 40 x 17 cm **Consultar precio**

Paja flameado 40 x 17 cm **Consultar precio**

TEJA CANAL MIDI

Teja curva francesa, de perfil tradicional y fabricada con las mejores arcillas. Su amplia gama de colores le permite aportar personalidad al tejado y armonizar con el resto de la construcción. Se puede utilizar como canal y como cobija. 500 x 215 mm (10,5 ud./12,9 ud./m^2).

Rojo **Consultar precio**

Rose **Consultar precio**

Silvacane Litoral **Consultar precio**

Toits Du Sud **Consultar precio**

Teja curva

ROJA
40,8 x 15 cm (33 ud./m²)
Teja curva pequeña. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
1,35 kg/ud.

1,01 € / ud.



ROJA MUSGO
45 x 20 cm (25 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
1,9 kg/ud.

1,39 € / ud.



ENVEJECIDA CELLER® MONTSENY
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura.
Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,82 € / ud.

CELLER® CENTENARIA® TIERRA
50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,91 € / ud.

CELLER® EDETANIA®
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura.
Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,82 € / ud.

CELLER® CENTENARIA® MEDITERRANIA
50 x 21 cm (18 ud./m²).
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura.
Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,91 € / ud.

Teja curva

TEJA CURVA 50



T5R Rojo **1,48 €**/ud.

T5J Rojo jaspeado **1,73 €**/ud.

T5H Hispania **1,87 €**/ud.

T5I Aitana **2,09 €**/ud.

T5L Lucentum **2,09 €**/ud.

T5CS Castell **1,87 €**/ud.

T5V Galia **2,09 €**/ud.

T5MI Milenium **1,85 €**/ud.

T5P Paja **1,87 €**/ud.

T5M Marrón **2,23 €**/ud.

La Escandella
ROOFING THE WORLD

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Volt

SISTEMA TOTALMENTE **INTEGRADO A LA CUBIERTA**



186 W/M^2
115W POTENCIA MÁXIMA
18,8 % EFICIENCIA MÁXIMA

GARANTÍA DE RENDIMIENTO 30 AÑOS Volt
GARANTÍA DE PRODUCTO 15 AÑOS Volt
TUV NORD ISO 22000

DESCUBRE
MÁS INFO
EN LA WEB
La Escandella
ROOFING THE WORLD

Teja curva

VIELLE TERRE
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio

CASTELVIEL
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio

PANACHE ANCIEN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio

ROUGE
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio

BRUN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio

ORIGINE NUANCES D'ANTAN
50 x 21 cm (20 ud./m²)

Consultar precio



Teja mixta

TG TEJA MIXTA GRANDE
(10,5 ud./m²).

TP TEJA MIXTA PEQUEÑA
(12,5 ud./m²).

TG Rojo **2,70 €**/ud.
TP Rojo **2,30 €**/ud.

TG Rojo jaspeado **2,80 €**/ud.
TP Rojo jaspeado **2,46 €**/ud.

TG Borgoña **2,96 €**/ud.

TG Tossal **2,96 €**/ud.

TG Hispania **2,96 €**/ud.
TP Hispania **2,62 €**/ud.

TG Galia **2,96 €**/ud.
TP Galia **2,62 €**/ud.

TG Castell **2,96 €**/ud.

TG Milenium **3,02 €**/ud.

TG Aitana **3,02 €**/ud.

TG Lucentum **3,02 €**/ud.

TG Paja **2,96 €**/ud.
TP Paja **2,55 €**/ud.

TG Paja flameada **2,96 €**/ud.
TP Paja flameada **2,55 €**/ud.

TG Marrón **3,30 €**/ud.
TP Marrón **2,83 €**/ud.

TG Pizarra **3,54 €**/ud.



Teja mixta

KLINKER K2
Es el modelo más clásico con todas las características Klinker. Viste con belleza los tejados tradicionales.
483 x 325 mm.
(9,5-11 ud./m²).

Rojo **Consultar precio**

Viejo Castilla **Consultar precio**

Ébano **Consultar precio**

Rojo viejo **Consultar precio**

Magma **Consultar precio**


Ocre Castilla **Consultar precio**

DUNA
Nueva teja que mejora las prestaciones de su antecesora con un nuevo diseño de sus encajes y refuerzos que ofrecen una mejor estanqueidad y resistencia.
454 x 288 mm
(10,5 ud./m²)

Rojo **Consultar precio**

Platea **Consultar precio**


Arena Ocre **Consultar precio**


Mistral **Consultar precio**


Vulcano **Consultar precio**

Medievo **Consultar precio**

Valterra **Consultar precio**

Marrón **Consultar precio**

Rústico Arena **Consultar precio**

KLINKER MERIDIONAL
Teja fabricada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes; ofrece unos encajes perfectos que le confieren una gran estanqueidad. Además, sus detalles en diseño permiten una instalación rápida y perfecta.
424 x 258 mm (12,5 ud./m²)

Rojo **Consultar precio**


Magma **Consultar precio**


Ébano **Consultar precio**

KLINKER HYDRA
Teja en formato 10,5 fabricada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes, de estética moderna y muy fácil de montar por su amplio juego de instalación y encajes perfectos.
458 x 291 mm
(10,5 ud./m²)


Rojo **Consultar precio**


Ébano **Consultar precio**

Teja mixta

TB-10 TECH IRATI
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.

3,07 € / ud.

TB-10 TECH ENTREPINS
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,07 € / ud.

TB-12® BIDASOA®
43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, roja envejecida en tonos suaves.
3,05 kg/ud.

2,47 € / ud.

TB-10 TECH ROJO MUSGO
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

2,98 € / ud.

TB-12® LAMALOU
43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, envejecida.
3,05 kg/ud.

2,47 € / ud.

TB-10 TECH GRAPHITE
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,60 € / ud.

TB-10 TECH ROJA
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

2,98 € / ud.

TB-10 TECH CHOCOLATE
47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal.
Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

3,60 € / ud.

BORJλSAT
Sistema avanzado de tejados
λ = 0,031 W/mk
BORJλTHERM®
Sistema de aislamiento de tejados
de alta eficiencia energética
λ = 0,022 W/mk
TEJAS BORJA
Since 1899

Teja plana

TEJA PLANUM

TIRK Rojo Klinker **3,47 €**/ud.

TIJK Rojo jaspeado kl. **3,61 €**/ud.


TIRRK Rojo rústico kl. **3,61 €**/ud.

TIMK Marrón klinker **3,78 €**/ud.

TICEK Ceniza klinker **4,11 €**/ud.

TIXK Gris klinker **4,11 €**/ud.

TICOK Cocoa klinker **4,11 €**/ud.


TIPK Pizarra klinker **3,78 €**/ud.

TIYK Galaxy klinker **4,11 €**/ud.

TIBSK Blackstone kl. **4,11 €**/ud.

Planum y la teja solar Volt se integran a la perfección.

Descubre el sistema solar FV VOLT

TEJA SELECTUM

TSRK Rojo klinker **3,32 €**/ud.

TSRRK R. Rústico kl. **3,43 €**/ud.

TSPRK Provence kl. **3,43 €**/ud.

TSVK Galia klinker **3,43 €**/ud.

TSMK Marrón kl. **3,63 €**/ud.

TSXK Gris klinker **3,63 €**/ud.

TSPK Pizarra klinker **3,63 €**/ud.

Teja plana

TEJA INNOVA

Descubre
más modelos
y acabados

TNRK Rojo klinker **3,47 €**/ud.

TNRRK R. Rústico kl. **3,61 €**/ud.

TNMK Marrón kl. **3,78 €**/ud.


TNXK Gris klinker **4,11 €**/ud.

TNPK Pizarra kl. **3,78 €**/ud.


TNYK Galaxy kl. **4,11 €**/ud.

TEJA VIENNA

TVRK Rojo klinker **3,47 €**/ud.

TVRRK Rojo rústico kl. **3,61 €**/ud.


TVMK Marrón klinker **3,78 €**/ud.


TVPK Pizarra klinker **3,78 €**/ud.


TVYK Galaxy klinker **4,11 €**/ud.

TEJA VISIUM3

TWRRK R. Rústico kl. **4,33 €**/ud.

TWVIK Viejo inglés kl. **4,72 €**/ud.

TWRUK Russet kl. **4,72 €**/ud.

TWGVK G. Vermont kl. **4,72 €**/ud.

TWGIK Gris idella kl. **4,33 €**/ud.

TWPK Pizarra kl. **4,33 €**/ud.

Teja plana

FLAT-10 WEATHERED CEDAR
(madera cerámica)
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²).
Teja plana de gran formato.
10 ud./m², ligera, con encajes perfectos y profundos.
Acabado exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

4,73€ / ud.

FLAT-5XL LEON MATE
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Amplia gama de acabados (exclusivos BorjaJET).
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

8,43 € / ud.



FLAT-5XL NEPAL ORANGE
(pizarra cerámica)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

11,18€ / ud.

FLAT-5XL SIDNEY GRAPHITE
(cemento cerámico)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

11,18€ / ud.



FLAT-10 LEÓN MATE
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato.
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos, acabados exclusivos
BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

4,63€ / ud.



FLAT-10 ROJO MUSGO
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos,
acabados exclusivos BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

3,79€ / ud.



Teja plana

LÓGICA® EMOTIONS

Nuevas posibilidades estéticas gracias a su innovadora técnica de decoración que crea un modelo prémium que alcanza las más altas exigencias en cuanto a prestaciones, calidad, eficiencia y garantía.
456 x 284 mm.
(11 ud./m²)



Natura Terra **Consultar precio**



Natura Black **Consultar precio**



Natura Greyline **Consultar precio**



Natura Rust **Consultar precio**

LÓGICA® PLANA

Estética vanguardista y diseño perfecto para una teja plana de alta calidad y fabricada con la tecnología de producción más avanzada.
456 x 282 mm (11 ud./m²)

Ébano **Consultar precio**

Galena **Consultar precio**



Marrón Paño **Consultar precio**

KLINKER VIRTUS

Teja de diseño y prestaciones únicas. Gran juego de instalación de hasta -60 mm. Perfecto acoplamiento entre tejas y una apariencia en la cubierta diferencial. Símbolo de estilo y autenticidad. Realizada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes. 458 x 258 mm (11,5 ud./m²)

Rojo **Consultar precio**

Ébano **Consultar precio**

SISTEMA TÉCNICO PARA TEJADOS

BMI TECTUM® PRO

Rapidez de instalación

Evita condensación

Ventilación de tejado

Impermeabilidad

Mejora la eficiencia energética

Garantía total del sistema

UN SISTEMA CON VENTAJAS

1. Garantía total del sistema de 15 años.
2. Rapidez de instalación.
3. Impermeabilidad completa del tejado
4. Mejora la eficiencia energética y el confort térmico.
5. Sin condensaciones. Cubierta ventilada.
6. **Certificado DIT plus** por el Instituto Eduardo Torroja.

Piezas especiales

Q01* CUMBRERA
3 ud./ml
10,07 € / ud.

Q02* CUMBRERA CIRCULAR
2,5 ud./ml
10,12 € / ud.

Q90* CUMBRERA ÁTICA 120º K.
2,5 ud./ml
12,28 € / ud.

Q145* CUMBRERA 45º K.
2,5 ud./ml
12,28 € / ud.

Q03* REMATE CUMBRERA
3 ud./ml
37,77 € / ud.

Q04* REMATE CUMBRERA CIRCULAR
37,77 € / ud.

Q109* REMATE CUMBRERA ÁTICA 120º KLINKER
49,13 € / ud.

Q122* REMATE CUMBRERA ANGULAR KLINKER
49,13 € / ud.

Q19* TEJA DE VENTILACIÓN MIXTA
25,98 € / ud.

Q24* SOPORTE CHIMENEA MIXTA
Ø 11,5 cm.
80,58 € / ud.

Q09* REMATE LATERAL UNIVERSAL
2,5 ud./ml
9,83 € / ud.

Descubre
más modelos
y acabados

Teja hormigón

GREDOS EVOLUTION
Una nueva generación de acabados aplicada sobre una teja de perfil tradicional para darle mayor resistencia al envejecimiento y conservar los colores originales. 420 x 331 mm (10,5 ud./m²).

Marrón **Consultar precio**

Ébano **Consultar precio**

PLANA EVOLUTION
Teja de perfil plano indicada para pendientes pronunciadas que aporta modernidad al edificio, ahora con un innovador tratamiento que da mayor resistencia a sus acabados. 420 x 333 mm (10,5 ud./m²)


Ébano **Consultar precio**

GREDOS TEIDE
Teja con acabado en slurry; da un aspecto satinado al tejado. 420 x 331 mm (10,5 ud./m²)

Bronce **Consultar precio**

Oro **Consultar precio**

Albero **Consultar precio**

Silvacane **Consultar precio**

Argenta **Consultar precio**

Muscade **Consultar precio**

INNOTECH
Teja plana mineral con total planicidad y flexibilidad, que ofrece unos acabados impecables y de mayor durabilidad. El color Reflex Gris Perla ofrece la posibilidad de crear una solución cool roof gracias a sus propiedades reflexivas. 420 x 330 mm (10,5 ud./m²)

Reflex gris **Consultar precio**

Componentes

WAKAFLEX

Banda impermeable multiusos compuesta por una malla articulada de aluminio integrada entre 2 capas de polisibutileno y finalizada con revestimiento impermeable y con 2 tiras de adhesivo de butilo en su parte inferior. Para el sellado de chimeneas y buhardillas, unión de tejas y muros, sellado de limahoyas. Rollos de 5 m.

Ancho	Color
18 cm	Rojo
28 cm	Rojo, marrón y gris
37 cm	

Consultar precio

FIGAROLL PLUS

Banda impermeabilizante para cumbreras en seco. Con doble canal de ventilación y faldas laterales de aluminio plegado. Moldeable y deformable hasta un 50 %.

Disponible en: Rojo, marrón y gris antracita.

Consultar precio

LIMAHOYA FLEXIBLE

Elemento flexible. Para remate de limahoyas. Muy ligero y fácil de cortar e instalar. Con estrías longitudinales en su superficie excepto en la zona de solape. Medidas 0,5 x 2.10 m. Disponible en rojo y gris oscuro.

Consultar precio



EASY FLASH BUTYL

Crepped recubierto de aluminio y parte trasera recubierta de adhesivo de butilo. Banda totalmente impermeable para sellado entre paramentos, chimeneas... con tejas. Altamente flexible, ya que permite una elongación de hasta el 60 %. Rollo de 0,20 x 5 m disponible en rojo y gris antracita y rollo 0,30 x 5 m disponible en rojo, gris antracita y marrón.

Consultar precio



DIVOROLL ECOTECH 145

Film impermeable/transpirable.
Muy resistente a la tracción por su configuración de 3 capas.
Rollo 1,5 x 50 m.

Consultar precio

Fácil instalación
Elevada resistencia al desgarro
Densidad de 145 g por m²

Componentes

PANEL AISLAMIENTO TEJADO BORJATHERM

SAT Sistema de Aislamiento de Tejados. Los paneles BORJATHERM están compuestos por un núcleo de poliuretano, un material con alto valor aislante, envuelto con un film de aluminio protector y rematado con un rastrel ventilado integrado de alu-zinc para la colocación de las tejas.
Espesores de 60, 80, 100 , 120, 140 y 160.
Coeficiente transmisión térmica: λ = 0,022 W/m·K.
Se adapta a cualquier paso de rastrel.

Desde **54,15 €**/m².



PANEL BORJASAT

Sistema avanzado de tejados
Panel polivalente de pasos 370 y 395, todo en un mismo producto. Un solo panel para todos los modelos de tejas.
Instalación en posición horizontal para paso de rastrel de 370 mm.
Instalación en posición vertical para paso de rastrel de 395 mm.
Espesores 60, 100 y 140 mm.
Coeficiente transmisión térmica: λ = 0,031 W/m·K.
100 % Neopor.

Desde **20,65 €**/m².

PLACA BITUMINOSA BAJO TEJA CURVA 235

Placa bituminosa para impermeabilizar la cubierta inclinada. Instalación directa de tejas curvas con un ancho de boca entre 18,5 y 22 cm.
Medidas: 1,05 x 2 m.
Palé: 150 ud.

14,94 €/placa.



SOPORTE RASTREL REGULABLE 40 mm

De acero galvanizado.
Cabeza regulable en altura. Para cumbreras y limatesas para la fijación del rastrel. Práctico elemento que se adapta a cualquier pendiente.
Caja: 50 ud.

1,49 €/ud.

BAJO-CUMBRERA TB-ROLL

Garantiza la ventilación de cumbreras y limatesas.
Aluminio en ambas bandas laterales y polipropileno no tejido en la zona central. Dos tiras adhesivas de butilo en los bordes facilita la instalación sobre las tejas. Impermeable.
Ancho: 390 mm.
Caja: 4 rollos de 5 m.

4,08€/ml.



RASTREL VENTILADO 30 x 20

Perfil Omega de acero galvanizado.
Espesor 0,7 mm. Perforaciones en ambas caras en toda su longitud para permitir la ventilación del bajo teja sin necesidad de doble rastrel.
Perfiles de 2,50
Caja: 67,50 ml.

2,37€/ml.

PEINE DE VENTILACIÓN

Usar peines de alero protege la entrada de aves en el espacio bajo teja. Las perforaciones en la base facilitan la fijación sobre el rastrel mediante el uso de tornillos o clavos. Fabricado con polipropileno de alta calidad. Resistente a la radiación UV y a los cambios climáticos. Disponible en color rojo teja y en negro.
Formato: 1 m.

0,83€/ml.



LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TB 180 PRÉMIUM

Lámina bajo teja. Nivel prémium de 3 capas, fabricada en polipropileno de alta calidad, totalmente impermeable y altamente transpirable al vapor de agua. Diseñada para su aplicación bajo rastreles en cubiertas inclinadas.
Rollos de 1,50 x 50 m.
Alta resistencia y durabilidad.

1,85 €/m².

Componentes para cubiertas ventiladas

CAM07 ABRAZADERA CUMBRERA Q01*
Rojo, negro o marrón
0,59 € / ud.

CAM27NEW ABRAZADERA CUMBRERA Q02*
Rojo, negro o marrón
0,64 € / ud.

CAM10 ABRAZADERA CUMBRERA Q90*
Rojo o negro
0,59 € / ud.

CAM123 ABRAZADERA CUMBRERA Q120* Y Q145*
Rojo o negro
0,68 € / ud.

CAM14 PEINE TEJA PLANA
6 cm alto x 1 m largo
0,76 € / ud.

CAM16 PEINE TEJA MIXTA
11 cm alto x 1 m largo
0,85 € / ud.

CAM58 PEINE CON RASTREL
6 cm alto x 1 m largo
1,71 € / ud.

CAM38 PÚAS ANTIPÁJARO
0,5 ml
5,33 € / ud.

CAM05 SOPORTE RASTRELES Y LIMATESA
2,91 € / ud.

CAM010 SOPORTE RASTREL CUMBRERA AJUSTABLE
2,58 € / ud.

CAM51 SOPORTE RASTREL CUMBRERA MOD.Z
1,42 € / ud.

Descubre
más modelos
y acabados

Componentes para cubiertas ventiladas

PANEL ESCANDELLASAT
Paso rastrel 370 y 395 mm
Espesor 60, 100 y 140 mm
desde **20,65 €**/m².

CAM070 RASTREL METÁLICO U
4 x 1,5 x 200 cm
1,48 €/ml.

PANEL ESVADELLATHER
Paso rastrel 370 y 395 mm
E. 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm
desde **54,15 €**/m².

CAM069 RASTREL AUXILIAR METÁLICO
4 x 4,5 x 394 cm
5,87 €/ml.

CAM13 ALU-ROLLO DESAGÜE CANALÓN
23 cm ancho
5,38 €/ud.



CAM33 REJILLA ALERO
10 cm ancho
1,68 €/ud.

CAM118 REJILLA METÁLICA
10 cm ancho
3,20 €/ud.

CAM121 LÁMINA REJILLA METÁLICA
10 cm ancho x 2,5 m largo
13,15 €/ud.

CAM56 MEMBRANA FRENO DE VAPOR 145 g/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
1,87 €/m²



CAM52 LÁMINA IMPERMEABLE 150 g/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
1,71 €/m²



CAM53 LÁMINA IMPERMEABLE 180 g/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
2,13 €/m²

Descubre
más modelos
y acabados

Sistema de impermeabilización con placa asfáltica

P2I

Ventajas

CLASSIC

GARANTÍA 10 AÑOS SISTEMA

- Acabado estético. La placa asfáltica permite variabilidad de acabados de diferentes materiales; mineral, metal, gránulo, etc.
- Doble impermeabilización. El propio acabado de placa asfáltica protege de la estanqueidad mientras que la lámina bituminosa da la máxima seguridad contra el agua.
- Sistema muy económico y sencillo.
- Máxima durabilidad. Sistema resistente a la intemperie.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil de rehabilitar, alargando la vida del sistema.
- Muy resistente mecánicamente.
- Sistema mixto; adherido y fijado en todas sus capas. Permite variabilidad de inclinaciones y soportes.

Descripción

Reimpermeabilización de cubierta inclinada de madera con sistema de impermeabilización con imprimación del soporte, aplicación de membrana monocapa con lámina de betún elastómero SBS adherida a fuego y fijada mecánicamente. Acabado con placa asfáltica Tégola Prémium Rectangular completamente adherida a fuego sobre la lámina bituminosa.

Puesta en obra

- Limpieza del soporte.
- Preparación del soporte con imprimación EMUFAL PRIMER a razón de 300 g/m^2.
- Impermeabilización con lámina asfáltica MORTERPLAS SBS FM 3 KG completamente adherida al fuego y fijada mecánicamente al soporte en la zona de solapes.
- Acabado con teja asfáltica TÉGOLA PRÉMIUM RECTANGULAR adherida al fuego sobre la lámina asfáltica.

CTE

CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA

Impermeabilización: placa asfáltica fijada mecánicamente.
Aislamiento térmico: interior.
Acabado: placa asfáltica.



VENTAJAS

· Apto para pendientes entre 8° y 85°.
· Adaptabilidad a diferentes pendientes y curvaturas de la cubierta.
· Sistemas extremadamente ligeros.
· Compatible con soportes de hormigón y tableros de madera.
· Sistema de impermeabilización clavado.

APLICACIÓN

Edificios logísticos e industriales, centros comerciales, residenciales, para docencia, administrativos y corporativos, y sanitarios.

LEYENDA

Cubierta:
① Soporte de impermeabilización.
② Impermeabilización bituminosa CURIDÁN®.
③ Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST.
④ Placa asfáltica CURIDAN® PLUS.

Perimetral:
⑤ Canalón metálico.

PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS

Placas asfálticas y para la impermeabilización de cubiertas inclinadas.
Compuestas por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², revestida por un plástico de oxiasfalto y terminadas por la cara exterior con gránulo mineral de color. Como material antiadherente, en su cara interior lleva arena. 1 x 0,33 m.
Colores negro y rojo.

Consultar precio



Coverlife

COPPO
Placa de Polim-cryl imitación teja. 2080 x 1030 mm.
Colores: barro (RT) Terracotta opaco, (TOP) ceniza envejecida (ANC), firenze envejecida (ANF).

ref.CXL
Desde **27,90 €**/m²

RÚSTICA
Placa de Polim-cryl imitación teja antigua. 2130 x 1015 mm.
Colores: Terra natural rugosa (TNR), Firenze envejecida (ANF), Venezia envejecida (ANV), Siena envejecida (ANS).

ref.RU
Desde **33,20 €**/m²

GRECA
Placa de Polim-cryl greca. 2100 mm x 1060 mm
Colores: gris (GS), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.GLF
Desde **21,89 €**/m²





ROMANA EGEO
Placa de Polim-cryl paso 177 que se puede solapar a placa de fibrocemento. 2100 x 1095 mm.
Colores: gris opaco (GOP), rojo teja opaco (ROP), verde (VF).

ref.RE
Desde **30,60 €**/m²



Coverlife



ONDINA
Placa pequeña onda. 2000 x 1115 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.OLLF
19,05 € / m²

ONDINA BICOLOR
Placa pequeña onda dos colores reversible. 2000 x 1077 mm.
Colores: rojo coral (CO), gris oscuro (GS), verde oliva (VO) y terra natural (TN).

ref.OLLB
21,38 € / m²

GREKINA
Placa pequeña greca. 2100 x 973 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.GRLF
20,05 € / m²

LATINA
Placa de Polim-cryl latina. 1920 x 780 mm.
Colores: Terracota (TC), Terra natural (TN), Ceniza envejecida (ANC).

ref.LLF019
27,90 € / m²

Poliéster

STOCK

PLACA POLIÉSTER GRANONDA

Reforzada con fibra de vidrio.
Placa traslúcida de poliéster perfil granonda GO con paso de onda 177 mm. Resistencia mecánica y estabilidad térmica y química. Gran difusión de la luz. Mayor durabilidad. Bajo índice de amarilleo. Con placas de mayor espesor se aumenta la resistencia.
Cajas de 30 ud.

200 x 110 cm	ref.G PGRAN220	**34**,05 €/ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN221	**42**,55 €/ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN222	**51**,07 €/ud.



Resiste impactos
85 % transmisión luminosa

STOCK

PLACA POLIÉSTER MINIONDA

Reforzada con fibra de vidrio.
Placa traslúcida de poliéster perfil minionda MO con paso de onda 76 mm.
Resistencia mecánica y estabilidad térmica y química.
Gran difusión de la luz. Mayor durabilidad. Bajo índice de amarilleo.
Espesores de 0,8 a 1,7 mm.

200 x 115 cm	ref.G PMINI220	**32**,42 €/ud.
250 x 115 cm	ref.G PMINI221	**40**,55 €/ud.
300 x 115 cm	ref.G PMINI222	**48**,65 €/ud.





Policarbonato

PLACA POLICARBONATO CELULAR ONDULADO

Placas onduladas y grecadas de policarbonato celular. Placas alveolares que, por versatilidad, estética, fácil instalación y reducido precio, son una buena elección para cubrir lucernarios y cubiertas.
Gran variedad de ondas y grecas, protección UV por coextrusión en el lado externo, cierre de los extremos termosellado y buen comportamiento al fuego Bs1d0, según EN 13501-1.

Irpen-AK11

Consultar precio

Aislante muy resistente

POLICARBONATO GRANONDA

Placas onduladas de policarbonato compacto perfil granonda GO con paso de onda 177 mm.
Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas.

Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Irpen-LC
Ancho 110 cm.
Longitudes 150, 200, 250 y 300 cm.

200 x 110 cm	ref.G PGRAN210	**39**,50 €/ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN211	**49**,37 €/ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN212	**59**,22 €/ud.

STOCK



90 % transmisión luminosa

POLICARBONATO MINIONDA

Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto.
Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas.

Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Irpen-LC
Ancho: 126 cm
Alto onda: 18 mm
Paso de onda: 76 mm

90 % transmisión

200 x 126 cm	ref.G PMINI210	**37**,72 €/ud.
250 x 126 cm	ref.G PMINI211	**47**,17 €/ud.
300 x 126 cm	ref.G PMINI212	**56**,60 €/ud.

STOCK



PLACA POLICARBONATO CELULAR PLANO

Placas planas de policarbonato celular.
Tratamiento anti-UV por coextrusión en ambas caras que asegura una protección homogénea y duradera.
Dirigidas especialmente a las aplicaciones exteriores de cerramientos y de cubiertas para naves industriales, edificios deportivos, agrícolas, claraboyas, bóvedas y acristalamientos en general.
Ancho 110 cm. Longitudes 200 y 250 cm.

Irpen-Akyver

Consultar precio



Fibrocemento

STOCK

PLACA GRANONDA

Libre de amianto. Mediante una nueva tecnología, las placas de fibrocemento de Euronit se componen de cemento, agua, y fibras naturales y sintéticas de PVA.
No suponen ningún riesgo para la salud.

Resistente. Como resultado de un proceso de fabricación por láminas, se obtiene un material de alto rendimiento; resistente, ligero y de larga vida útil.

Garantía anticorrosión. Al no contener elementos metálicos en su composición, ofrecen garantía total contra la corrosión.

Sostenible. Requieren pocas materias primas y poca energía para su fabricación y sus residuos son reciclables. Su compacidad facilita el transporte y requiere poco espacio de almacenamiento.

Colores: Gris natural, Rústica arcilla, Rústica pizarra, Cantábrico, Flameada y Terra roja.

Gris natural

200 x 110	ref.G PGRAN007	**28,60 €** / ud.
250 x 110	ref.G PGRAN002	**30,06 €** / ud.
300 x 110	ref.G PGRAN001	**39,45 €** / ud.

Rústica arcilla

250 x 110	ref.G PRUST002	**44,65 €** / ud.
300 x 110	ref.G PRUST001	**55,37 €** / ud.

Flameada

Natural

Rústica arcilla
Coloreada en masa

Rústica Pizarra

Cantábrico

Terra roja
Pintada



CABALLETE ARTICULADO

Caballete articulado para placas y paneles con perfil 177 (Granonda y Agrotherm+). Juntando el superior y el interior, permite el perfecto cierre de la cumbrera evitando la entrada de agua y pequeños animales.

Interior	ref.G EURCO005	**18,13 €** / ud.
Superior	ref.G EURCO002	**18,13 €** / ud.

STOCK



PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO 190

Especial para tejas curvas.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Compatible con tejas cerámicas curvas entre 16-18 y 20 cm.

Colores: Rústico arcilla y Flameado.
Ancho 98,7 cm. Longitudes 110, 152, 165, 220 y 250 cm (según color).

Desde **19,36 €** / m²





PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO IMPERLINE 230

La bajo teja de fibrocemento más ligera. Ideal para rehabilitación.
Colocación sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Reversible. Permite diferentes tejas por cada una de sus caras.
- Compatible con tejas mixtas y curvas.

Color: negro y amarillo
Ancho 96,4 cm. Longitud 124 cm.
Espesor 5,5 mm
Peso 13 kg/placa.

Ref. 78904 **17,02 €** / ud.



cotas en milímetros

Fibrocemento

PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO 230

La bajo teja de fibrocemento más versátil.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Reversible. Permite diferentes tejas por cada una de sus caras.
- Compatible con tejas mixtas y curvas.

Colores: Rústico arcilla y Flameado.
Ancho 96,4 cm. Longitudes 152, 200 y 250 cm.
Desde **25,42 €**/m²



PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO MIXTA

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas cerámicas mixtas.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Compatible con tejas cerámicas mixtas.

Color: Rústico arcilla.
Ancho 100 cm. Longitudes 125 y 250 cm.

Desde **23,37 €**/m²



PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO GREDOS

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas de hormigón.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.

- Impermeable.
- Transpirable.
- Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
- Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
- Compatible con tejas de hormigón.

Color: Rústico arcilla.
Ancho 111,5 cm. Longitudes 125 y 250 cm.

Desde **23,37 €**/m²



ETERBOARD MD

Placa plana de cemento, rectificada y escuadrada. Media densidad.
Alto rendimiento, ligera y multiusos.

- Ligera.
- Incombustible, clasificación al fuego A2-s1-d0.
- Resistente a la humedad.
- Resistente a agentes químicos.
- Resistente al impacto.
- Estabilidad dimensional.

Medidas disponibles: 2500/3050 x 600/1220 mm.
Espesores: 6 y 9 mm.

6 mm	2500 x 600 mm	ref. 26227	**43,56 €**/ud.
	2500 x 1220 mm	ref. 24274	**73,29 €**/ud.
9 mm	2500 x 1220 mm	ref. 4836	**100,86 €**/ud.
	3050 x 1220 mm	ref. 4837	**132,23 €**/ud.



DURIPANEL B

Panel de cemento-madera. Media densidad.

- Certificado PEFC.
- Buen comportamiento al fuego.
- Amplia gama de espesores.

Aplicaciones: Tablero técnico para suelos autoportantes, soportes de tejados de pizarra o teja, aplicaciones industriales, paneles sándwich, encofrados perdidos, interiores decorativos, construcciones de madera o zócalos resistentes al impacto.

Medidas disponibles: 2600 x 1250 mm y 3100 x 1250 mm.
Espesores: Entre 8 - 40 mm

Desde **60,32 €**/m²



Bajo teja

ONDULINE BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización bajo teja para tejados más reconocidos tanto por su calidad excelente y durabilidad, como por su instalación sencilla y rápida.

ONDULINE DRS BT200

Curva de 14 a 18 cm.
8,15 € / m²

ONDULINE DRS BT150 PLUS



Teja curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,62 € / m²



ONDULINE DRS BT235

Curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,62 € / m²

ONDULINE DRS BT50

Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,76 € / m²

Gran atractivo estético
Durabilidad, flexibilidad y resistencia

ONDUVILLA - TEJA ASFÁLTICA

Totalmente impermeable. Disponible en sombreado rojo, verde, negro y marrón. Gran ligereza y mayor manejo. Fácil aplicación, va anclado al soporte.
Longitud 106 cm. Ancho 40 cm. Espesor 3 mm.

Onduvilla Sombreado Colores	Desde **16,99 €** / paquete
Cumbrera roja	**10,38 €** /ud
Remate lateral rojo	**6,92 €** /ud



Panel sándwich Ondutherm

ONDUTHERM
Panel sándwich de madera para cubiertas, compuesto por 3 elementos principales:

Un tablero superior, generalmente tablero aglomerado hidrofugado en masa, que aporta un soporte resistente y transitable, permitiendo la fijación del panel a la estructura.

Un núcleo aislante machihembrado, normalmente poliestireno extruido de alta densidad.

Un acabado interior. Dispone de una amplia gama de acabados que aportará un valor estético diferenciado a cada bajo cubierta.

INSTALACIÓN PANEL SÁNDWICH
Normas obligatorias
1. La instalación se hará colocando el **lado mayor** (2500 mm) **perpendicular a la estructura.**

2. Cada panel apoyará como **mínimo en 3 apoyos.** 2 en los extremos y 1 centrado.

3. Son necesarias **3 fijaciones por** cada punto de **apoyo del panel.**

√ **Colocación correcta**



X **Colocación incorrecta**

4**. Los extremos** de los paneles deben de apoyar en la mitad de la viga, **no deben volar.**

n.º	distancia
3	1250 mm
4	833 mm
5	625 mm



√ **Apoyo correcto**



X **Apoyo incorrecto**

El ensamblado de paneles se realizará por medio del propio aislamiento, gracias a su diseño macho-hembra.

FRISO ABETO NATURAL
10 mm.
Desde **51,15 €**/m²

FRISO ABETO BARNIZADO
Barnizados: incoloro (FAB10/13).
Desde **55,84 €**/m²

FRISO ABETO MIEL
Barnizados: miel (FAM13).
Desde **56,13 €**/m²

YESO
Espesor: 13 mm.
Tablero de yeso laminado (Y13).
Desde **35,13 €**/m²



CEMENTO-MADERA
Espesor: 10 mm.
Tablero de partículas de madera y cemento (CM10).
Desde **43,62 €**/m²



OSB
Espesor: 10 mm.
Tablero de virutas de madera orientadas (OSB10).
Desde **37,77 €**/m²

Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas

ING18 - 18/76/1064 MINIONDA

El perfil ING 18 ondulado es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".



	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/18/76/1064 Perfil ondulado Minionda	✓	-	5,58 €/m²	6,51 €/m²	7,49 €/m²	8,51 €/m²	10,60 €/m²
	-	✓	6,14 €/m²	7,10 €/m²	8,16 €/m²	9,12 €/m²	11,33 €/m²

ING30 - 30/206/1030

El perfil ING 30, de crestas y valles reducidos, es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".





	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/30/206/1030 - Perfil trapezoidal	✓	-	5,67 €/m²	6,60 €/m²	7,63 €/m²	8,65 €/m²	10,79 €/m²
	-	✓	6,24 €/m²	7,20 €/m²	8,26 €/m²	9,22 €/m²	11,52 €/m²

ING40 - 40/200/1000

El perfil ING 40 es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".



	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/40/200/1000 - Perfil trapezoidal	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

ING44.R4 - 44/333/1000

El perfil ING 444.R4 puede asegurar la resistencia y duración adecuada a cada problemática.



	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/44/333/1000 - Perfil trapezoidal	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas

ING48.RV - 48/173/868

El perfil ING 48.RV es idóneo para cerramientos arquitectónicos de fachadas y se puede montar tanto horizontal como verticalmente.



	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/48/148/868 Perfil trapezoidal	✓	-	Consultar precio				
	-	✓	Consultar precio				

ING50 - 50/250/1000

El perfil ING 50 es la solución del perfil para todo tipo de cubiertas DECK y cubiertas de grandes luces



	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/50/250/1000 Perfil trapezoidal	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

ING56 - 56/238/952

El perfil ING 56 es la evolución del perfil para todo tipo de cubiertas DECK y cubiertas de grandes luces





	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/56/238/952 Perfil trapezoidal	✓	-	Consultar precio				
	-	✓	Consultar precio				

ING60.SD - 60/220/880

El perfil ING 60.SD, para forjado colaborante, es idóneo para el armado ligero de edificios. Su alta resistencia a las cargas cumple las más exigentes normas europeas EUROCODIGO de seguridad.





	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
SD/60/880 Forjado colaborante	✓	-	-	-	-	10,56 €/m²	13,16 €/m²

Posibilidad de fabricación de toda la gama de remates y cumbreras para CUBIERTA y FACHADA.

Hormigón

VALLA MODULAR TOSCANA
Sistema modular de cerramiento y vallado de estilo contemporáneo. Permite múltiples configuraciones gracias a la columna multiángulo. Sus paneles permiten mantener la privacidad y, a la vez, deja pasar la luz y el aire, reduciendo así la acción del viento. Acabado perfecto en ambas caras de la valla permitiendo más versatilidad a todas las piezas. Fácil instalación tanto sobre muros como desde suelo. Sin mantenimiento posterior y de gran durabilidad. Disponible en tres colores: un color liso, blanco y dos colores destonificados: antracita y arena.

COLUMNA MULTIÁNGULO TOSCANA
COL22: 22 cm x 17,10 alto.
7,50 €/ud.

PANELES TOSCANA
Recto.
TPLA75: 75 x 11 x 12,5 cm.
8,70 €/ud.

Curvo.
TCOR75 75 x 11 x 12,5 cm.
9,80 €/ud.

REMATE INTERMEDIO PARA PANELES TOSCANA
LO200. 50 x 20 x 4 cm.
9,75 €/ud.

REMATE PARA PANELES TOSCANA DE ACOPLAMIENTO
RLO200: 50 x 20 x 4 cm.
15,67 €/ud.

REMATE COLUMNA TOSCANA
CR28 Ø 28 x 4 cm
16,15 €/ud.

Hormigón

AMBIENTE EXTERIOR TESSERA

Consigue ambientes únicos gracias a la gama Tessera by SAS.
Con ella podrás crear terrazas, piscinas y playas de piscina con un mismo estilo y acabado con la calidad de fabricación SAS.

REMATES DE PISCINA CON "L"

50 x 31,5 x 35, 5 x 4,5 x 6 cm.

TESSRP355
18,68 € / ud.

32,8 x 46 x 50 x 4,5 x 6 cm.

TESSRP500
18,68 € / ud.

REMATE DE PISCINA BISELADO

50 x 35 x 35,5 x 3,5 cm.

BIRP355
16,81 € / ud.

PAVIMENTO TESSERA by SAS

Diferentes formatos
40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 40 cm.
Diferentes grosores
2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, 5,5 cm.

Desde **25,19 €** / m².

Disponibles otras piezas para combinar como escalones, zócalos, bordillos, senderos y pilares, entre otros.

AMBIENTE EXTERIOR DOMUS

Con nuestra gama DOMUS de inspiración natural conseguirás exteriores 360º gracias a su gran variedad de productos.

REMATE BÁSICO DE PISCINA DOMUS

50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400
20,31 € / ud.

ÁNGULO INTERIOR DE PISCINA DOMUS

50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400I
47,41 € / ud.

ÁNGULO EXTERIOR DE PISCINA DOMUS

50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400E
50,80 € / ud.

REMATE DE PISCINA CURVADO DOMUS

51 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400R
19,28 € / ud.

LOSAS DOMUS

Diferentes formatos
30 x 30 x 3,5 cm, 45 x 30 x 3,5cm,
45 x 45 x 3,5 cm, 60 x 30 x 3,5 cm, 60 x 45 x 3,5 cm.

Desde **67,30 €** / m².

Disponibles otros complementos como senderos, pilares y aplacados para crear un espacio total.

Hormigón

BLOQUE LISO MONDÚVER

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

2,42 € / ud.

15 x 20 x 40 cm

2,80 € / ud.

BLOQUE SPLIT GANDÍA

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

2,80 € / ud.

15 x 20 x 40 cm

2,54 € / ud.

BLOQUE COLEGIATA DOS CARAS SPLIT

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón
20 x 20 x 40 cm

4,06 € / ud.

Hormigón

CELOSÍA DECORATIVA ALTEA

Destaca por su cuidada terminación en ambas caras, lo que permite que luzcan perfectas en vallados y otras estructuras independientemente del lado en que se sitúen.
Medidas: 6 x 20 x 40 cm.

3,96 € / ud.

CELOSÍA SOFIA

Nueva celosía de hormigón de terminación perfecta por ambas caras. De líneas sencillas y elegantes, combina la ventilación con la necesidad de privacidad.
Medidas: 6 x 20 x 40 cm

3,96 € / ud.

PARAVIENTOS TARIFA

4 caras visto.
Medidas: 6 x 15 x 70 cm.

6,40 € / ud.

BALAUSTRE GÉNOVA

Hidrofugado. Armado con varilla galvanizada. Con junta de molde.
Medidas: ancho 12 cm, alto 75 cm.

11,30 € / ud.

Hormigón



MURO PACÍFICO
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista.
Medidas:10 x 25 x 25 cm
Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

1,98 € / ud.

MURO PEKÍN
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista Split.
Medidas:10 x 25 x 25 cm.
Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

2,44 € / ud.

MURO ULISES
Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras y para separación de ambientes.
Acabado caravista Split.
Medidas: 25 x 35 x 50 cm.
Color: Blanco, crema, gris y salmón.

8,10 € / ud.

Hormigón

VIGAS DE HORMIGÓN IMITACIÓN MADERA

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.

Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor.

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm).	**96,02 €** / ml.
Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm).	**65,88 €** / ml.

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**39,77 €** / ml.

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm).	**Consultar precio**
T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm).	**25,42 €** / ml.

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm).	**384 €** / ud.
Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm).	**328,44 €** / ud.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	**67,97 €** / ud.
Remate columna plano: 33 x 33 cm.	**14,48 €** / ud.
Capitel simple, esquina o medio capitel	**101,79 €** / ud.

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	**14,23 €** / ud.
Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	**27,47 €** / ud.
Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm).	**47,24 €** / ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm).	**36,94 €** / ml.
Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas).	**13,75 €** / ud.

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla Modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm.	**44,96 €** / ud.
Pilar esquina "L": 16 x 14 cm.	**44,96 €** / ud.
Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm.	**44,96 €** / ud.
Placa: 143 x 5 x 31 cm.	**20,47 €** / ud.
Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm.	**11,75 €** / ud.
Remate: 19 x 19 x 5 cm.	**11,75 €** / ud.

Valla hípica

Poste: 16 x 16 cm.	**84,43 €** / ud.
Traviesa de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm.	**47,02 €** / ud.
Traviesa de 4,50 m: 450 x 9 x 16 cm.	**93,24 €** / ud.

Cercados metálicos

LUX 50

Para cercados rurales y residenciales. Tales como simple torsión, anudada o soldada. Altos: 1, 1,5 y 2 metros.

POSTE INTERMEDIO

Galvanizado

1 m	ref.PLU0033	20,02 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0034	28,48 €/ud.
2 m	ref.PLU0035	36,96 €/ud.

Verde

1 m	ref.PLU0021	23,66 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0022	33,72 €/ud.
2 m	ref.PLU0023	43,76 €/ud.

POSTE EXTREMO IZQUIERDO

Galvanizado

1 m	ref.PLU0013	58,08 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0014	79,92 €/ud.
2 m	ref.PLU0015	94,61 €/ud.

Verde

1 m	ref.PLU0001	68,07 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0002	93,91 €/ud.
2 m	ref.PLU0003	112,46 €/ud.

POSTE EXTREMO DERECHO

Galvanizado

1 m	ref.PLU0109	58,08 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0110	79,92 €/ud.
2 m	ref.PLU0111	94,61 €/ud.

Verde

1 m	ref.PLU0097	68,07 €/ud.
2 m	ref.PLU0099	112,46 €/ud.

POSTE TENSIÓN

Galvanizado

1 m	ref.PLU0053	76,02 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0054	103,90 €/ud.
2 m	ref.PLU0055	124,85 €/ud.

Verde

1 m	ref.PLU0041	91,11 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0042	125,02 €/ud.
2 m	ref.PLU0043	152,05 €/ud.

POSTE ESQUINERO

Galvanizado

1 m	ref.PLU0072	76,02 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0073	103,90 €/ud.
2 m	ref.PLU0074	124,85 €/ud.

Verde

1 m	ref.PLU0060	91,11 €/ud.
1,5 m	ref.PLU0061	125,02 €/ud.
2 m	ref.PLU0062	152,05 €/ud.

POSTE REDONDO DE DIÁMETRO 48 X 1,2 MM PARA MALLA DE SIMPLE TORSIÓN

Disponibles en acabado galvanizado y plastificado en color verde.
Alturas disponibles: 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m y 2,00 m.
Incluyen pasamanos o pletinas en los postes extremos, postes de tensión y postes de ángulo.
Postes suministrados con tensores carraca ya montados, listos para su instalación.

Consultar precio

Cercados metálicos

MALLA ENREJADO SIMPLE TORSIÓN
Alto: 1, 1,5 y 2 m. Rollo de 25 m.

Galvanizado 1 m	**40**€/ud.
Galvanizado 1,5 m	**120**€/ud.
Galvanizado 2 m	**160**€/ud.
Verde 1 m	**99,50**€/ud.
Verde 1,5 m	**149,26**€/ud.
Verde 2 m	**199,00**€/ud.

Cercados de madera

VALLA TEJANA
Compuesta por postes verticales de 100 metros de diámetro y de total 2 metros; queda una altura útil variable según necesidades.
Los travesaños horizontales de 2 metros y 80 milímetros de diámetro se colocan en la parte alta del cerramiento a 0,45 metros entre ellos.
Tienen múltiples aplicaciones.
De fácil montaje.
Aspecto robusto y natural.
Tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera.

Verjas

BRICO FAX
Bastidor electrosoldado rígido y de calidad.
Color verde. Alto: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,50 m de largo.

ref.BR000405
2,5 x 1,03 m **58,03 €** / ud.

ref. BBR0004
2,5 x 1,43 m **85,03 €** / ud.

ref. BBR000505
2,5 x 1,93 m **106,60 €** / ud.

RITMO
Panel con recubrimiento anticorrosión. Larga vida útil.
Color verde galvanizado. Altos: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,5 m de largo.

Desde **42,46 €** / ud.

CLASSIC
Panel de montaje rápido y sencillo.
Verde galvanizado.
Alto: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,75 m de largo.

Desde **168,80 €** / ud.

ULTRA
Verja industrial de diseño, sobrio y elegante. Aspecto robusto y disuasorio de la verja. Montaje rápido y sencillo sin soldaduras. Sistema de tornillo de seguridad indesmontable. Sistema de unión poste/ bastidor único y versátil.
Bastidor formado por dos perfiles de 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y barrotes de perfil cuadrado 25 x 25 mm y 1,5 mm espesor (verticales). Altos: 1, 1,5 y 2 m.

Desde **430,47 €** / ud.

Verjas



ÓNIX
Verja fabricada en acero inoxidable.
Diseño sobrio de líneas. Sistema de tornillo de seguridad indesmontable.
Sistema de unión poste/bastidor único y versátil.

Desde **592,66 €** / ud.

NOVE
Panel de diseño en chapa perforada.
Altos: 1 y 1,5 m.
Panel de 2,48 m de largo.
Color oxiron.

Desde **418,43 €** / ud.



NATURE
Verja industrial fabricada con perfilería metálica de gran rigidez. Postes de sección circular de gran resistencia.
Sistema de tornillo de seguridad indesmontable.
Sistema de unión poste/bastidor único y versátil.

Desde **475,25 €** / ud.

VALLA VERDE
Valla natural viva de gran resistencia.
Reja de metal de alta calidad recubierta con plantas.
Se entrega en una jardinera biodegradable con tierra fértil.
Los elementos se encajan en postes tipo Lux 50 con soportes Fax.
La hiedra es del tipo Hedera helix «Woerner».
Colocación fácil y rápida.
Poco mantenimiento. Al ser una planta viva, ayuda a absorber la contaminación y el CO_2.

Complementos

VALLA TRASLADABLE
Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref. G RIVAL001 *(BTR0006)*
51,38 € / ud.

PIE HORMIGÓN VALLA TRASLADABLE
Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref.G RIVAL002 *(BAS0002)*
14,02 € / ud.

ALAMBRE GALVANIZADO
Tipo 17. Ø 1,30 / 2,70 / 3 mm.

1 kg.
ref.G ALAMM001 *(ALA0521)* **6**,20 € / rollo. ✓
1 kg.
ref.G ALAMM002 *(ALA0524)* **5**,66 € / rollo. ✓
5 kg.
ref.ALA0516 **28**,86 € / rollo.

ALAMBRE RECOCIDO
Tipo 8. Ø 1,3 mm.
5 kg.

ref.G ALAMR003 *(ALA0451)*
27,04 € / rollo.

ALAMBRE PLASTIFICADO VERDE
Tipo 20/17.
5 kg.

ref.ALA0612
25,90 € / rollo.

PUNTAS CABEZA PLANA
Caja 3 kg.
17 x 70 mm, 20 x 100 mm.

3,10 € / caja.

PLACA BASE PARA POSTE GALVANIZADA
Diámetro 50
Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref.PCA0010
37,21 € / ud.

PLACA BASE PARA POSTE VERDE
Diámetro 50
Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref.PCA001001
40,87 € / ud.

Piscinas y puertas

DECOR PISCINA
Verja residencial. Ideal para zonas de juego y piscinas. Altura desde 60 cm a 2 m.

Desde **349,26 €**/ud.

PUERTA LIGERA
Alto: 1 m. Largo: 2 m. Plastificada verde.

532,04 €/ud.

PUERTA DESLIZANTE SIN RAÍL
La puerta deslizante sin raíl es ideal para zonas donde se disponga de un gran espacio para la apertura de la puerta (aproximadamente 2 veces la luz de paso).

Es ideal en sitios donde haya un tráfico constante de vehículos pesados y camiones de gran tonelaje.

Puertas de paso libre de 4 a 9 metros en una sola hoja.

Desde **3.252,64 €**/ud.

BATIENTE LIGERA 2 HOJAS
Fabricada con perfilería metálica y mallazo electrosoldada. Disponible en varias medidas. Alto: 2 m. Largo: 4 m. Color verde.

1.018,35 €/ud.

DESLIZANTE SIN RAÍL CLASSIC
Alto: 2 m. Largo: 8 m. Color verde.

6.293,61 €/ud.

/ estamos aquí
para ayudarte

Nuestros profesionales se encargarán de ayudarte en todo lo que necesites, de ponértelo fácil y que **no tengas que preocuparte por nada**.

Estamos aquí por y para ti

Por eso, trabajamos cada día para ofrecerte lo que necesitas, cuando lo necesitas.

Contacto técnico

Acompañamiento en obra

Formación para profesionales

Garantía de producto

Recogida de escombros

Alquiler de herramientas

Te ofrecemos más

Lo tenemos todo pensado para que durante tu visita no te falte de nada.

Amplio horario

Parquin

Accede fácilmente

Carga y descarga

Compra y paga cómodamente

Cuando decimos que no te tienes que preocupar por nada, ES POR NADA.

Financiamos tus obras



Descuentos para profesionales



Recogida rápida

Llegamos a ti, donde y como quieras

Nuestros servicios de transporte están pensados para ponértelo muy fácil.

Entrega en obra

Camión-grúa

Cargamos tu vehículo

Tu necesidad, nuestra prioridad

Ven y cuéntanos lo que tienes en mente. Juntos, lo haremos realidad.

Proyectos 3D

Catálogos y folletos

Presupuestos a medida





/ hay un almacén GAMMA cerca de ti

Presentes en **3 países**
+ de **550 puntos de venta**
+ de **30.000 m²** de plataforma logística

Sí, estamos muy cerca de ti con la marca GAMMA como garantía. Además, estamos donde nos necesites, con más de 550 puntos de venta repartidos por España, Portugal y Andorra con un asesoramiento profesional y personalizado. Y lo estamos con la mejor marca propia del mercado; 2.000 referencias en baño y 1.000 en cerámica convierten nuestras marcas exclusivas en una oportunidad única: Baho, en baño, Terradecor, en cerámica y GAMMA, en materiales de construcción.

Consulta tu punto de venta **GAMMA** más cercano.

/ todo lo que tu obra **necesita**

Baños

Más de 25 años de experiencia, con un gran surtido de marcas reconocidas y también con nuestras marcas propias.
Un diseño a precios asequibles que no frenen ningún proyecto; ese es nuestro objetivo.

mobiliario | lavabo | griferías | espejos | apliques | platos de ducha | mamparas | sanitarios | columnas de hidromasaje | accesorios | radiadores...



Suelos y paredes

Disponemos de un gran surtido en revestimiento de paredes y suelos, colecciones de alta decoración, así como varios modelos de suelo laminado y piedra natural. Además, tenemos todo lo que necesitas para que su instalación sea un éxito.

gres extruido | gres porcelánico | pasta blanca | pasta roja | parqué cerámico | mosaicos | suelo laminado | suelo vinílico | piedra natural | mármol...

Cocinas

No vendemos cocinas, hacemos cocinas. Y lo hacemos con un abanico de proveedores que nos permite ofrecer todo lo necesario para una cocina funcional y práctica. Además, coordinamos el montaje para una mayor eficiencia.

cocina | encimeras | puertas y frentes | pomos | tiradores | fregaderos | grifería | electrodomésticos | hornos | fogones...

Estufas y barbacoas

Tenemos todas las opciones para calentar ya sea con leña o pelet, cocinas de leña o chimeneas de acero y también un amplio surtido de barbacoas para el verano.

estufas de pelet | estufas de leña | complementos | chimeneas insertables | chimeneas metálicas | calefactores | radiadores | barbacoas | hornos | parrillas | aislantes....

/ publicaciones que debes **conocer**

En nuestros **folletos y promociones** encontrarás las mejores ofertas en baño, construcción, cerámica, cocinas... **Todo lo que necesitas, al mejor precio**.

GAMMAZINE

Nuestra revista con la mejor selección de productos y ofertas para el baño, cerámicas, pavimentos, hogar y jardín.

Y en primavera...

Especial barbacoas

Selección de productos para el jardín. Barbacoas, hornos, césped artificial, cerramientos... ¡y mucho más!

Y en otoño...

Especial calor

Selección de productos para el calor. Estufas, chimeneas, radiadores, recambios, accesorios, aislantes... ¡y mucho más!

Catálogo baños

Con todos nuestros productos relacionados con el baño. Productos de nuestra marca propia y una gran selección de las principales marcas del mercado.

Durante todo el año en tu punto de venta GAMMA o en gamma.es

/ exclusivo profesionales

Además, contamos con dos publicaciones **exclusivas para profesionales**: nuestras mejores ofertas de la **reforma y la construcción** y nuestro catálogo.

Reforma y construcción

Solo profesionales. No te pierdas nuestras mejores ofertas para la construcción y la reforma. ¡Más de 6 publicaciones al año!

¡Más de 6 publicaciones al año!
En tu almacén GAMMA o en gamma.es

Catálogo del profesional de la reforma y la construcción

Pioneros en el sector, tenemos el catálogo del profesional con más de 50.000 referencias con todas las categorías de producto, consejos de aplicación y las últimas novedades.

Durante todo el año en tu almacén GAMMA o en gamma.es

/ índice alfabético

A

Accesorios de piscina **136**

Accesorios de tornillería **073**

Accesorios mezcladoras **023**

Accesorios para el baño **198**

Accesorios para puertas correderas **289**

Accesorios polietileno **133**

Accesorios press **130**

Activadores y resinas de unión **338**

Adhesivo de contacto y montaje **158**

Accesorios para nivelación de baldosas **039**

Aditivos para pintura **167**

Aglomerado de poliuretano **227**

Aglomerante hidráulico **334**

Aislantes chimeneas **239**

Aislamiento acústico paredes **260**

Aislamiento acústico suelos **255**

Aislantes reflexivos **248**

Almacenaje móvil **050**

Amarre transporte cargas **099**

Amoladoras **012**

Andamios **030**

Áridos ligeros **319**

Armazones para puertas correderas **288**

Asfalto en frío **328**

Aspiradoras **029**

Atornilladores y taladros **013**

Auxiliares impermeabilizantes **269**

B

Bajantes **116**

Bajo teja **412**

Baldosa aislante XPS **227**

Bases múltiples, prolongadores y enrollacables **111**

Biseladora y rascador de juntas **013**

Bloques de vidrio **366**

Bomba de aguas grises **140**

Bombas de aguas sucias **136**

Botas de agua **086**

Botas de seguridad **082**

Bridas y varillas **073**

Brocas **019**

Brocas 4 drill **018**

C

Cajas de conexión de empotrar **104**

Cajas de conexión de superficie **105**

Cajas de empotrar mecanismos **104**

Cajas de persiana aislantes **245, 352**

Cal **324**

Calzado con membrana impermeable **086**

Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia **091**

Canalización eléctrica **109**

Canalón metálico **118**

Canalón PVC **117**

Canalones suelo **120**

Carracas y escofinas **052**

Carretillas y guardavivos **061**

Cascos y orejeras **096**

Cemento cola flexible **309**

Cemento cola para exterior **307**

Cemento cola para exterior y porcelánico **308**

Cemento cola para interior **307**

Cementos **318**

Cepillos **078**

Cepillos y útiles de limpieza **079**

Ceras **149**

Cercados de madera **423**

Cercados metálicos **422**

Cerramientos exteriores **237**

Cerramientos piscinas y puertas para vallas metálicas **427**

Cinceles y coronas **020**

Cintas **075**

Clavijas **106**

Colas PVC **151**

Complementos **426**

Componentes **400**

Componentes para cubiertas ventiladas **402**

Compresores **024**

Conectores para refuerzo de forjados **327**

Conjuntos de ducha **195**

Conjuntos de muebles **196**

Consumibles **173**

Contenedores, embalaje y protección **074**

Cordelería **042**

Cortadoras eléctricas **036**

Cortadoras gran formato **034**
Cortadoras manuales **032**
Cortatubos **064**
Coverlife **406**
Cuadradillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL **283**
Cubremuros **363**

D

Depósitos **138, 142, 144**
Depuración **139, 143,145**
Desagüe con lámina **128**
Destornilladores **052**
Discos de lija **017**
Discos de limpieza **016**
Discos de resina **017**
Discos general obra **016**
Discos para porcelánico **016**
Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas **233**
Divisiones horizontales-Cubiertas planas **232**
Divisiones horizontales-Suelos y forjados **235**
Divisiones horizontales-Techos **235**
Divisiones verticales **236, 243**
Divisorias horizontales **241**

E

Electrodos **063**
Elementos estructurales hormigón celular **364**
Elevación de cargas **099**
Eliminadores de suciedad **148**
Emulsiones **269**
Esmaltes **168**
Espátulas **172**
Espátulas y rascadores **059**
Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras **058**
Espumas de poliuretano **152**
Estaciones de bombeo a suelo **141**
Extend system **356**

F

Fachadas SATE **238**
Fibra de polipropileno **351**
Fibra de vidrio **350**
Fibrocemento **410**
Fondo de junta **317**
Forjado sanitario de polipropileno **354**

G

Gafas **094**
Griferías **194**
Grupos electrógenos **026**
Guantes **092**

H

Herramientas manuales **055**
Hidrolimpiadoras **028**
Hierro **351**
Hogar inteligente **300**
Hormigón **326, 416**
Hormigoneras **031**

I

Iluminación en obra **110**
Iluminación para interiores **112**
Impermeabilización **213**
Impermeabilización líquida **278**
Impermeabilizantes **163**
Impermeabilizantes cementosos **335**
Imprimaciones **168, 213, 269**
Instalaciones coquillas **245**

J

Junta cementosa **315**
Junta epoxi **317**

K

Kits aislantes **252**

L

Ladrillos **369, 376**
Ladrillos refractarios **374**
Lámina drenante y protección **276**
Laminados **184**
Láminas asfálticas **264**
Láminas de PVC **268**
Láminas EPDM **270**
Láminas impermeabilizantes transpirables **274**
Lana de fibra de vidrio **240**
Lana de roca **231**
Lana natural **246**
Latiguillos **137**
Latón para rosca **134**
Lijadoras de pared y pistolas **172**
Lijadoras y pulidoras **023**
Limas **052**

/ índice alfabético

Llanas y talochas **056**

Llaves **053**

Luceras velta **298**

M

Madera y tubos de encofrar **358**

Mallas **100**

Mamparas de ducha **190**

Mangos **079**

Mangueras **136**

Manguitos **124**

Manutención y elevación **027**

Martillería **048**

Martillos a batería **015**

Martillos eléctricos **014**

Mascarillas y complementos **097**

Masillas y pastas **213, 344**

Masillas y selladores (polímeros) **155**

Masillas y selladores (poliuretano) **156**

Masillas y selladores (siliconas) **154**

Mecanismos de descargas **125**

Mecanismos de empotrar **107**

Mecanismos de superficie **107**

Mecanismos estancos **107**

Medición láser **041**

Medición y nivelación **040**

Mezcladoras **021**

Microcemento **348**

Miniamoladoras **012**

Minirrodillos **171**

Montaje Extend system **357**

Mortero proyectable **325**

Morteros **320**

Morteros especiales **337**

Morteros con cal **322**

N

Nivelación de baldosas **037**

Nivelación y relleno **336**

O

Organizadores para herramientas **051**

P

Palas y paletinas **046**

Palas y raederas **054**

Paletinas y brochas **171**

Panel hormigón **378**

Panel sándwich Ondutherm **413**

Pantalones cortos **089**

Pantalones largos **088**

Pastas de juntas y agarre **212, 347**

Pastas para el tratamiento de juntas de acabados **211, 346**

Pavimento exterior **182**

Pavimento interior **178**

Perfilería PYL **216**

Perfiles **380**

Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas **414**

Piedra natural **185**

Pigmentos, arenas y gravas **318**

Pinturas de interior **166**

Pinturas para exterior **162**

Pinturas para piscinas **164**

Pistolas y reglas **060**

Placa asfáltica **404**

Placa de cubierta **072**

Placas de yeso dureza **206**

Placas de yeso laminado **202**

Placas de yeso laminado acústica **205**

Placas de yeso laminado cortafuego **205**

Placas de yeso laminado humedad **207**

Plantillas y calcetines **087**

Plaquista **066**

Platos de ducha **188**

Policarbonato **409**

Poliéster **408**

Poliestireno expandido EPS **228**

Poliestireno extruido XPS **222**

Poliisocianurato - PIR **230**

Porta-herramientas **051**
Prefabricados de hormigón **360**
Premarcos de madera en kit **282**
Premezclados ligeros **327**
Productos especial baños **149**
Productos especiales / adhesivos y juntas **312**
Protección y decoración ventanas **298**
Protectores **148**
Protectores de madera **169**
Protectores de metal **169**
Puertas metálicas cortafuegos **286**
Puertas metálicas multiusos **284**
Puertas residenciales **290**
Puertas seccionales **292**

Q

Químicos de piscina **164**

R

Radiadores baño **199**
Radiadores eléctricos **113**
Registros **105**
Rejas y marcos **122**
Rejillas **044**
Rejillas y extractores **045**
Reparación de hormigón estructural **331**
Reparación de hormigón no estructural **330**
Revestimiento **176**
Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea **375**
Rodillos **170**
Ropa de alta visibilidad **091**
Ropa de lluvia **091**
Ropa, partes de arriba para el frío **090**

S

Sanitarios **192**
Seguridad y protección de la persona **098**
Señales y marcajes **100**
Sifones **124**
Sistemas contra el gas radón **272**
Soldadura **062**
Soportes para fijación teja y placa **072**
Sumideros **125, 127**

T

Taco químico **150**
Tanques de gasóleo **138**
Tapas de fundición **122**
Techo acústico decorativo **262**
Teja curva **384**
Teja hormigón **399**
Teja mixta **389**
Teja plana **393**
Tejas piezas especiales **398**
Tenazas, alicates y cortadores **049**
Tipos de ventanas **297**
Tornillería y componentes PYL **217**
Tornillería y fijación **068**
Trampillas **219**
Trituradores sanitarios **140**
Tubo solar **301**
Tubos flexibles corrugados **108**

V

Válvulas y canaletas **126**
Varillas mezcladoras **022**
Ventanas de tejado **294**
Ventanas para cubierta plana **302**
Verjas **424**
Viguetas de hormigón imitación madera **359**

Y

Yesos y escayolas **210, 341**

Z

Zapatos de seguridad **084**

/ notas

/ notas

GRUP GAMMA S.A. se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente para los artículos de este catálogo para el profesional. El contenido del presente catálogo está protegido íntegramente por derechos de autor y copyright, incluyendo los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización exprés de **GRUP GAMMA S.A.**

Las imágenes no son contractuales.

Este catálogo ha sido impreso con papel de maderas de bosques certificados. Aunque no está certificada, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles genéticamente modificados.

* Los precios pueden verse afectados según la evolución de las materia primas, transporte y energía.

En GAMMA por ser profesional, **sí, tienes descuento. Y financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados** en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu **punto de venta más cercano.**

Cargamos tu vehículo

Camión-grúa

Entrega en obra

Financiamos tus obras

Descuentos para profesionales

Formación para profesionales

Asesoramiento profesional

Surtido siempre en stock

Alquiler de herramientas

Consultar condiciones y disponibilidad en tienda.

+ de 550 puntos de venta cerca de ti.

Precios orientativos. Consultar tarifa en almacén. PRECIOS VÁLIDOS EXCEPTO ERROR TIPOGRÁFICO. IMPUESTOS NO INCLUIDOS.